



*Summer*

**Summer**<sup>®</sup>



---

## Índice

Tesouras c/Marca .....	2
Tesouras c/Marca .....	3
Tesoura Corte Casas .....	3
Tesoura de Corte .....	4
Tesoura Anelar .....	8
Tesoura Universal .....	9
Tesoura Zig-Zag .....	10
Tesouras de Costura .....	11
Tesoura de bolso .....	14
Tesoura mão escerda .....	15
Tesoura de tecelão .....	17
Tesouras Jomro .....	18
Tesoura de Corte .....	18
Tesoura Anelar .....	19
Tesoura Universal .....	20
Tesouras Especiais .....	22
Tesoura mão escerda .....	23
Pinças .....	24
Máquina de Afiar .....	26

## Tesouras c/Marca



### Robuso Tesouras "Elastic"

Modelo: 9444/1

Uma lâmina dentada evita a deslocação do material a ser cortado.

Niquelada e cromada, interior das lâminas cromadas, protecção superior durável, ideal para substancias agresivas no posto de trabalho. Muito util para tecido com fibra de vidro e fibras carbonicas.

Elastik - Tesoura de corte, com mola interior, permite uma corte constante e duravel ( a &ldquo;direcção assistida&rdquo; da tesoura de corte!)

## Tesouras c/Marca / Tesoura Corte Casas



### Robuso Tesoura casas de botões

Modelo: 8958

Tesoura de alfaiate, p/ o corte de casas de botões, niquelada e polida, lâminas curtas e resistentes p/ cortes pequenos e enérgicos. Comprimento 26,5 cm, gumes 10 cm.



### Robuso Tesoura de alfaiate

Modelo: 8964/1

Tesoura de alfaiate, p/ o corte de casas de botões, niquelada e polida, lâminas curtas e resistentes p/ cortes pequenos e enérgicos, recta. Comprimento 12 cm, gumes 3,5 cm.



### Robuso Tesoura de tecelão

Modelo: 8963

Tesoura de tecelão, niquelada e polida, lâminas pontiagudas e resistentes, p/ cortes pequenos e enérgicos. Comprimento 13 cm, gumes 4 cm.



### Robuso Tesoura p/ cortar fitas

Modelo: 8965/1

Tesoura p/ cortar fitas e outros materiais resistentes, c/ lâminas resistentes, niqueladas e polidas, punhos anatómicos. Comprimento 13 cm, gumes 4,6 cm.



## Tesouras c/Marca / Tesoura de Corte



Fiskars tesoura

Modelo: 9976

Tesoura em aço inoxidável, termoplástica, punhos anatómicos.



Fiskars tesoura de corte

Modelo: 9966

Tesoura de corte, com cabo em plástico, lâminas inoxidável, pontiagudas/embotada. Comprimento 21,0 cm, gume 10,0 cm.



Fiskars tesoura profissional

Modelo: 9974

Tesoura profissional, ajustável c/parafuso, adapte-se também p/ o corte de tecidos grossos, lâmina em aço. Comprimento 24,0 cm, gume 11,0 cm.



Mundial tesoura de corte

Modelo: 9978/2

Tesoura de corte, lâminas niquelada, lâminas niqueladas, cabos laqueados a cor vermelha, com uma lâmina bem afiada, outra lâmina micro-dentada. Comprimento 15,5 cm, gume 7,0 cm.



#### Robuso Aramid Tesoura

Modelo: 8805

Tesoura de moldador, lâminas e punho polido, uma lâmina micro-dentada com lamina e punho curvo, permite o corte em sitios de difícil acesso. Comprimento 26,5 cm, gume 10 cm. O punho curvo evita o contacto dos dedos com a peça. A construção estável permite igualmente o corte de materiais mais resistentes.



#### Robuso Tesoura de corte "Proton"

Modelo: 8967

Tesoura com recobrimento especial. micro-dentada, recobrimento muito duro para Aramid leve a pesado ou Aramadi und Dyneema leve a pesado. Comprimento 26,0 cm , lâmina 10,0 cm.



#### Robuso Tesoura de tecelão

Modelo: 9941/1

Tesoura de tecelão, lâminas polidas, punhos lacados a preto, com abertura grande e lâminas compridas, estreitas e pontiagudas, uma lâmina micro-dentada. Permite recortes dentro do molde. Comprimento 15,4 cm, gumes 5 cm.



#### Robuso Tesoura multiusual

Modelo: 9994

Tesoura multiusual, lâminas niqueladas, punhos esmaltados, devido às hastes longas e à vantajosa transmissão da alavanca, pode- se efectuar cortes curtos e enérgicos. Comprimento 20,0 cm, gume 5,0 cm.



#### Robuso Tesoura p/corte

Modelo: 9423

Tesoura p/corte, lâminas lisas, polidas, pontiagudas, finas e brilhantes. Comprimento 20,5 cm, gume 8,0 cm.



#### Robuso Tesoura p/corte "Elastic"

Modelo: 9439/1

Tesoura p/corte, lâminas niqueladas nas partes exteriores, partes interiores polidas (mas não niqueladas), adicionalmente cromadas no interior e no exterior, punhos polidos.



#### Robuso Tesouras "Elastic"

Modelo: 9444/1

Uma lâmina dentada evita a deslocação do material a ser cortado.

Niquelada e cromada, interior das lâminas cromadas, protecção superior durável, ideal para substancias agresivas no posto de trabalho. Muito util para tecido com fibra de vidro e fibras carbonicas.

Elastik - Tesoura de corte, com mola interior, permite uma corte constante e duravel ( a &ldquo;direcção assistida&rdquo; da tesoura de corte!)



#### Robuso Tesouras especial Aramid

Modelo: 9940


O desenvolvimento especial com duas lâminas pontiagudas, uma abertura muito grande e um ponto de giração acentuado mais á frente permite uma força de corte até a ponta. Ideal para colaboradores para os quais o artigo nº 8805 é pesado. Para tecidos de ARAMID. Lâminas polidas, punhos lacados a preto, uma lâmina micro-dentada.



#### Tesoura em aço especial

Modelo: 9424

Tesoura em aço especial, lâminas c/ protecção anti-ferrugem, com eixo ajustável, punho especial largo e esmaltado adaptado a forma da mão, construção estável para altas exigências.



#### Zwilling tesoura

Modelo: 8978/1

Tesoura de alfaiate, aço inoxidável, punhos em plástico.



#### Zwilling tesoura

Modelo: 8977/1

Tesoura de alfaiate, niquelada.

## Tesouras c/Marca / Tesoura Anelar



### Fiskars tesoura p/o dedo anular

Modelo: 9973

Tesoura p/o dedo anular, sempre afiada, em aço inoxidável. Comprimento 12,0 cm, gume 2,8 cm.



### Gumes de reserva "Kai"

Modelo: 9432/1

Gumes 3,2 cm



### Robuso tesoura anelar

Modelo: 9995

Tesoura anelar, niquelada, alta qualidade, recta. Comprimento 11,4 cm, gumes 3,2 cm.



### Tecoura p/ o dedo anular "Kai"

Modelo: 9432

Comprimento 11,4 cm, gumes 3,2 cm

## Tesouras c/Marca / Tesoura Universal



Textilia Tesoura de multiuso

Modelo: 8922

Tesoura de multiuso, pontiagudas, comprimento 21 cm, gume 7,2 cm.

## Tesouras c/Marca / Tesoura Zig-Zag



### Fiskars Tesoura Zig-Zag

Modelo: 9975

Tesoura zig-zag, em aço inoxidável, comprimento 25,0 cm, gume 10,0 cm.



### Kai Tesoura Zig-Zag

Modelo: 9434

Tesoura zig-zag, em aço inoxidável, comprimento 8"



### Robuso Tesoura zig-zag

Modelo: 9437/6

Tesoura zig-zag, em aço inoxidável com cabo em plástico.



### Textilia Tesoura Zig-Zag

Modelo: 9477

Tesoura Zig-Zag, comprimento 14 cm.

## Tesouras c/Marca / Tesouras de Costura



**Fiskars tesoura multiusual**

Modelo: 9969

Tesoura multiusual, com cabo em plástico, lâminas inoxidável, arredondados. Length 13,0 cm, blade 5,0 cm.



**Fiskars tesoura para bordados**

Modelo: 9968

Tesoura para bordados, com cabo em plástico, lâminas inoxidável, pontiagudas. Comprimento 13,0 cm, gume 5,0 cm.



**Kai tesoura para bordados**

Modelo: 9436

Tesoura para bordados, com cabo em plástico, lâminas inoxidável, pontiagudas. Comprimento 5,5".



**Robuso Tesoura têxtil curva**

Modelo: 9992/2

Tesoura têxtil, niquelada com longas lâminas, pontiagudas/embotada, curva.



**Robuso Tesoura têxtil recta**

Modelo: 9987/1

Tesoura têxtil, niquelada, com lâminas compridas e arredondadas, recta.





#### Robuso Tesoura têxtil recta curva

Modelo: 9988/1

Tesoura têxtil, niquelada, com lâminas compridas e arredondadas, curva.



#### Robuso Tesoura universal

Modelo: 9996

Tesoura multiusual, bastante estável, lâminas em aço de grande qualidade que mantém a sua resistência em cerca de 60° Rockwell.

Comprimento 31,0 cm, gume 6,0 cm.



#### Robuso Tesouras curva

Modelo: 9990/1

Tesoura têxtil, niquelada, lâminas pontiagudas, curva.



#### Robuso Tesouras de Costura

Modelo: 8957/2

Tesoura de costura, niquelada, polida, pontiagudas, recta.



#### Robuso Tesouras de Costura

Modelo: 8956/1

Tesoura de costura, niquelada, polida, pontiaguda, recta.



Robuso Tesouras recta.

Modelo: 9990/3

Tesoura têxtil, niquelada, lâminas pontiagudas, recta.

Tesoura têxtil recta

Modelo: 9991/1

Tesoura têxtil, niquelada, pontiagudas  
recta.


## Tesouras c/Marca / Tesoura de bolso



### Robuso Tesoura de bolso

Modelo: 8959/1

Tesoura de bolso, niquelada, olhetes identicos.



### Textilia Tesoura de bolsa

Modelo: 8925

Tesoura de bolso, comprimento 10,5 cm, gume 4 cm.

## Tesouras c/Marca / Tesoura mão esquerda



### Fiskars tesoura de corte

Modelo: 9966/1

Tesoura de corte, com cabo em plástico, lâminas inoxidável, pontiagudas/embotada, para canhotos.

Comprimentos 21,0 cm, gume 10,0 cm.



### Mundial tesoura de corte

Modelo: 9978/1

Tesoura de corte, lâminas niquelada, lâminas niqueladas, cabos laqueados a cor vermelha, com uma lâmina bem afiada, outra lâmina micro-dentada. Comprimento 15,5 cm, gume 7,0 cm. Para canhotos.



### Robuso Tesoura p/corte mão esquerda

Modelo: 9444/11

Tesoura p/corte, lâminas lisas, polidas, pontiagudas, finas e brilhantes. Para a mão esquerda.



### Robuso Tesoura p/corte mão esquerda

Modelo: 9444/13


Tesoura p/corte, lâminas lisas, polidas, pontiagudas, finas e brilhantes. Para a mão esquerda.

**Robuso Tesouras "Elastic" mão esquerda**

Modelo: 9444/9

"Elastik" - Tesoura de corte, com mola interior, permite uma corte constante e duravel ( a &ldquo;direcção assistida&rdquo; da tesoura de corte!). Para a mão esquerda. Uma lâmina dentada evita a deslocação do material a ser cortado. Niquelada e cromada, interior das lâminas cromadas, protecção superior durável, ideal para substancias agresivas no posto de trabalho. Muito util para tecido com fibra de vidro e fibras carbonicas.


## Tesouras c/Marca / Tesoura de tecelão



Textilia Tesoura de tecelão, modelo forte

Modelo: 8928/2


Tesoura de tecelão, modelo forte, embotada , comprimento 12,8 cm, gume 3,8 cm.



Textilia Tesoura de tecelão, modelo forte

Modelo: 8928/1


Tesoura de tecelão, modelo forte, pontiagudas/recta, comprimento 13 cm, gume 4 cm.



Textilia Tesoura de tecelão,embotada/recta,

Modelo: 8926/1

Tesoura de tecelão,embotada/recta, comprimento 11,5 cm, gume 4,2 cm.



Textilia Tesoura de tecelão,pontiagudas/recta

Modelo: 8927

Tesoura de tecelão,pontiagudas/recta comprimento 16 cm, gume 5,7 cm.


## Tesouras Jomro / Tesoura de Corte



Tesoura de alfaiate

Modelo: 8803

Tesoura de alfaiate, punhos esmaltados, comprimento 22,0 cm.



Tesoura de alfaiate

Modelo: 9433/3

Tesoura de alfaiate, niquelada, com orifício grande, comprimento 18,0 cm, gume 8,5 cm.



Tesoura de corte

Modelo: 9413

Tesoura de corte, lâminas lisas, punhos esmaltados, com parafuso, comprimento 18,0 cm, gume 7,5 cm.

## Tesouras Jomro / Tesoura Anelar



### Tesoura anelar curva

Modelo: 9446

Tesoura anelar, niquelada, qualidade normal, curva, comprimento 11,5 cm, gume 2,5 cm.



### Tesoura anelar recta

Modelo: 9427

Tesoura anelar, inoxidável, com cabo em plástico, recta, comprimento 11,5 cm, gume 2,5 cm.



### Tesoura anelar recta

Modelo: 9445

Tesoura anelar, niquelada, qualidade normal, recta, comprimento 11,5 cm, gume 2,5 cm.



## Tesouras Jomro / Tesoura Universal



### Tesoura de costura

Modelo: 9985


Tesoura de costura, niquelada, com lâminas pontiagudas, recta, comprimento 15,5 cm, gume 6,5 cm.



### Tesoura doméstica

Modelo: 9448/1

Tesoura doméstica, niquelada, qualidade normal, comprimento 13,0 cm, gume 5,0 cm.



### Tesoura industrial

Modelo: 8800

Tesoura industrial, pontiagudas, comprimento 20,0 cm.



### Tesoura para tricot

Modelo: 9443

Tesoura para tricot, niquelada, pontas pontiagudas/arredondas, comprimentos 10,5 cm, gume 3,7 cm.

**Tesoura têxtil****Modelo: 9440**

Tesoura têxtil, niquelada, com lâminas pontiagudas, recta, comprimento 10,5 cm, gume 3,1 cm.

**Tesoura têxtil curva****Modelo: 9441**

Tesoura têxtil, niquelada, com lâminas pontiagudas, curva, comprimento 10,5 cm, gume 3,1 cm.

## Tesouras Jomro / Tesouras Especiais



### Tesoura de bolso

Modelo: 9003

Tesoura de bolso, articulada, lâminas em aço inoxidável, cabo em plástico, aberto: comprimento 10,0 cm, gume 3,0 cm, articulada: comprimento 8,5 cm.



### Tesoura de papel

Modelo: 9449


Tesoura de papel, niquelada, lâminas pontiagudas, comprimento 25,5 cm, gume 14,0 cm.



### Tesoura multiusual

Modelo: 8801

Tesoura multiusual, anatômica, comprimento 23,0 cm.



### Tesoura universal

Modelo: 8810

Tesoura universal especial p/ cortar plásticos e borrachas, indicada também p/cortar tubos de plástico e desisolar cabos eléctricos, comprimentos 22,0 cm.

## Tesouras Jomro / Tesoura mão esquerda



Tesoura anelar

Modelo: 9961

Tesoura anelar, niquelada, para canhotos, recta.



Tesoura de corte

Modelo: 9426

Tesoura de corte, lâminas lisas, punhos esmaltados, com parafuso, para canhotos, comprimento 26,0 cm, gume 12,0 cm.

## Pinças



### Pinça

Modelo: 9214

Pinça com ponta levemente inclinada, com pino condutor, comprimento total 150 mm.



### Pinça

Modelo: 9209

Pinça com ponta curva em PVC, comprimento total ca. 145 mm.



### Pinça

Modelo: 9202

Pinça rectilínea, niquelada, c/ pino condutor, ponta grossa, ca. 120 mm comprimento.



### Pinça com pino

Modelo: 9206

Pinça com pino niquelada, com ranhura e crochet no fim do pino. Versão especial para máquinas de remalhar, ponta grossa, comprimento total ca. 180 mm.



### Pinça de limpeza

Modelo: 9232

Pinça de limpeza, niquelada, 115 mm de comprimento, aprox. 14 mm largura, 1 mm de espessura.



### Pinça de limpeza

Modelo: 9231

Pinça de limpeza, polida, 140 mm de comprimento, ca. 16 mm de largura, 1,25 mm espessura.



### Pinça de tecelão

Modelo: 9215

Pinça de tecelão, niquelada, ponta grossa com ca. 12 mm comprimento, levemente inclinada, com pino condutor, comprimento total ca. 150 mm.



### Pinça de tecelão

Modelo: 9212

Pinça de tecelão, comprimento 90 mm, pontiaguda.



#### Pinça de tecelão

Modelo: 9208

Pinça de tecelão, niquelada, ponta levemente inclinada, comprimento ca. 26 mm, com pino condutor, comprimento total ca. 145 mm.



#### Pinça de tecelão recta

Modelo: 9210

Pinça de tecelão recta, niquelada, comprimento ca. 160 mm.



#### Pinça direita

Modelo: 9213

Pinça direita, com pino condutor, comprimento ca. 150 mm.



#### Pinça especial

Modelo: 9203

Pinça especial, niquelada, ca. 140 mm de comprimento total, comprimento da pinça. ca. 105 mm, com gancho alto de aprox. 4 mm na ponta.



#### Pinça niquelada

Modelo: 9205

Pinça niquelada, ponta grossa, ca. 33mmcomprimento, levemente inclinada, comprimento total ca. 120 mm.

## Máquina de Afiar



### Máquina p/ afiar Lâminas e tesouras Modell 82/100

Modelo: 6719

Máquina p/ afiar Lâminas e tesouras, portátil c/ motor de corrente alterna 220 Volt, 50 Hz. Equipamento básico: -parte esquerda: suporte oscilante, pedra esmeril grão 100 para afiar lâminas de costura. - parte direita: suporte de tesoura com dispositivo de diamante para rectificações, pedra de descarregamento, duas chaves. Esta máquina adapta-se p/ afiar lâminas de costura e tesouras.



### Máquina p/ afiar lâminas e tesouras, c/ motor trifásico 220/380 V, 50 Hz. Modelo de mesa

Modelo: 6717/1

Máquina p/ afiar lâminas e tesouras, c/ motor trifásico 220/380 V, 50 Hz. Modelo de mesa, com suporte oscilante de alta precisão, interruptor de inversão p/duas direcções de rotação. Equipamento básico: Esquerda: pedra esmeril, grão 70, Direita: pedra esmeril plana, grão 60. Pedra de descarregamento, duas chaves. Restantes acessórios, como escantilhões, etc., p.f. encomendar em separado. Esta máquina adapta-se para afiar lâminas de costura, lâminas circulares, lâminas verticais e tesouras.



### Máquinas de afiar tesouras Modell 111

Modelo: 6734

Máquinas de afiar tesouras. Tesouras de toda a especie e tamanhos, facas, etc. são posicionadas de modo fixo, sem desmontagem. O leve braço afiador permite um acompanhamento seguro da peça. Afia e descarrega numa só posição.

Lado esquerdo: afia,

Lado direito: descarrega.

Resultado: tesouras bem afiadas. Fácil afinação do ângulo de afiamento (de 0 até 60 graus).

