



## Aparate de fixat (etichetat) etichete si accesorii de la Jomro

**6305/S** Model Ouicky, carcasa din material plastic rezistenta la loviturile socuri, cu sistem mecanic robust; are forma conceputa corespunzator pozitiei naturale a mainii si bratului in timpul operatiunii de insailare (etichetare); se livreaza complet cu ac art. 6322/1.




6305

6304 / 6303

**6305/X** Model Quicky-F, ca si art. 6305/S, insa complet cu ac extrafin art. 6322/2.

**6304/S** Aparat de insailat, model Quicky, ca si art. 6305/S, insa cu forma de pistol, complet cu ac art. 6322/1.




6300

6307

**6303/X** Aparat de insailat, model Quicky-F, ca si 6305/X, insa cu forma de pistol, complet cu ac extrafin art. 6322/2.

**6300/S** Aparat de insailat, model 303 S, forma de pistol, model special foarte robust, complet cu ac art. 6321/1.

**6300/X** Aparat de insailat, model 303-L, ca si art. 6300/S, insa cu ac art. 6321/3.




6302

6306

**6307** Aparat de insailat System 1000 pentru etichetarea rapida a mafii intinse. Elimina operatiunile de alimentare continua a aparaturii cu ate de insailat si golire de resturi de ate.

**6306/S** Pistol electric de etichetat, tip Banok II, cu acumulatori DC-reincarcabili (timp de incarcare cca. 10 ore). Este echipat cu un sistem de compresie perfect, care impiedica puscarea completa de capete de fire din plastic. Echipat cu ac standard art. 6321/1.



**6306/L** Pistol electric de etichetat, tip Banok II, ca si art. 6090/1, insa cu ac lung art. 6321/3.

## Fire de etichetat de toate dimensiunile

**6302/S** Aparat de insailat "SQUASSO", cu un cutit de taiere perfectionat, astfel de o calitate ireprosabila; echipat cu ac standard art. 6321/1.

Articol-Nr.	Lungime (mm)	Culoare
6086	13	alb
6087	20	alb

**6302/X** Aparat de insailat "SQUASSO", cu un cutit de taiere perfectionat, astfel de o calitate ireprosabila, echipat cu ac standard art. 6321/2.

In cazul defectarii aparatelor de insailat, va rugam sa folositi avantajele service-ului nostru rapid si de incredere.



Fire de etichetat (insailat) sistem 1000

**F**ire de insailat din plastic cu capete in forma de T. Se pot folosi la toate tipurile de aparate de insailat. Unitatea de ambalare este de 5.000 bucati.



6044/1

**6044/1** Fire de insailat, din plastic, cu capete in forma de T, cu lungimea de 25 mm, de culoare alba.



6033



6058/6059



6041/2




6041/3



6041/4



6070



6068

## Ace de rezerva pentru aparatele de etichetat (insailat)



6321/1



6321/2



6321/3



6321/4



6321/6



6322/1



6040/1



6324



6322/2

**F**ire de etichetat (insailat) din material plastic, extrafine, pentru aplicarea lor cu ajutorul aparatelor de insailat fire extrafine, cum ar fi modelele noastre Quicky-F, 303-X, Squasso-F. Firele de etichetat extrafine se folosesc la materiale sensibile cum ar fi de exemplu matasea, matasea artificiala, lenjerie din fire sintetice, tricotaje extrafine si sensibile etc. "Paralelo".

Articol-Nr.	Lungime utila (mm)	Culoare	Unitatea de ambalare la bucată
6033	7	alb	10000
6058	20	alb	5000
6058/1	20	rosu	5000
6059	45	alb	5000

**F**ire de siguranta pentru fixarea de etichete la confeccii si produse din piele, mobile, aparate electrice si electronice, incaltaminte, etc. Se preteaza si la imperecherea pantofilor, etc.

Articol-Nr.	Lungime utila (mm)	Culoare	Unitatea de ambalare la bucată
6041/2	75	alb	5000
6041/3	120	alb	5000
6041/4	220	alb	5000

**6070** Fire de siguranta din material plastic pentru fixarea de etichete la confeccii din piele, mobila, incaltaminte, etc., tip V-Lox Nr. 5. Cu bila din material plastic, ce garanteaza o tinuta sigura a etichetei, fara alunecari si rasuciri. Lungimea utila: cca. 55 mm, culoare alba.


**6068** Etichete de perforat »Fin« din carton alb pe o parte, cu ac ascutit din otel imbunatatit, cu margini albastre si presate, perforate in fasii de cate 10 buc. Dimensiunea 24 x 35 mm. Unitatea de ambalare: 1000 bucati.

## Ace de schimb pentru aparate de etichetat

Articol-Nr.	Lungime (mm)	Adancimea de strapungere (mm)	Grosimea acului (mm)	Se potriveste pentru	Model
6321/1	29	20	1,9	Standard	303S, Banok101/102 Calabrone Dennison vechi si 103-Q
6321/2	29	20	2,4	Covoare	303S, 103Q
6321/3	38	30	1,9	Standard	303 L,102L, 103Q-L
6321/4	25	15	1,3	Standard	303X,102X, 103QX
6321/6	26	16	1,3	Stofe fine	Banok 103X,303X
6322/1	35	20	1,9	Standard	Quicky
6322/2	27	15	1,3	Stofe fine	Quicky F
6324	30	20	2,0	Standard	System 1000



**F**ire de etichetat (insailat) din material plastic, model standard, folosite la toate aparatele de etichetat standard cum ar fi modelele noastre Quicky, Banok 203 S + L. Firele de etichetat cu lungimi variabile de cca. 40 mm, cca. 65 mm si cca. 130 mm, se livreaza ca executie »Parallelo«. Prin sudarea patentata cap-la-cap este garantat faptul, ca firele nu se vor amesteca (incurca) nici in cartonul in care sunt ambalate si nici in aparatul de etichetat. Rezultatele sunt: economisirea timpului, evitarea risipei de material si o munca usurata. ( la firele de etichetat standard cu lungimea de cca. 13 si cca. 25 mm, legatura »Parallelo« nu este necesara)




Parallelo

Articol-Nr.	Unitatea de amb. la bucată	Culoare	Articol-Nr.	Unitatea de amb. la bucată	Culoare
6200D1	13	alb	6206D1	40	alb
6200D2	13	albastru	6206D2	40	albastru
6200D3	13	galben	6206D3	40	galben
6200D4	13	verde	6206D4	40	verde
6200D5	13	rosu	6206D5	40	rosu
6200D6	13	negru	6206D6	40	negru
6202D1	20	alb	6208D1	65	alb
6202D2	20	albastru	6208D2	65	albastru
6202D3	20	galben	6208D3	65	galben
6202D4	20	verde	6208D4	65	verde
6202D5	20	rosu	6208D5	65	rosu

Unitatea de ambalare: 5000 bucati.


**6043** Fire de etichetat duble, din material plastic, lungimea utila 65 mm, culoare alba, se potrivesc la aplicarea cu toate aparatele standard de etichetat (insailat) ca de exemplu modelele noastre Quicky, 103 O-S si 203-S. Prezinta un grad ridicat de siguranta contra schimbarii unor etichete de preturi la blanuri si confectii scumpe, de calitate. Unitatea de ambalare: 5000 bucati.



**S**plint nichelat, in manunchi de 100 buc., cantitate minima: 5000 buc.


**6060/1** Fir de 8 cm cu lungime dubla.


**6060/2** Fir de 12,5 cm cu lungime dubla.



**E**tichete din carton alb, dublucretat si neted, pentru marfa diversa, prevazute cu gaura pentru fixarea lor cu aparatele de etichetat (insailat) sau cu fire pt. fixarea manuala. Unitatea de ambalare este de 1000 buc.

Articol-Nr.	Numar mm	Descriere
6061	40x50	cu ochi
6061/2	40x50	cu fir de 8 cm innodat si splint nichelat
6062	48x65	cu ochi
6062/2	48x65	cu fir de 8 cm innodat si splint nichelat
6063	50x75	cu ochi
6063/1	50x75	cu fir de 12 cm innodat, cu lungime dubla





**6049**

**6049** Cleste de capsat, stabil, cu forma ergonomica pentru mana lucratului, nichelat, cu adancimea de patrundere a clestelui de 65 mm. Se foloseste la fixarea rapida a unor etichete de pret sau de fabricatie, a tiparelor de hartie sau carton, etc., pe stofe sau straturi de stofe. Indepartarea clemelor de fixare se face fara efort si fara distrugerea materialului.

**6050** Clame de capsat, cu lungimea picioruselor de 6 mm, ambalate in cartoane de cate 10.000 bucati.

**6051** Clame de capsat, cu lungimea picioruselor de 8 mm, ambalate in cartoane de cate 10.000 de bucati.



## Aparate de paginat pentru diferite utilizari



**6066**

**6066** Aparat de paginat pentru marcarea unor repere la croit, respectiv a unor repere corespunzatoare cu diferitele marimi de confectionii (pana la 3 cifre) cu indicarea de numere curente (pana la 999) tiparite pe etichete adezive art. 6067. Se tiparesc cate doua etichete cu acelasi numar curent. La cerere se pot livra si alte modele.

**6066/1** Role cu etichete colorate pentru aparatul de paginat manual art. 6066.



**6015/1+3**

**6015/1** Aparat de paginat "Interben" cu 5 simboluri fixe si 2 curente. Aparatele se disting prin:

- siguranta mare in exploatare;
- lizibilitate buna a numerelor curente;
- viteza mare de etichetare.

**6015/3** Aparat de paginat "Interben" pentru 5 simboluri fixe si 3 curente.


**6015/5** Role cu etichete autocolante color pentru aparatele de paginat Interben, culoarea neagra.

**6069** Etichete autocolante pentru imprimanta dvs. laser sau cu jet de cerneala, dimensiuni: 30 x 38 mm, continut 100 coli a cate 4800 etichete.

**6069/1** Etichete autocolante pentru imprimanta laser sau cu jet de cerneala, dimensiuni: 35 x 53 mm, continut 100 de coli a cate 3000 de etichete.

**6069/2** Etichete autocolante pentru imprimanta laser sau cu jet de cerneala, dimensiuni: 42 x 67 mm, continut 100 de coli a cate 2000 de etichete.


**Etichete pentru imprimanta dvs. laser sau cu jet de cerneala**




## Etichete autoadezive in toate culorile si de toate mărimele

**E**tichete autocolante de dimensiuni si culori diferite, cu forta adeziva diferita.

Articol-Nr.	Numar (mm)	Culoare	Puterea de lipire
6018/1	26 x 12	alb	tmica
6019/1	26 x 12	alb	normala
6020/1	26 x 12	alb	mare
6067/1	22 x 12	alb	Numar textil 4
6067/2	26 x 12	alb	Numar textil 4
6067/3	32 x 19	alb	Numar textil 4



**6869/3** Cleme de confectii din material plastic transparent , de diferite forme, conform figurii alaturate. Lungimea totala a unei cleme fiind de cca. 37 mm.




**6869/4** Cleme de confectii din material plastic transparent, de forme diferite, conform figurii alaturate. Lungimea totala a clemei de cca. 37 mm.

**6869/6** Cleme de confectii din material plastic transparent, de diferite forme, conform figurii alaturate, lungimea totala a clemei de cca. 37 mm.


**6869/7** Cleme de confectii din material plastic transparent, de diferite forme, conform figurii alaturate, lungimea totala de cca. 42 mm.

**6869/9** Clema de confectii din plastic transparent, de diferite forme, conform figurii alaturate, lungimea totala de cca. 40 mm.



6869/3-4-6-7-9

**2282/4** Suport pentru confectii mobil, din teava cu Ø de 32 mm, lacuit maro, cu bara portanta superioara din teava ovala de 35 x 20 x 2 mm si extensor cromat cu lungimea de 30 cm, 4 role speciale cu rulmenti acoperite cu cauciuc. Latimea piciorului este de 55 cm, inaltimea barei portante de 170 cm si lungimea de 170 cm.



**2282/6** Suport de confectii pentru transport, pliabil si reglabil in inaltime, din teava cu Ø de 25 mm, lacuit maro. Teava portanta este ovala de 30 x 15 mm, cu 2 extensoare lungi de 100 mm, reglabile in inaltime de la 110-170 cm.

2282/4-6-10

**2282/10** Suport pentru confectii mobil, ca si art. 2282/4, insa cu teava portanta la inaltimea de 180 cm si lungimea de 180 cm.