



A gama completa para uma limpeza moderna da



9414

**9414** Pistola de limpeza moderna W 250 T.

Com as novas potenciais pistolas de limpeza, elimina sem problemas nódoas em lã, algodão, seda ou materiais sintéticos. É tão simples como isto: A pistola borriфа o líquido de limpeza pelo tecido. Toda a sujidade será eliminada. A sujidade não se infiltra juntamente com o líquido no tecido. A pressão e largura do jacto podem ser regulados conforme a espécie do tecido a tratar. Para proteger tecidos sensíveis é aconselhável o uso de bicos reguladores. Estes bicos especiais tem a possibilidade de regulação no acto da limpeza. Ver na pagina no.2.

Dados técnicos:

- Corrente: 220-230 V, 50 Hz.
- Tiragem de líquido max. : 120 g/min
- Potência max. : 60 W.
- Comprimento do cabo: 1,80 m
- Conteúdo do recipiente: 800 cm<sup>3</sup>
- Peso: 1,7 kg
- Bomba substituível
- Cilindro da bomba: ferro temperado
- Pistão: aço especial cromado, 4 mm Ø
- Jacto: 4 mm Ø



7641


**7641** Posto de limpeza flexível com aspiração e separador de líquidos intergrado. Simples aspiração do nevoeiro através de uma tampa transparente. Separação de líquidos para bidão. O posto de limpeza inclui igualmente um braço móvel coberto a esponja, bem como um suporte alterável para pendurar a pistola de limpeza, artigo n.º 9887.

Dados técnicos:

- Altura ca. 130 cm
- Largura ca. 70 cm
- Comprimento ca. 110 cm
- Corrente: 220/380 V, 50 Hz.



A pistola demonstrada não faz parte do conjunto, esta deve ser recomendada separadamente.



7641

**7642** Separador de líquidos de limpeza, conjunto para aplicação nos aparelhos de aspiração da JOMRO. Completo com tampa aspiradora transparente, 60 cm de tubo de aspiração (Ø 50 cm), 2 tubos com 1 m comprimento (Ø 20 mm) para separar o líquido, bidão com ca. 25 litros, suporte flexível para pendurar a pistola de limpeza, artigo n.º 9887.

Peça uma demonstração nas  
nossas instalações !





Remoção moderna de nódoas, da 

*O Amigo da Indústria Têxtil*


**A**parelhos de aspiração comprovados,

transportável, com alta capacidade de aspiração. Para a aspiração do nevoeiro da pulverização (sem formação de orela), com 2 m de tubo em metal, cabo e tomada.

Possibilidades de troca do funil aspirador com tubo aspirador e vice-versa.

Artigo-N.º	9393	9394
Tubo		
Funil		
220/380V		
220V		
9m <sup>3</sup> /min.		

Tabela 1  
Campos escuros = Equipamento



9393



9394

**A**cessórios p/ os aparelhos de limpeza:

**9408/1** Embraiagem para ligação de um tubo adicional ao tubo metálico.

**9408/3** Tubo metálico flexível em peças de 2 m, 80 mm Ø, para aparelhos com capacidade de aspiração de ca. 9 m<sup>3</sup>/min.

**9411** Tubo de aspiração cromado, 400 mm comprido, 80 mm Ø, com filtro em aço inoxidável.

**9412** Funil de metal leve, 220 mm Ø, com filtro em aço inoxidável.



25200




25061

**25061** Bico regulador especial para alteração simples da potência do jacto. Esta alteração é necessária para eliminar possibilidades de deslocação da malha. Aplicação no modelo no. 9414 (modelo antigo).

**25200** Bico regulador especial para alteração simples da potência do jacto. Aplicação no artigo no. 9414, (modelo W 250 T.)

**9887** Suspensão para pendurar pistolas de limpeza no. 9414, 9880 bem como outros aparelhos. A utilização da pistola torna-se assim mais leve e menos cansativa.



9094



9887

**9094** Pulverizador de material sintético, recipiente 530 cm<sup>3</sup>.



Mais ajudantes  
uteis !



9473

**9473 JOMRICK** - Suporte para pistola de limpeza. Tem um perfil giratório e possibilidade de regulação de altura, com suspensão. Permite um trabalho leve numa posição óptima. Este suporte está previsto para ser aparafusado na mesa de trabalho.

Medidas: Altura: 85 cm - 150 cm, Largura: 55 cm - 90 cm.  
(A pistola de limpeza 9414 e vendida separadamente).



**9169** Vertente com tampa, 46 mm abertura, para bidões de 1.5 l.

Nos cuidamos do meio ambiente  
Os nossos líquidos correspondem  
as normas da CEE



**HERKOPUR**, líquido de limpeza, livre de aromas, cheiro agradável, evaporação em curto espaço de tempo. Não necessita de meios de protecção.

**9067/1** Bidão com 1 litro.

**9067/2** Bidão com 5 litros.

**9067/3** Bidão com 22 litros.

**9067/4** Barril com 220 litros.



9169



9067/9060

**FRILLO-PLUS**, líquido de limpeza, biodegradável, sem FCKW e CKW; com bons resultados de limpeza não deixa orelas.


FRILLO-PLUS protege o acabamento do tecido. Não é tóxico, não cria irritações cutâneas nem é prejudicial à saúde. O tempo de secagem pode ser reduzido utilizando ar comprimido.

**9060/1** Bidão com 1 litro.

**9060/2** Bidão com 5 litros.

**9060/3** Bidão com 22 litros.


**9060/4** Barril com 200 litros.



9171

**9171 JOMRO** - Suporte de bidão para um simples e económico enchimento do produto de limpeza do nosso bidão 9168 para o respectivo recipiente. Altura total 120 cm, área ocupada 50 x 40 cm, próprio para aplicação do bidão de 31 kg referência 9168.

Líquidos especiais n.º 9051 para eliminação de nódoas, em garrafas plásticas de 500 cm<sup>3</sup>, p.f. escolha o líquido adequado na tabela n.º 2.



9051

Art.-N.º	Descrição	Especial para:
9051/1	Siccalle p/ tintas	Tintas de óleo e nitro
9051/2	Siccalle p/ colas e piche	Colas, pastilhas elásticas, vernizes, baton etc.
9051/3	Siccalle p/ café e fruta	Tannin, café, cola, vinho, piche, champanhe, sumos de fruta etc.
9051/4	Siccalle p/ copy e tinta	Nódoas de tinta de esferográfica, carimbos etc.
9051/5	Siccalle p/ foto	Banhos de fixação e revelação, impresso de botão, nódoas de iodo
9051/7	Siccalle p/ urina	Nódoas de suor, nódoas de urina, nódoas de cerveja e champanhe, etc.
9051/9	Siccalle p/ ferrugem	Nódoas de ferrugem
9051/10	Siccalle p/ sangue	Pré-tratamento de albuminas

Tabela2