



*Jumru*

**Jumru**®



---

## Índice

Tesouras c/Marca .....	2
Tesouras c/Marca .....	3
Tesoura Corte Casas .....	3
Tesoura de Corte .....	4
Tesoura Anelar .....	8
Tesoura Universal.....	9
Tesoura Zig-Zag .....	10
Tesouras de Costura .....	11
Tesoura de bolso .....	14
Tesoura mão escerda .....	15
Tesoura de tecelão .....	17

## Tesouras c/Marca



### Robuso Tesouras "Elastic"

Modelo: 9444/1

Uma lâmina dentada evita a deslocação do material a ser cortado.

Niquelada e cromada, interior das lâminas cromadas, protecção superior durável, ideal para substancias agresivas no posto de trabalho. Muito util para tecido com fibra de vidro e fibras carbonicas.

\_\_\_\_\_

Elastik - Tesoura de corte, com mola interior, permite uma corte constante e duravel ( a &ldquo;direcção assistida&rdquo; da tesoura de corte!)

## Tesouras c/Marca / Tesoura Corte Casas



### Robuso Tesoura casas de botões

Modelo: 8958

Tesoura de alfaiate, p/ o corte de casas de botões, niquelada e polida, lâminas curtas e resistentes p/ cortes pequenos e enérgicos. Comprimento 26,5 cm, gumes 10 cm.



### Robuso Tesoura de alfaiate

Modelo: 8964/1

Tesoura de alfaiate, p/ o corte de casas de botões, niquelada e polida, lâminas curtas e resistentes p/ cortes pequenos e enérgicos, recta. Comprimento 12 cm, gumes 3,5 cm.



### Robuso Tesoura de tecelão

Modelo: 8963

Tesoura de tecelão, niquelada e polida, lâminas pontiagudas e resistentes, p/ cortes pequenos e enérgicos. Comprimento 13 cm, gumes 4 cm.



### Robuso Tesoura p/ cortar fitas

Modelo: 8965/1

Tesoura p/ cortar fitas e outros materiais resistentes, c/ lâminas resistentes, niqueladas e polidas, punhos anatómicos. Comprimento 13 cm, gumes 4,6 cm.

## Tesouras c/Marca / Tesoura de Corte



### Fiskars tesoura

Modelo: 9976

Tesoura em aço inoxidável, termoplástica, punhos anatómicos.



### Fiskars tesoura de corte

Modelo: 9966

Tesoura de corte, com cabo em plástico, lâminas inoxidável, pontiagudas/embotada. Comprimento 21,0 cm, gume 10,0 cm.



### Fiskars tesoura profissional

Modelo: 9974

Tesoura profissional, ajustável c/parafuso, adapte-se também p/ o corte de tecidos grossos, lâmina em aço. Comprimento 24,0 cm, gume 11,0 cm.



### Mundial tesoura de corte

Modelo: 9978/2

Tesoura de corte, lâminas niquelada, lâminas niqueladas, cabos laqueados a cor vermelha, com uma lâmina bem afiada, outra lâmina micro-dentada. Comprimento 15,5 cm, gume 7,0 cm.


**Robuso Aramid Tesoura**

Modelo: 8805

Tesoura de moldador, lâminas e punho polido, uma lâmina micro-dentada com laminas e punho curvo, permite o corte em sitios de difícil acesso. Comprimento 26,5 cm, gume 10 cm. O punho curvo evita o contacto dos dedos com a peça. A construção estável permite igualmente o corte de materiais mais resistentes.


**Robuso Tesoura de corte "Proton"**

Modelo: 8967

Tesoura com recobrimento especial. micro-dentada, recobrimento muito duro para Aramid leve a pesado ou Aramadi und Dyneema leve a pesado. Comprimento 26,0 cm , lâmina 10,0 cm.


**Robuso Tesoura de tecelão**

Modelo: 9941/1

Tesoura de tecelão, lâminas polidas, punhos lacados a preto, com abertura grande e lâminas compridas, estreitas e pontiagudas, uma lâmina micro-dentada. Permite recortes dentro do molde. Comprimento 15,4 cm, gumes 5 cm.


**Robuso Tesoura multiusual**

Modelo: 9994

Tesoura multiusual, lâminas niqueladas, punhos esmaltados, devido às hastes longas e à vantajosa transmissão da alavanca, pode- se efectuar cortes curtos e enérgicos. Comprimento 20,0 cm, gume 5,0 cm.


**Robuso Tesoura p/corte**

Modelo: 9423

Tesoura p/corte, lâminas lisas, polidas, pontiagudas, finas e brilhantes. Comprimento 20,5 cm, gume 8,0 cm.

**Robuso Tesoura p/corte "Elastic"**Modelo: 9439/1

Tesoura p/corte, lâminas niqueladas nas partes exteriores, partes interiores polidas (mas não niqueladas), adicionalmente cromadas no interior e no exterior, punhos polidos.

**Robuso Tesouras "Elastic"**Modelo: 9444/1

Uma lâmina dentada evita a deslocação do material a ser cortado.

Niquelada e cromada, interior das lâminas cromadas, protecção superior durável, ideal para substancias agresivas no posto de trabalho. Muito util para tecido com fibra de vidro e fibras carbonicas.

\_\_\_\_\_


Elastik - Tesoura de corte, com mola interior, permite uma corte constante e duravel ( a &ldquo;direcção assistida&rdquo; da tesoura de corte!)

**Robuso Tesouras especial Aramid**Modelo: 9940

O desenvolvimento especial com duas lâminas pontiagudas, uma abertura muito grande e um ponto de giração acentuado mais á frente permite uma força de corte até a ponta. Ideal para colaboradores para os quais o artigo nº 8805 é pesado. Para tecidos de ARAMID. Lâminas polidas, punhos lacados a preto, uma lâmina micro-dentada.

**Tesoura em aço especial**Modelo: 9424

Tesoura em aço especial, lâminas c/ protecção anti-ferrugem, com eixo ajustável, punho especial largo e esmaltado adaptado a forma da mão, construção estável para altas exigências.

**Zwilling tesoura**Modelo: 8978/1

Tesoura de alfaiate, aço inoxidável, punhos em plástico.

**Zwilling tesoura**Modelo: 8977/1

Tesoura de alfaiate, niquelada.



## Tesouras c/Marca / Tesoura Anelar



### Fiskars tesoura p/o dedo anular

Modelo: 9973

Tesoura p/o dedo anular, sempre afiada, em aço inoxidável. Comprimento 12,0 cm, gume 2,8 cm.



### Gumes de reserva "Kai"

Modelo: 9432/1

Gumes 3,2 cm



### Robuso tesoura anelar

Modelo: 9995

Tesoura anelar, niquelada, alta qualidade, recta. Comprimento 11,4 cm, gumes 3,2 cm.



### Tecoura p/ o dedo anular "Kai"

Modelo: 9432

Comprimento 11,4 cm, gumes 3,2 cm

## Tesouras c/Marca / Tesoura Universal



Textilia Tesoura de multiuso

Modelo: 8922

Tesoura de multiuso, pontiagudas, comprimento 21 cm, gume 7,2 cm.

## Tesouras c/Marca / Tesoura Zig-Zag



### Fiskars Tesoura Zig-Zag

Modelo: 9975

Tesoura zig-zag, em aço inoxidável, comprimento 25,0 cm, gume 10,0 cm.



### Kai Tesoura Zig-Zag

Modelo: 9434

Tesoura zig-zag, em aço inoxidável, comprimento 8"



### Robuso Tesoura zig-zag

Modelo: 9437/6

Tesoura zig-zag, em aço inoxidável com cabo em plástico.



### Textilia Tesoura Zig-Zag

Modelo: 9477

Tesoura Zig-Zag, comprimento 14 cm.

## Tesouras c/Marca / Tesouras de Costura



### Fiskars tesoura multiusual

Modelo: 9969

Tesoura multiusual, com cabo em plástico, lâminas inoxidável, arredondados. Length 13,0 cm, blade 5,0 cm.



### Fiskars tesoura para bordados

Modelo: 9968

Tesoura para bordados, com cabo em plástico, lâminas inoxidável, pontiagudas. Comprimento 13,0 cm, gume 5,0 cm.



### Kai tesoura para bordados

Modelo: 9436

Tesoura para bordados, com cabo em plástico, lâminas inoxidável, pontiagudas. Comprimento 5,5".



### Robuso Tesoura têxtil curva

Modelo: 9992/2

Tesoura têxtil, niquelada com longas lâminas, pontiagudas/embotada, curva.



### Robuso Tesoura têxtil recta

Modelo: 9987/1

Tesoura têxtil, niquelada, com lâminas compridas e arredondadas, recta.

**Robuso Tesoura têxtil recta curva**Modelo: 9988/1

Tesoura têxtil, niquelada, com lâminas compridas e arredondadas, curva.

**Robuso Tesoura universal**Modelo: 9996

Tesoura multiusual, bastante estável, lâminas em aço de grande qualidade que mantém a sua resistência em cerca de 60° Rockwell. Comprimento 31,0 cm, gume 6,0 cm.

**Robuso Tesouras curva**Modelo: 9990/1

Tesoura têxtil, niquelada, lâminas pontiagudas, curva.

**Robuso Tesouras de Costura**Modelo: 8957/2

Tesoura de costura, niquelada, polida, pontiagudas, recta.

**Robuso Tesouras de Costura**Modelo: 8956/1

Tesoura de costura, niquelada, polida, pontiaguda, recta.

**Robuso Tesouras recta.**

Modelo: 9990/3

Tesoura têxtil, niquelada, lâminas pontiagudas, recta.

**Tesoura têxtil recta**

Modelo: 9991/1

Tesoura têxtil, niquelada, pontiagudas  
recta.


## Tesouras c/Marca / Tesoura de bolso



### Robuso Tesoura de bolso

Modelo: 8959/1

Tesoura de bolso, niquelada, olhetes idênticos.



### Textilia Tesoura de bolsa

Modelo: 8925

Tesoura de bolso, comprimento 10,5 cm, gume 4 cm.

## Tesouras c/Marca / Tesoura mão esquerda


**Fiskars tesoura de corte**

Modelo: 9966/1

Tesoura de corte, com cabo em plástico, lâminas inoxidável, pontiagudas/embotada, para canhotos.

Comprimentos 21,0 cm, gume 10,0 cm.


**Mundial tesoura de corte**

Modelo: 9978/1

Tesoura de corte, lâminas niquelada, lâminas niqueladas, cabos laqueados a cor vermelha, com uma lâmina bem afiada, outra lâmina micro-dentada. Comprimento 15,5 cm, gume 7,0 cm. Para canhotos.


**Robuso Tesoura p/corte mão esquerda**

Modelo: 9444/11

Tesoura p/corte, lâminas lisas, polidas, pontiagudas, finas e brilhantes. Para a mão esquerda.


**Robuso Tesoura p/corte mão esquerda**

Modelo: 9444/13

Tesoura p/corte, lâminas lisas, polidas, pontiagudas, finas e brilhantes. Para a mão esquerda.






#### Robuso Tesouras "Elastic" mão esquerda

Modelo: 9444/9

"Elastik" - Tesoura de corte, com mola interior, permite uma corte constante e duravel ( a &ldquo;direcção assistida&rdquo; da tesoura de corte!). Para a mão esquerda. Uma lâmina dentada evita a deslocação do material a ser cortado. Niquelada e cromada, interior das lâminas cromadas, protecção superior durável, ideal para substancias agresivas no posto de trabalho. Muito util para tecido com fibra de vidro e fibras carbonicas.


## Tesouras c/Marca / Tesoura de tecelão



Textilia Tesoura de tecelão, modelo forte

Modelo: 8928/2


Tesoura de tecelão, modelo forte, embotada , comprimento 12,8 cm, gume 3,8 cm.



Textilia Tesoura de tecelão, modelo forte

Modelo: 8928/1


Tesoura de tecelão, modelo forte, pontiagudas/recta, comprimento 13 cm, gume 4 cm.



Textilia Tesoura de tecelão,embotada/recta,

Modelo: 8926/1

Tesoura de tecelão,embotada/recta, comprimento 11,5 cm, gume 4,2 cm.



Textilia Tesoura de tecelão,pontiagudas/recta

Modelo: 8927

Tesoura de tecelão,pontiagudas/recta comprimento 16 cm, gume 5,7 cm.

