



*Jumru*

**Jumru**<sup>®</sup>



---

# Índice

.....	2
Fita Metrica .....	3



Modelo: 6117

## Fita Métrica



### Fita Métrica

Modelo: 9366

Fita métrica auto-adesiva, divisão em cm (1-100), legível da esquerda para a direita, em rolos de 20 m cada.



### Fita Métrica "Cefes Control"

Modelo: 9368/2

Fita métrica de alfaiate "Cefes Control", alta qualidade, certificada, tolerância max. +/- 0,7 mm divisão em cm/cm, reforçada com fibra de vidro, largura 1,9 cm, comprimento 150 cm.

Embalagem com 10 unidades.



### Fita Métrica "Cefes"

Modelo: 9368/1

Fita métrica de alfaiate "Cefes", alta qualidade, divisão em cm/cm, reforçada com fibra de vidro, largura 1,5 cm, comprimento 150 cm. Embalagem com 10 unidades.



### Fita Métrica "Profi"

Modelo: 9369


Fita métrica de alfaiate "Profi", divisão em cm/polegadas, reforçada com fibra de vidro, largura 1,9 cm, comprimento 150 cm. Embalagem com 10 unidades



### Fita Métrica "Special"

Modelo: 9361/2

Fita métrica de alfaiate "Special", divisão em cm/cm, reforçada com fibra de vidro, largura 1,9 cm, comprimento 150 cm. Embalagem com 10 unidades.



#### Fita Métrica "Standard"

Modelo: 9362/1

Fita métrica de alfaiate "Standard", divisão em cm/cm, reforçada com fibra de vidro, largura 1,5 cm, comprimento 150 cm. Embalagem com 10 unidades.



#### Fita Métrica Duplo "Forma"

Modelo: 9365/5

Fita métrica de Poly-Fibre, p/medir circunferencias, retrocesso automático (Stop-Go patenteado) corpo em plastico, divisão em cm/cm, 150 cm comprimento, 1,5 cm largura. Embalagem com 10 unidades



#### Fita Métrica Duplo "Pico"

Modelo: 9365/3

Fita métrica de Poly-Fibre, retrocesso automático (Stop-Go patenteado) corpo em plastico, divisão em cm/polegadas, 140 cm comprimento, 0,8 cm largura. Embalagem de 10 unidades.



#### Fita Métrica Duplo "Rollfix"

Modelo: 9365/1

Fita métrica de Poly-Fibre, retrocesso automático (Stop-Go patenteado) corpo em plastico, divisão em cm/cm, 150 cm comprimento, 1,0 cm largura. Embalagem com 10 unidades.



#### Régua

Modelo: 6788

Régua para bainhas e pregas, 218 mm comprimento, material sintético.



#### Régua em Aço

Modelo: 9381/1

Régua em aço flexível, inoxidável, com graduação em mm/polegadas.

