



*Jumru*

**Jumru**<sup>®</sup>



---

## Inhaltsverzeichnis

Verpackungsmaschinen..... 2

## Verpackungsmaschinen



### Verpackungsmaschine HP630KST

Artikelnummer: 0.621.058

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 570 x 2030 mm

Gewicht: ca. 48 kg

Standgerät zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), gerade Schweißnaht. Manuelle Bedienung.



### Verpackungsmaschine HP630KST-P

Artikelnummer: 0.621.034

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 570 x 2030 mm

Gewicht: ca. 48 kg.

Standgerät zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), Schulterweißnaht.  
Pneumatisch.



### Verpackungsmaschine HP630KW

Artikelnummer: 0.621.026

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 370 x 560 mm

Gewicht: ca. 40 kg.

Wandgerät zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), Schulterweißnaht. Manuelle Bedienung.


**Verpackungsmaschine KST-BS**

Artikelnummer: 0.621.061

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 670 x 2230 mm

Gewicht: ca. 91 kg

Standgerät mit Untenschweißung zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), gerade Schweißnaht.  
Manuelle Bedienung. Höhenverstellbar mit Seilzug ab obere Schweißnaht von 450 -1.450 mm.


**Verpackungsmaschine KST-BS**

Artikelnummer: 0.621.059

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 670 x 2230 mm

Gewicht: ca. 91 kg

Standgerät mit Untenschweißung zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), Schulterschweißnaht.  
Manuelle Bedienung. Höhenverstellbar mit Seilzug ab obere Schweißnaht von 450 -1.450 mm.


**Verpackungsmaschine KST-BS-P**

Artikelnummer: 0.621.075

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 670 x 2230 mm

Gewicht: ca. 91 kg

Standgerät mit Untenschweißung zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), gerade Schweißnaht.  
Pneumatisch. Höhenverstellbar mit Seilzug ab obere Schweißnaht von 450 -1.450 mm.



#### Verpackungsmaschine KST-BS-P

Artikelnummer: 0.621.073

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 670 x 2230 mm

Gewicht: ca. 91 kg

Standgerät mit Untenschweißung zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), Schulterschweißnaht. Pneumatisch. Höhenverstellbar mit Seilzug ab obere Schweißnaht von 450 -1.450 mm.



#### Verpackungsmaschine KW-P

Artikelnummer: 0621.031

Technische Daten:

Folienbreite max. 600 mm

Foliendicke 0,02 mm

Netzanschluß: 230 V/50Hz.

Maße: (B x T x H): 810 x 370 x 560 mm

Gewicht: ca. 40 kg.

Wandgerät zur Verpackung von Kleidung und Wäsche (hängend), Schulterschweißnaht. Pneumatisch.

