Textiltechnik / Textile Technology / Technique Textile / Técnica Têxtil

Jomro®

Inhaltsverzeichnis

Fadenführer/Ösen 2
Kern-Liebers 6
Fadenbrem./Wächter 7
Steuerbänder 10
Werkzeuge 11
Untersetzer 16
Sonstiges 18

Fadenführer/Ösen

Bundösen

Artikelnummer: 8008

Bundösen

Bundösen

Artikelnummer: 8007

Bundösen

Bundösen

Artikelnummer: 8005

Bundösen

Bundösen

Artikelnummer: 8063

Bundösen mit Rille (mit 2 Rillen für Stoll Maschinen)

Bundösen

Artikelnummer: 8534

Bundösen

Bundösen

Artikelnummer: 8516

Bundösen

Bundösen

Artikelnummer: 8521

Bundösen

Bundösen

Artikelnummer: 8508

Bundösen

Bundösen

Artikelnummer: 8502

Bundösen

Bundösen

Artikelnummer: 8020

Bundösen

Bundösen mit Rille

Artikelnummer: 8060

Bundösen mit Rille (mit 2 Rillen für Stoll Maschinen)

Fadenbesschwerungsringe

Artikelnummer: 4158/1

Fadenbesschwerungsringe

Fadenführerösen

Artikelnummer: 8541

Klemmring

Artikelnummer: 8072

Klemmring 6 x 10 mm Ø und 1,5 mm stark, aus Kunststoff, zum Befestigen der Porzellanteile 8060 und 8075.

Porzellanfadenführer

Artikelnummer: 8165

Porzellanfadenführer, 13 x 20 mm, mit Einsatzrille, Selbsteinfädler.

Porzellanfadenführer

Artikelnummer: 8090

Porzellanfadenführer, Höhe 30 mm, Schaftbohrung 4 mm Ø.

Porzellanösen

Artikelnummer: 8050

Porzellanösen, Porzellanfadenführungen, Rillenösen

Rillenrollen

Artikelnummer: 8576

Rillenrollen

Rillenösen

Artikelnummer: 8552

Rillenösen

Spannungsfeder

Artikelnummer: 3114

Spannungsfeder für Sicherheitsfadenwächter.

Kern-Liebers

Komponenten

Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage !

Platinen für Flachstrickmaschinen

Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage !

Platinen für Grossrundstrickmaschine

Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage !

Platinen für Kleinrundstrickmaschinen

Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage !

Platinen für Wirkmaschinen

Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage !

Fadenbrem./Wächter

Fadenbremse für Rundstrickmaschinen

Artikelnummer: 3690

Fadenbremse für Rundstrickmaschinen, mit senkrechter durchlochter und geschlitzter Achse, mit 2 Metallbremsscheiben.

Fadenwächter

Artikelnummer: 3744

Fadenwächter mit Lichtanzeige, 12 Volt, Schaltkontakt bei Fadenbruch oder zu geringer Fadenspannung und bei Fadenüberspannung, Fadenspannung regulierbar, mit Fadenführern aus Hartkeramik.



Mini-Nadelwächter für Arbeitsstrom

Artikelnummer: 3754

Mini-Nadelwächter für Arbeitsstrom. 24 Volt, auf Nadelbruch und aufgepackte Maschen ansprechend, für Rundstrickmaschinen und Rundstrickautomaten geeignet.



Nadelbruchabsteller

Artikelnummer: 3743

Elektrischer Nadelbruchabsteller, 24 Volt Arbeitsstrom, mit Lichtanzeige, ohne Halter. für Rundstrickmaschinen Mayer Cie.

Nadelwächter für Rundstrickmaschinen

Artikelnummer: 4133

Nadelwächter für Rund-, Flachstrickmaschinen und Strumpfautomaten zur Überwachung des Gestricks und der Nadeln.

Technische Daten:

- Betriebsspannung: 24 V Wechselspannung.



Scheibenbremse

Artikelnummer: 3159

Scheibenbremse mit durchlochter und geschlitzter Achse, hochglanzvernickelt, für Sicherheitsfadenwächter 3106.

Scheibenbremse

Artikelnummer: 3160/1

Scheibenbremse mit durchlochter und geschlitzter Achse, hochglanzvernickelt. Druckfeder 0.4 mm stark.

Sicherheitsfadenwächter

Artikelnummer: 3106/1

Sicherheitsfadenwächter, 24 Volt, bei Fadenbruch, Fadenende und Knoten leuchtet das Kunststoffgehäuse rot auf.

Umschlingungsfadenbremse

Artikelnummer: 4123

Umschlingungsfadenbremse fur alle Garne, besonders für sehr feine und empfindliche Fäden, Fadenbremsung regulierbar und einstellbar, sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar.



Unterfadenwächter

Artikelnummer: 3781

Unterfadenwächter wie 3780, jedoch zur gleichzeitigen Überwachung von 2 Fäden. Die Fühlhebel arbeiten unabhängig voneinander und sind auch einzeln regulierbar.



Unterfadenwächter

Artikelnummer: 3780

Unterfadenwächter wie 3716/2. jedoch mit geschlossenem Fadenführerbügel, um ein Umschlingen des Fadens - besonders bei der Verarbeitung von Synthetik - zu vermeiden. Führungsösen aus Hartkeramik.

Steuerbänder



Clip-Blocks

Artikelnummer: 2148/1

Clip-Blocks, ca. 75 mm lang, aus Kunststoff, für Stahlskelettkarten Bentley-Alemannia.



Original-Magnetband-Kassetten

Artikelnummer: 4816

Original-Magnetband-Kassetten für Universal MC 610, Nagata KSC-E.

Werkzeuge

Arbeitsgerät

Artikelnummer: 2055

Arbeitsgerät mit Kunststoffgriff, grün, bestückt mit 1 Arbeitshaken, 1 Zungennadel.

Arbeitshaken

Artikelnummer: 2049/2

Arbeitshaken mit konischem Kunststoffgriff, Grifflänge 110 mm, Gesamtlänge 160 mm, Griff Ø 9/5 mm, rot, Arbeitshaken 2,4 mm.

Arbeitsnadel

Artikelnummer: 9319

Arbeitsnadel, 145 mm lang, mit 8-kant-Griff, Stainless-Stahl.

Kanalfeile

Artikelnummer: 2300/1

Kanalfeile 110x20 mm

Kanalfeilenhalter

Artikelnummer: 2301

Kanalfeilenhalter für 2300

Kanalmeißel

Artikelnummer: 2310

Kanalmeißel (Stegmeißel) für Rundstrickmaschinen, durch Abschleifen der Stirnseite oder der Schräge für verschiedene Teilungen (E18-E22) geeignet.

Kanalmeißel E 2-3

Artikelnummer: 2308/1

Kanalmeißel für Flachstrickmaschinen

Kanalreiniger E 4 1/2

Artikelnummer: 2304/1

Kanalreiniger, E 4 1/2.

Knoter Nm 120-40

Artikelnummer: 5380/17

Preis auf Anfrage !

Knoten "Fisherman" Nm 120 - Nm 40

Mindernadel

Artikelnummer: 9318

Mindernadel mit Schaft und Umsteckheft aus Kunststoff, Gesamtlänge (auf Heft gesteckt) ca. 140 mm, Nadelstärke (am Kopf) 0.53 mm.

Nadelzange

Artikelnummer: 2370/2

Nadelzange wie 2367. jedoch 180 mm lang, Griffseiten mit Hieb.

Nadelzange

Artikelnummer: 2367

Nadelzange aus Spezialstahl, poliert, mit durchgestecktem Gewerbe, 160 mm lang. Griffseiten glatt.

Nadelzange brüniert

Artikelnummer: 2373

Nadelzange wie 2367. jedoch 200 mm lang, Griffseiten mit Hieb. Schenkel brüniert.

Nadelzange gebogen

Artikelnummer: 2372

Nadelzange wie 2367, jedoch 180 mm lang, Griffseiten glatt, mit gebogenem Schnabel.

Reinigungsgerät

Artikelnummer: 9290

Reinigungsgerät wie 9285, jedoch zusätzlich mit Repassiernadel, 0.94 mm stark, Gesamtlänge 190 mm.

Reinigungsgerät

Artikelnummer: 9286

Reinigungsgerät wie 9285, jedoch zusätzlich mit Arbeitshaken, 2.40 mm Ø Gesamtlänge 175 mm.

Reinigungsgerät

Artikelnummer: 9285

Reinigungsgerät für Strick- und Wirkmaschinen, verbesserte Ausführung, konischer Kunststoffgriff 9/5 mm, 110 mm lang, mit Einstreichbogen 0.60 mm stark, Gesamtlänge 140 mm.

Repassiernadel

Artikelnummer: 9302

Repassiernadel Feinheit E10. Griff in Plastik, Länge 110 mm.

Repassiernadel, Holz

Artikelnummer: 9303/1

Repassiernadel Feinheit E10. Griff in Holz.

Spezialzange

Artikelnummer: 9533

Spezialzange zum Öffnen und Schließen von Drahtketten, mit Stellschraube, 180 mm lang.

Werkzeugtasche

Artikelnummer: 9076

Abmessungen:

ca. 15 mm hoch und ca. 10 mm breit.

Gürtelschlaufe: ca. 5,5 mm hoch und ca. 6,5 mm breit.

Bestückung ist individuell (Abbildung zeigt Musterbestückung) !

Werkzeugtasche aus Leder, ideal für Stricker und Wirker. Mit 6 Fächern zur Aufnahme der Werkzeug. Die Werkzeugtasche kann wahlweise in der Brusttasche oder am Gürtel untergebracht werden.

Werkzeugtasche mit Werkzeug

Artikelnummer: 9073

Werkzeugtasche wie 9072 mit Gürtelschlaufe, komplett mit einer Nadelzange 2370 und einer Wirkerschere 9443.

Werkzeugtasche ohne Werzeuge

Artikelnummer: 9072

Werkzeugtasche, Leder, schmale Ausführung (ca. 60 mm), mit Gürtelschlaufe, ohne Inhalt, geeignet zur Aufnahme einer Nadelzange und einer Schere bzw. Pinzette.

Untersetzer



Gummiaufsteckstern

Artikelnummer: 9582

Gummiaufsteckstern zur Verwendung mit Untersetzern ohne Konus, ca. 60 mm Ø.

Konushalter

Artikelnummer: 5283/1

Konushalter 9 º 15', Bohrung 8 mm.

Kunststoffaufsteckkonus

Artikelnummer: 9936

Kunststoffaufsteckkonus allein, unterer Ø 80 mm, Höhe 192 mm.



Kunststoffaufsteckkonus

Artikelnummer: 9935

Kunststoffaufsteckkonus allein, unterer Ø 80 mm, Höhe 105 mm.

Kunststoffuntersetzer doppelt

Artikelnummer: 9928/2

Kunststoffuntersetzer in bewährter Ausführung, mit ywei verstellbaren Kunststoffkonen, Gewinde-Innen Ø 10mm(auf Wunsch auch 6mm oder 8 mm Ø, mit Helanca-Bezug).

Kunststoffuntersetzer einfach

Artikelnummer: 9928/1

Kunststoffuntersetzer in bewährter Ausführung, mit einem verstellbaren Kunststoffkonus, Gewinde-Innen Ø 10mm(auf Wunsch auch 6mm oder 8 mm Ø, mit Helanca-Bezug).

Sonstiges



Fadenüberlaufrolle

Artikelnummer: 3694

Fadenüberlaufrolle für elastische Fäden, Fadenrolle 18 mm Ø, 8 mm breit, aus Kunststoff, 2 mal kugelgelagert, Gewicht der Rolle 1,25 g,Gewindeachse ohne Rolle 22 mm lang, mit 2 Muttern M4, fast reibungsloser Lauf.



Tischparaffineur

Artikelnummer: 5169

Tischparaffineur, vernickelt, mit 2 Paraffinringen zum allseitigen, intensiven Paraffinieren des Garnes, um ein einwandfreien Maschenbild zu erhalten.



Walzenbezüge "SCOMAR"

Artikelnummer: 2229/1

Walzenbezüge für Scomar-Maschine, große Ausführung.



Öl-Durchspulapparat

Artikelnummer: 5179a

Öl-Durchspulapparat (Dochtöler) für Strick- und Wirkmaschinen.