



Jumru

Jumru®



Inhaltsverzeichnis

Reinigungspistolen..... 2

Reinigungspistolen



Fleckenspritzpistole KREBS TEX-2

Artikelnummer: 9911/2

Elektrische Fleckentfernungs-Spritzpistole KREBS TEX-2

Die schnelle und einfache Lösung zur Entfernung von Flecken bei allen Textilien und Geweben, zum Auftragen von Haft-, Gleit-, Schmier und Fixiermitteln sowie zur Reinigung von Maschinen und anderen Teilen. Vorteile: Kein Ausschuss, keine zweite Wahl wegen Flecken Schnell und wirtschaftlich Mit Varia-Düse (stufenlos verstellbar von Nadelstrahl bis Sprühnebel - Abstimmung auf das zu behandelnde Gewebe) Maximale mechanische Einwirkung bei optimaler Lösekraft durch pulsierenden Hochdruckstrahl Einfache Handhabung - praktisch kein Trainingsbedarf Wartungsfrei bei fachgerechter Anwendung. Kein Ausschuss, keine zweite Wahl wegen Flecken Schnell und wirtschaftlich Mit Varia-Düse (stufenlos verstellbar von Nadelstrahl bis Sprühnebel - Abstimmung auf das zu behandelnde Gewebe) Maximale mechanische Einwirkung bei optimaler Lösekraft durch pulsierenden Hochdruckstrahl Einfache Handhabung - praktisch kein Trainingsbedarf Wartungsfrei bei fachgerechter Anwendung.

Technische Daten:

Spannung: 230 V / 50 Hz

Leistung: 40 W

Fördermenge max.: 140 g/min

Kolben: Chromnickelstahl

Pumpenzylinder: Spezialbronze

Varia-Verstelldüse: mit Rubineinsatz

Düsenverlängerung: gebogen 45°

Behälterinhalt: 700 ml

Gewicht netto: 1.115 kg

Elektrische Fleckentfernungs-Spritzpistole KREBS TEX-2



Fleckenspritzpistole KREBS TEX-4

Artikelnummer: 9913/4

Elektrische Fleckentfernungs-Spritzpistole KREBS TEX-4

Das ideale Fleckenspritzgerät mit integriertem Heizelement und elektronischem Temperaturregler für Chemisch-Reiniger zum Entfernen von wasserlöslichen Flecken für die Vor- und Nachdetachur. Vorteile: Die einzige Spritzpistole, die mit warmer Seifenlauge arbeiten kann. Mit Varia-Düse (stufenlos verstellbar von Nadelstrahl bis Sprühnebel - Abstimmung auf das zu behandelnde Gewebe). Einfache Handhabung - praktisch kein Trainingsbedarf. Wartungsfrei - Verschleissteile einfach austauschbar - einzigartige Serviceschraube.

Technische Daten:

Spannung: 230 V / 50 Hz

Leistung: 40 W

Heizelement: 350 W

Arbeitstemperatur: ca. 80° C.

Fördermenge max.: 140 g/min

Kolben: Chromnickelstahl

Pumpenzylinder: Spezialbronze

Varia-Verstelldüse: mit Rubineinsatz

Düsenverlängerung: gebogen 45°

Behälterinhalt: 550 ml

Gewicht netto: 2.0 kg

Ursprung: Schweiz

Elektrische Fleckentfernungs-Spritzpistole KREBS TEX-4

