



Jumru

Jumru[®]



Índice

Medir Velocidade 2

Medir Velocidade

Bolsa de cinto com clip para Estroboscópio

Modelo: 4022/3

Braço articulado incl. kit de montagem para Estroboscópio

Modelo: 4022/6

Conjunto carregador eléctrico universal para Estroboscópio

Modelo: 4022/2



Conta rotações manual de precisão

Modelo: 3991

Área de medição:

40 até 50.000 r/min. , e 4 até 50.000 m/min., divididos em 3 escalas de medição alteráveis:

400 - 5.000 r/min e 4 - 50 m/min

4.000 - 50.000 r/min e 40 - 500 m/min

4.000 - 50.000 r/min e 400 - 5.000 m/min

Conta rotações manual de precisão, para medição de todas as rotações e velocidades, independente da direcção de rotação, de tensão do valor obtido através do botão, dispositivo de velocidade patenteado, insensível contra oscilação de temperatura e campos magnéticos. Exactidão $\pm 0.5\%$. Peso ca. 580 gramas.

Lampada de substituição para Estroboscópio

Modelo: 4022/1

Li/Ion Bateria Smart Pack para Estroboscópio

Modelo: 4022/5

Peças de substituição electronicas para Estroboscópio

Modelo: 4022/7

Tripé, 3-vias ajustável para Estroboscópio

Modelo: 4022/4

