Textiltechnik / Textile Technology / Technique Textile / Técnica Têxtil

Jomro®

Inhaltsverzeichnis

Messen 2
Dickenmesser 2
Feuchtigkeitsmesser 3
Geschwindigkeitsmesser 5
Zeitmesser 7
Zugspannungsmesser 9
Zählen 12
Fadenzähler 12
Meterzähler 13
Reihenzähler 14
Stückzähler 15
Wiegen 16
Prüfen 18
Sonstiges 20

Messen / Dickenmesser

Dickenmesser

Artikelnummer: 3961

Dickenmesser für rasches messer der dicken von Leder, Filz, Gewebe.



Dickenmesser DMD 820 V

Artikelnummer: 3962

Dickenmesser für Leder, Filz, Gewebe.

Messen / Feuchtigkeitsmesser



Durchlauf-Meßelektrode

Artikelnummer: 9869

Die Meßelektroden benötigen ein Meßkabel Artikel-Nr. 9846 und einen Universal- Elektrodenhalter Artikel-Nr. 9845.

Durchlauf-Meßelektrode, ca 60 x 40 mm Ø für Garne, und einzelne Fäden.

Elektrodenhalter

Artikelnummer: 9845

Universal- Elektrodenhalter, ca. 150 x 45 mm.



Elektronischer Textilfeuchtigkeitsmesser

Artikelnummer: 9840

Technische Daten:

- Elektrische Anzeigegenauigkeit ± 0,1 %
- Genauigkeit der Reproduzierbarkeit ± 0,2 %, bezogen auf die absoluten Anzeigenwerte der Meßskala.
- Größe: ca. 170 x 115 x 50mm
- Gewicht: ca. 400 g

Elektronischer Textilfeuchtigkeitsmesser in Bereitschaftstasche mit Meßfibel. Klein und handlich, universell einsetzbar. Zur Stromversorgung wird eine international genormte auswechselbare 9 Volt-Batterie gebraucht. Das Meßprinzip basiert auf der elektrischen Leitfähigkeit, weil diese immer in einem festen Verhältnisse zur Feuchtigkeit steht.



Meßelektrode

Artikelnummer: 9868

Die Meßelektroden benötigen ein Meßkabel Artikel-Nr. 9846 und einen Universal- Elektrodenhalter Artikel-Nr. 9845.

Meßelektrode, ca. 65 x 40 mm Ø für Textilien.



Meßelektrode

Artikelnummer: 9841

Die Meßelektroden benötigen ein Meßkabel Artikel-Nr. 9846 und einen Universal- Elektrodenhalter Artikel-Nr. 9845.

Meßelektrode, Nadellänge 25 mm, 8 Nadeln.

Meßkabel

Artikelnummer: 9846

Meßkabel, Länge ca. 100 cm.

Messen / Geschwindigkeitsmesser

Elektronischer Handtachometer

Artikelnummer: 3991

Elektronischer Handtachometer mit großer LCD Anzeige, Messwertspeicher (Max, Min, Mittelwert, letzter Wert und 10 Meßwerte), robustes, leichtes, handliches Kunststoffgehäuse, 10 einstellbare Maßeinheiten Modell 1: für Berührungsmessung von Drehzahlen, Geschwindigkeiten und Längen, Drehzahl 6 - 9999 U/min, Anzeige 5 stellig. Lieferumfang: 1 Spitzmitnehmer (A), 1 Hohlmitnehmer (B), 1 Gummimessrad (F) mit 6 inch Umfang Abmessung: 123 x 64 x 32 mm, Gewicht netto 180 g, brutto 400 g. Modell 2: Kombiinstrument für berührungsfreie Messung von Drehzahlen mit Laserstrahl und Reflexmarken, sowie Berührungsmessung von Drehzahlen, Geschwindigkeiten und Längen mittels eingeschraubtem Adapter. Lieferumfang: 1 Adapter (LC), 35 Reflexmarken, 1 Spitzmitnehmer, (A), 1 Hohlmitnehmer (B), 1 Gummimessrad (F) Modell 3: für berührungsfreie Messung von Drehzahlen mit Laserlicht. Abmessung: 150 x 64 x 32 mm, Gewicht netto 230 g, brutto 450 g. Modell 4: für berührungsfreie Messung von Drehzahlen mit Laserlicht. Lieferumfang: 35 selbstklebende Reflexmarken Abmessung: 116 x 64 x 32 mm, Gewicht netto 170 g, brutto 390g Stromversorgung aller Geräte: Batterien 3 x 1,5 V Type AA.

Elektronischer Handtachometer mit großer LCD Anzeige, Messwertspeicher (Max, Min, Mittelwert, letzter Wert und 10 Meßwerte), robustes, leichtes, handliches Kunststoffgehäuse, 10 einstellbare Maßeinheiten Modell 1: für Berührungsmessung von Drehzahlen, Geschwindigkeiten und Längen, Drehzahl 6 - 9999 U/min, Anzeige 5 stellig.

Ersatzlampe Xenonlampe für Handstroboskop

Artikelnummer: 4022/1

Ersatzteil Elektronik für Handstoboskop

Artikelnummer: 4022/7

Gürteltasche mit Klipp für Handstroboskop

Artikelnummer: 4022/3

LI/Ion Akku Smart Pack für Handstroboskop

Artikelnummer: 4022/5

Schwenkarm inkl. Montageset für Handstroboskop

Artikelnummer: 4022/6

Stativ, 3-Wege Neigung für Handstroboskop

Artikelnummer: 4022/4

Weltweites Netzteil (100-230V) für Handstroboskop

Artikelnummer: 4022/2

Messen / Zeitmesser

Doppelstoppuhr von hoher Präzision

Artikelnummer: 3992

Doppelstoppuhr von hoher Präzision, stoß-, staub- und wassergeschützt, mit Doppelstopper, Anker 7 Steine, mit unzerbrechlicher, antimagnetischer Zugfeder, 1/100 Minuten anzeigend, Gehäuse ca. 55 mm Ø, für fortschrittliche Zeitmessung nach Industrierichtlinien. Durch den Schleppzeiger können beliebig viele Zwischenzeiten festgehalten werden.

Mesotron

Artikelnummer: 3975

Mesotron, quarzgesteuerte Analog-Stoppuhr, optimale Standfestigkeit. Das übersichtliche Ziffernblatt hat nachtleuchtende Minuteriepunkte. Die Betriebsdauer der mitgelieferten Mignonbatterie liegt bei ca. 18 Monaten. Zeitmessung durch 32 KHz. Quartzoszillator.

Robotimer

Artikelnummer: 3994

Robotimer, Zeitaufnahmegerät zur verlustfreien Erfassung sämtlicher Zeiten in einem Arbeitsgang durch einen einzigen Zeitnehmer. Durch doppelte Kontrolle keine Abrechnungsfehler möglich. Der Robotimer 3994 besteht aus 4 Kronenstoppuhren und 1 Stückzähler. Die ersten drei Uhren (Anker 7 Steine) zeigen 1/100 Minute an, die vierte Uhr ist ein Präzionsionsstundenzähler (Anker 11 Steine) zum Ablesen der Gesamtzeit. Die Uhren und der Zähler sind auf einer Aluminium-Schreibtafel ca. 300 x 400 mm montiert.



Scriptboard

Artikelnummer: 3977

Scriptboard, Kunststoff-Schreibunterlage mit Klarsicht-Schutzfolie, mit Stoppuhrenhalter für mech. Metallstoppuhren Schreibzeug- und praktischer Papierhalter, Maße: 22,5 x 39,5 cm. Lieferung ohne Stoppuhr.

Spezialstoppuhr

Artikelnummer: 3999

Spezialstoppuhr mit hoher Funktionalität durch Direktstoppung über eine Taste, gut ablesbare LCD Anzeige, robustes ABS-Gehäuse (82 x 61 x 28 mm) mit Schutztasche.

Charakteristik:

- Messung bis 99999.99 Minuten
- 3 Einzelzeitspeicher
- Speicher für Gesamtzeit
- 3 Speicher für Fortschritts- und Gesamtzeit

Spezialstoppuhr mit hoher Funktionalität durch Direktstoppung über eine Taste, gut ablesbare LCD Anzeige, robustes ABS-Gehäuse (82 x 61 x 28 mm) mit Schutztasche.

Messen / Zugspannungsmesser

Fadenspannungsmesser DXE

Artikelnummer: 9836/1

Fadenspannungsmesser für enge Meßstellen oder dicht nebeneinander laufende Fäden.

Fadenspannungsmesser ZD2

Artikelnummer: 9833/10

Preis auf Anfrage !

Fadenspannungsmesser , Abstand der äußeren Rollen 38 mm.

Fadenspannungsmesser ZF2

Artikelnummer: 9832/12

Fadenspannungsmesser, klein, leicht und handlich, für kurze Meßwege. Einsatzmöglichkeit bei 0,3 g beginnend, Abstand der äußeren Rollen 22mm.

Fadenspannungsmesser Zivy

Artikelnummer: 9830/10

Preis auf Anfrage !

Fadenspannungsmesser zur Kontrolle der Fadenspannungen beim Spulen, Schären, Stricken, Wirken usw.; solides, preisgünstiges Gerät mit hoher Genauigkeit, mit Kugellagern in den Umlenkrollen, mit individuell geeichtem Ziffernblatt weitgestreuter Meßbereich.

Zugspannungsmesser DN1

Artikelnummer: 9839/1

Preis auf Anfrage !

Zugspannungsmesser für den vielseitigen Einsatz in der Textil, Faser und Drahtindustrie.

Zugspannungsmesser DTFX

Artikelnummer: 9853/1

Preis auf Anfrage !

Zugspannungsmesser für bruchempfindliches Material wie Lichtleitfasern, Carbonfasern, technische Fasern usw.

Zugspannungsmesser DTMB

Artikelnummer: 9852/1

Preis auf Anfrage !

Elektronischer Zugspannungsmesser mit zahlreichen Auswertfunktionen. Für Anwender, die zusätzliche Prozeßdaten erfassen, z.B. für ein QM System Iso 9000FF.

Zugspannungsmesser DTMX

Artikelnummer: 9851/1

Preis auf Anfrage !

Elektronischer Zugspannungsmesser mit zahlreichen Auswertfunktionen. Für Anwender, die zusätzliche Prozeßdaten erfassen, z.B. für ein QM System ISO 9000FF.

Zugspannungsmesser DX2

Artikelnummer: 9835

Zugspannungsmesser für vielfältige Anwendungen in allen Industriezweigen.

Zugspannungsmesser DXB

Artikelnummer: 9838/1

Preis auf Anfrage !

Zugspannungsmesser zum Messen von bandförmigen Materialien wie Gewebebändern, Filme, Folien, Faserbündel usw.

Zugspannungsmesser DXF

Artikelnummer: 9837/1

Preis auf Anfrage !

Zugspannungsmesser für bruchempfindliche Materialien wie Lichtleitfasern, Carbonfasern, technische Fasern etc.

Zugspannungsmesser ETM

Artikelnummer: 9857/1

Preis auf Anfrage !

Elektronischer Zugspannungsmesser mit Mikroprozessor für den Einsatz an engen, schwer zugänglichen Stellen.

Zählen / Fadenzähler



Fadenzähler

Artikelnummer: 9019

Fadenzähler aus massivem Messing.

Fadenzähler mit Springfeder

Artikelnummer: 9015

Fadenzähler mit Springfeder, geprägt, 20 x 20 mm, 8- fache Vergrößerung.

Meßlupe

Artikelnummer: 9014

Meßlupe als Standlupe besonders für Messungen von Maschengrößen geeignet, 8-fache Vergrößerung. Das Meßfeld mit 10 mm Skalenlänge ist durch den transparenten Sockel gut ausgeleuchtet, verzerrungsfreies Bild, Maße: 50 x 40 x 45 mm.

Standlupe zur Feststellung

Artikelnummer: 9569

Standlupe zur Feststellung von Fehlern in Meter- und Fertigware, durch asphärische Linse gut für flächige und körperliche Betrachtunge geeignet. Abmessungen 7cm, Höhe 5.5cm, 6-fache Vergrößerung.

Zählen / Meterzähler

Meterzähler

Artikelnummer: 2399

Meterzähler, addierend, 6-stellig, Antrieb beidseitig, Drehrichtung vom Beschauer weg, Übersetzung 1:2. Tastnullstellung. Dazu passend Meßrad 0,2 m Umfang 4 mm Bohrung. Gummibelag aufgeklebt.

Stoff-Meterzähler

Artikelnummer: 2403

Stoff-Meterzähler, Ablesung m/cm mit Verlängerungswelle und Haltevorrichtung, Meßrad 1/3 m Umfang mit Kardenbelag, Drehrichtung

Zählen / Reihenzähler

Reihenzaehler

Artikelnummer: 2267

Reihenzaehler, 4-stellig, Schalthebel links, Rueckstellschraube mit Nullstellung rechts, Grundplatte 42 x 48 mm., Schaltrichtung A.

Reihenzähler

Artikelnummer: 2269

Reihenzähler, 4-stellig, Schalthebel rechts, Rückstellschraube mit Nullstellung links, Grundplatte 52 x 30 mm, Schaltrichtung B.

Zählen / Stückzähler

Hand-Stückzähler

Artikelnummer: 2394

Hand-Stückzähler, 46 mm Ø, 4-stellig, Befestigungsplatte 64 mm zum Aufschrauben auf den Tisch. Drehnullstellung durch Rändelmutter rechts.

Hand-Stückzähler

Artikelnummer: 2272

Hand-Stückzähler, 50 mm Ø, 4-stellig, Tasthebel oben, mit Befestigungsplatte 60 x 20 mm, Drehnullstellung rechts durch festen Rändelknopf.

Hand-Stückzähler

Artikelnummer: 2394/2

Hand-Stückzähler, 47 mm Ø, 4-stellig, Kunststoffgehäuse, Drehnullstellung durch Rändelmutter rechts.

Hand-Stückzähler

Artikelnummer: 2394/1

Hand-Stückzähler, 47 mm Ø, 4-stellig, Befestigungsplatte 65 mm zum Aufschrauben auf den Tisch. Drehnullstellung durch Rändelmutter rechts.

Wiegen

Flächengewichtswaage Sartorius TE212

Artikelnummer: 9811

- Integrierte Anwendungsprogramme: Netto-Total, Prozentwägen, Zählen, Einheitenumschaltung, dynamisches Wägen

Elektronische Flächengewichtswaage für Mustergröße 100 cm², Wägebereich 1 - 15.000 g/m² (150 g effektiv), Ablesung 1 g/m² (0,01 g effektiv), Waagschale 116 mm Ø.

Probenschneider

Artikelnummer: 9815

Probenschneider zum präzisen Ausschneiden von Rundproben von genau 100 cm², zum Anhängen an Quadrant-Waagen, einwandfreie Schnittränder, kreisförmig geführte Messer und ziehender Schnitt, 4 verstellbare und auswechselbare Schneidklingen, mit 1 Schneidunterlage aus Porogummi.

Schneidklingen

Artikelnummer: 9815/2

Schneidklingen für Probenschneider. 9815 und 9815/1. Schachtel mit 100 Stück.

Skala BS945-15

Artikelnummer: 9806

Kontroll- und Industriewaage BS 945, 15, 0-15kg / 1 gr, Wiegefläche 215x216 mm.

Prüfen

Einschlaglupe mit Plastikfassung

Artikelnummer: 9016

Einschlaglupe mit Plastikfassung, 43.5 mm Ø, 2.5-fache Vergrößerung, im Rindlederetui.



Kopfbandlupe

Artikelnummer: 9561

Vergrößerungsglas ohne Objektive!!!!

Binokulare Kopfbandlupe aus Metall, ohne Vergrößerung, weiß lackiert, weiche Stirnauflage aus Kunststoff, verstellbares Kopfband aus Federbandstahl vernickelt, mit Kunststoff überzogen, Linsenrahmen mit hochwertigen geschliffenen Glaslinsen, leicht austauschbar. Auch für Brillenträger bestens geeignet

Leuchtlupe

Artikelnummer: 9595

Leuchtlupe, Lupenteil weißer Kunststoff, 5-fache Vergrößerung, mit 2 Batterien, 2,5 V, 250 mA beleuchtetes Feld 58 mm Ø.

Linsenrahmen für Binokulare Kopfbandlupe aus Metall

Artikelnummer: 9561/1

Linsenrahmen mit hochwertigen geschliffenen Glaslinsen, leicht austauschbar.



Lunometer

Artikelnummer: 9025/1

Lunometer, gestattet das Ablesen der Anzahl von Fäden, Maschen undsonstigen reliefartigen Parallelstrukturen, gleichzeitig in Zentimeter, engl. und franz. Zoll.

Lupe mit Skala

Artikelnummer: 9596

Lupe mit Skala 7-fache Vergrößerung, Feld 23 mm Ø.

Spezielles Vergrößerungsglas

Artikelnummer: 9026

Lesestab, zylindrische Vergrößerung 1.5 fach.

Vergrößerungsglas

Artikelnummer: 9556

Vergrößerungsglas 50 mm Ø, Handgriff aus Plexiglas, 2½-fache Vergrößerung.

Sonstiges

Schneidunterlagen

Artikelnummer: 9816/1

Schneidunterlagen aus Porogummi, ca. 300 x 200 mm, weiche Qualität.