



Jumru

Jumru®



Inhaltsverzeichnis

Lineale 2

Lineale



Bankmaßstab

Artikelnummer: 9377/1

Bankmaßstab aus Hartholz, weiß lackiert, mit beidseitig eingepreßter mm-Teilung in schwarz, mit Messingendplatten, 500 x 22 x 10 mm.

Cobra-Kurvenlineal

Artikelnummer: 7658

Cobra-Kurvenlineal, biegsam, zum Übertragen, Abwickeln und Abformen von Kurven, ohne Teilung, 50 cm.



Handmaß

Artikelnummer: 6788

Handmaß für Säume und Falten, 218 mm lang, aus Kunststoff.



Kreisbogenschablone

Artikelnummer: 7666

Kreisbogenschablone aus Kunststoff. orange/transparent, Radien 0,5-400 mm nach DIN 250.



Kreisschablone

Artikelnummer: 7664

Kreisschablone aus Kunststoff, orange/transparent, 260 x 130 x 1,6 mm, Kreis-Ø 1-36 mm, mm-Skala.



Kurvenlineal

Artikelnummer: 9386

Kurvenlineal - Burmester-Kurve - aus rauchgrauem Kunststoff 2,6 mm stark. mit doppelseitigen Tuschekanten.

Metral-Kurvenlineal

Artikelnummer: 7659

Cobra-Kurvenlineal, biegsam, zum Übertragen, Abwickeln und Abformen von Kurven, mit Teilung, 50 cm.



Reverswinkel

Artikelnummer: 9388

Reverswinkel aus undurchsichtigem grauen Kunststoff, mit Masseinteilung zweiseitig.



Reverswinkel

Artikelnummer: 9387

Reverswinkel aus 2 mm starkem Leichtmetall, 60 x 24 cm. mit Masseinteilung.



Stahlmaßstab

Artikelnummer: 9381/1

Stahl Maßstab, biegsam, rostfrei, aus gehärtetem Federbandstahl, in Teilung mm/Zoll.



Tuchelle

Artikelnummer: 9376/2

Tuchelle, naturlackiert. geeicht, 50 cm lang.



Zeichendreieck

Artikelnummer: 7650/1

Zeichendreieck aus transparentem, unzerbrechlichem Makralon, mit mm-Teilung und Tuschkante, rechtwinklig 45°, 25 cm Länge.



Zeichendreieck

Artikelnummer: 7652/1

Zeichendreieck Acryl glasklar, mit mm-Teilung und Tuschkante, rechtwinklig 45°, 40 cm Länge.

ZeichendreieckArtikelnummer: 7653/1

Zeichendreieck Acryl glasklar, mit mm-Teilung und Tuschkante, spitzwinklig 60°, 40 cm Länge.

**Zeichendreieck**Artikelnummer: 7657

Großes techn. Zeichendreieck, transparentes Plexiglas, abnehmbarer Griff, Winkelleitung 180°-1°, rückläufige, farbig hinterlegte Winkelbezeichnung mit Tuschenoppen, Hypotenuse 325 mm.

