



*Jumru*

**Jumru**<sup>®</sup>



---

# Inhaltsverzeichnis

Maschinen..... 2

## Maschinen



### Bullmer Markiermaschine

Artikelnummer: 3460/1

Markiermaschine für festgewebte Materialien, heiße Nadel, ausgestattet mit einem Universal-Elektromotor. Die eigens entwickelten Spezial-Markiernadeln sind mit zusätzlicher Nadelführung versehen, die zu der jeweils gewünschten Markiernadelstärke passen. Einstechtiefe max. 120mm



### Bullmer Markiermaschine

Artikelnummer: 3464/1

Markiermaschine für festgewebte Materialien, kalte Nadel, ausgestattet mit einem Universal-Elektromotor. Die eigens entwickelten Spezial-Markiernadeln sind mit zusätzlicher Nadelführung versehen, die zu der jeweils gewünschten Markiernadelstärke passen. Einstechtiefe max. 120mm



### EC-Cutter

Artikelnummer: 3521

EC-Cutter mit:


- 1 Schneidkopf mit kurzem Blatt (unverzahnt) für Kurven
  - 1 Schneidkopf mit Führungsfuß für gerade Schnitte
  - 1 Transformator
  - 1 Ladesation
  - 1 Netzanschluß
  - 1 Akku für ca. 2 h Arbeitsleistung
- schneidet Fiberglas, Kevlar und ähnliche Materialien



### Führungsschiene "Hoogs"

Artikelnummer: 3456/3

Führungsschiene für Tische von 2,0 m Breite, geeignet für 3456.

**Handgriff Hoogs**

Artikelnummer: 3456/1

Handgriff, 100 mm, für Maschine Hoogs ST-2000, Nr. 3456

**Handstanze MMU II**

Artikelnummer: 9801/1

Handstanze MMU II

Technische Daten:

Max. Stanzfläche:  $\approx$  11 cm

Max. Stanzlänge: 20cm


Hubbewegung: 4cm

Gewicht: 28 kg

**Kohlebürste**

Artikelnummer: 3452/6

Kohlebürste für Kreismessermaschine 3452.

**Kreismessermaschine Hoogs "ST-2000"**

Artikelnummer: 3456

Kreismessermaschine ST-2000, 220 Volt, für die Führungsschiene Nr. 3456/1.

**Rundmessermaschine Hoogs "USM-G"**

Artikelnummer: 3447

Rundmessermaschine USM-G, 220 Volt, 260 Watt, Schnitthöhe bis ca. 30 mm, mit Schleifeinrichtung, ca. 2500 g.

#### Schleifstein

Artikelnummer: 3452/7

Schleifstein für Kreismessermaschine 3452.



#### Schneidevorrichtung SC 45

Artikelnummer: 9801

Manuelle Schneidevorrichtung SC 45, Schnitt gezackt oder glatt  
mit Laserschnittandeuter, Schnittbreite: max. 45cm, Hub:1cm, Stanzunterlage:50x50cm

#### Untermesser

Artikelnummer: 3452/5

Untermesser für Kreismessermaschine 3452.

