



Pour réaliser de bonnes coupes, Jomro livre des ciseaux de qualité approuvée, à des prix accessibles



9427/9428




9445/9446/9486/9487/9961




9003



9440




9441



9443



9458



9456



9989/1

Article-No.	Description	Longueur total en Pouce	Longueur total en cm	Lame en cm
9427	Ciseaux à annulaire, inoxydables, poignées en matière plastique, droits	4,5	11,5	2,5
9428	Ciseaux à annulaire, inoxydables, poignées en matière plastique, courbés	4,5	11,5	2,5
9445	Ciseaux à annulaire, nickelés, qualité ordinaire, droits	4,5	11,5	2,5
9446	Ciseaux à annulaire, nickelés, qualité ordinaire, courbés	4,5	11,5	2,5
9445/1	Ciseaux à annulaire, nickelés, qualité spéciale, droits	4,5	11,5	2,5
9446/1	Ciseaux à annulaire, nickelés, qualité spéciale, courbés	4,5	11,5	2,5
9486	Ciseaux à annulaire, avec couche complète, droits	4,5	11,5	2,5
9487	Ciseaux à annulaire, avec couche complète, courbés	4,5	11,5	2,5
9961	Ciseaux à annulaire, nickelés, pour gauchers , type droits	4,5	11,5	2,5
9003	Ciseaux de poche, pliants, lames d'acier inoxydable, ouvert / plié	4 / 3,5	10 / 8,5	3 / -
9440	Ciseaux textiles, nickelés, deux lames pointues, droites	4	10,5	3,1
9441	Ciseaux textiles, nickelés, deux lames pointues, courbées	4	10,5	3,3
9443	Ciseaux de bonnetier, nickelés, lames pointues/obtus	4	10,5	3,7
9458	Ciseaux textiles, nickelés, avec pointes obtues	4,5	12	4,5
9456	Ciseaux de bandage, nickelés, pointes obtues et courbées vers le haut	5	13	4,5
9989/1	Ciseaux textiles, nickelés avec lames longues pointues, droits	5	13	4,2

Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!






Ici vous trouverez votre ciseau idéal !


Article-No.	Description	Longueur en Pouce	Longueur en cm	Lame en cm
9991/1	Ciseaux textiles, nickelés avec lames longues, pointues/obtus, droites	5	13	4,2
9985	Ciseaux de couture, nickelés, les deux lames pointues, droites	6	15,5	6,5
9433/3	Ciseaux pour tailleurs, nickelés, avec grand oeillet	7	18	8,5
9449	Ciseaux pour couper du papier nickelés, lames pointues	10	25,5	14
9448/1	Ciseaux ménagers, nickelés, qualité ordinaire	5	13	5
9448/3	Ciseaux ménagers, nickelés, qualité ordinaire	6	15,5	6,5
9413	Ciseaux à couper, lames brillantes, poignées vernies, avec vis	7	18	7,5
9415	Ciseaux pour couper, lames brillantes, poignées vernies, avec vis	8	21	9
9420	Ciseaux à couper, lames brillantes, poignées vernies, avec vis	9	23	10,5
9425	Ciseaux à couper, lames brillantes, poignées vernies, avec vis	10	26	12
9426	Ciseaux à couper, lames brillantes, poignées vernies, avec vis, pour gauchers	10	26	12
9978	Ciseaux à étoffes, lames nickelées, poignées vernies en rouge, une lame tranchante, l'autre lame avec des micro-dents	8	20,5	9
8804	Ciseaux de soutien en acier spécial inoxydable, des manches thermoplastiques et anatomiques	9,5	24	
9423	Ciseaux pour couper, lames brillantes, élancés et légers. Oeillet long spécialement grand, effet de levier renforcé, ce qui entraîne une grande facilité de découpage jusqu'aux pointes	8	20,5	8
9999	Description voir Article-No. 9423	9,5	24	11,5




9991/1



9985



9433/3




9449




9448/1+3




9413/9415/9420/9425



9426



9978



8804



9423/9999



Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!




Encore des ciseaux de bonne qualité et à des prix accessibles



9988/1



9994




8800




8810




8801



8803



8958 et 8964/1 et /2



8963

Article-No.	Description	Longueur en Pouce	Longueur en cm	Lame en cm
9988/1	Ciseaux textiles, nickelés, mêmes oeillets de ciseaux, avec lames pointues, obtues, courbées	5	13	4,2
9994	Ciseaux universels, lames nickelées, poignées vernies. Vous pouvez faire des coupes courtes et fortes grâce aux poignées-longues et à la transmission du levier	7,75	20	
8800	Ciseaux industriels, pointus	7,75	20	
8810	Ciseaux universels pour couper le plastique et le caoutchouc, peuvent être utilisés pour couper des tuyaux et des câbles et pour dénuder	8	22	
8801	Ciseaux universels, formes maniables	9	23	
8803	Ciseaux de tailleur, manches vernis	8,75	22	
8958	Ciseaux de tailleur pour boutonsnières et tissage, finement nickelés, avec lames fortes et courtes, pour petites et fortes coupes	4,75	12,6	4,8
8964/1	Ciseaux de tailleur pour boutonsnières et tissage, avec lames fortes et courtes, pour petites coupes droites	4,5	12	3,5
8964/2	Ciseaux de tailleur pour boutonsnières et tissage, avec lames fortes et courtes, pour petites coupes courbées	4,5	12	3,5
8963	Ciseaux de tissage, avec lames fortes et pointues pour coupes fortes et courtes	5	13	4

Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!





Original WILKINSON-Scheren Original WILKINSON-Scheren Original WILKINSON-Scheren

Ciseaux Originaux WILKINSON


Article-No.	Description	Longueur en Pouce	Longueur en cm	Lame en cm
9968	Ciseaux de broderie, avec poignées en plastique, lames inoxydables, pointues	5	13	5
9969	Ciseaux universels, avec poignées en plastique, lames inoxydables et obtues	5	13	5
9966	Ciseaux à couper, avec poignées en plastique, lames inoxydables, pointues/obtues	8	21	10
9967	Description voir Article-No. 9966	9	24	11
9966/1	Ciseaux à couper, avec poignées en plastique, lames inoxydables, pointues/obtues, pour gauchers	8	21	10
9973	Ciseaux professionnels, réglables par vis, aussi pour tissu épais, en acier de lame de rasoir	4,5	12	2,8
9974	Ciseaux professionnels, réglables par vis, aussi pour tissu épais, en acier de lame de rasoir	9,5	24	11
9975	Ciseaux à denteler, en acier inoxydable	9,8	25	10

Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!


Ciseaux Robuso de Solingen

Article-No.	Description	Longueur en Pouce	Longueur en cm	Lame en cm
9990/1	Ciseaux textiles, nickelés, avec lames longues, pointues, courbées	5	13	4,2
9987/1	Ciseaux textiles, nickelés, avec lames longues, avec pointes obtues, droites	5	13	4,2
8956/3	Ciseaux de couture, finement nickelés, avec les deux oeillets identiques, pointus, droits	5	13,1	5
8956/5	Ciseaux de couture, finement nickelés, avec les deux oeillets identiques, pointus, droits	6	15,7	6,5
8956/6	Ciseaux de couture, finement nickelés avec les deux oeillets identiques, pointus, droits	6,5	17	7,5
8956/7	Ciseaux de couture, finement nickelés, avec les deux oeillets identiques, pointus, droits	7	18,3	8,5
8956/8	Ciseaux de couture, finement nickelés, avec les deux oeillets identiques, pointus, droits	8	20,8	9

Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!




9968



9969




9966/9967




9966/1



9973




9974




9975



9990/1



9987/1




8956/3 de /8







Ciseaux Robuso de Solingen




8957/2 - /5




8959/2 - /4



8965/1



9439/2 - /5



9437/1 et 9437/6



9996

Article-No.	Description	Longueur total en Pouce	Longueur total en cm	Lame en cm
8957/2	Ciseaux de couture, finement nickelés, avec oeillets de ciseaux inclinés, pointus, droits	4,5	11,8	4,5
8957/3	Ciseaux de couture, finement nickelés, avec oeillets de ciseaux inclinés, pointus, droits	5	13,1	5,5
8957/4	Ciseaux de couture, finement nickelés, avec oeillets de ciseaux inclinés, pointus, droits	5,5	14,4	6
8957/5	Ciseaux de couture, finement nickelés, avec oeillets de ciseaux inclinés, pointus, droits	6	15,7	7
8959/2	Ciseaux de poche, avec les deux oeillets identiques	4	10,5	4
8959/4	Ciseaux de poche, finement nickelés, avec les deux oeillets identiques	5	13	5
8965/1	Ciseaux pour rubans lourds, ceintures et cordons, avec lames fortes et avec oeillets de ciseaux inclinés qui sont adaptés aux doigts, finement nickelés, lames droites	5	13	4,6
9439/2	ROBUSO-Elastic ciseaux pour couper avec ressort intérieur, lames nickelées à l'extérieur, polies à l'intérieur, poignées vernies	9	23,5	11,5
9439/3	ROBUSO-Elastic ciseaux pour couper avec ressort intérieur, lames nickelées à l'extérieur, polies à l'intérieur, poignées vernies	10	26	12
9439/4	ROBUSO-Elastic ciseaux pour couper avec ressort intérieur, lames nickelées à l'extérieur, polies à l'intérieur, poignées vernies	11	28,5	14
9439/5	ROBUSO-Elastic ciseaux pour couper avec ressort intérieur, lames nickelées à l'extérieur, polies à l'intérieur, poignées vernies	12	30,5	16
9437/1	Ciseaux à denteler	7,5	20	6
9437/6	Ciseaux à denteler	9	23	6,5
9996	Ciseaux universels, type spécialement stable, lames en acier de haute qualité garantissant une résistance d'environ 60° Rockwell	12	30,7	6

Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!





Ciseaux spéciaux pour

ROBUSO modèle spécial avec une poignée longue exceptionnelle qui permet plus de liberté pour la main. Les lames sont polies, avec des poignées vernies flammées. Une lame microdentelée pour permettre une coupe très facile d'un matériau Aramide (marque déposée ®) moyennement lourd.

Article-No.	Description	Longueur totale en Pouce	Longueur totale en cm	Lame en cm
9940	Aramide ciseaux	8	20,5	8
9940/1	Aramide ciseaux	9,5	24	9,5

Ciseaux de fils et de tissage, avec des lames longues fortes et pointues. Des lames non nickelées, des poignées flammées bleues. Convenables pour la coupe d'aramide et de verre.

Article-No.	Description	Longueur total en Pouce	Longueur total en cm	Lame en cm
9941/1	Ciseaux de tissage, lames droites	6	15,4	5
9941/2	Ciseaux de tissage, lames courbées	6	15,4	5

Ciseaux de mouleurs, modèle robuste avec 2 lames écartées et pointues. Les lames permettent une coupe très précise jusqu'aux extrémités. Une lame micro-dentelée permet une coupe très facile du matériel Aramide moyennement lourd.

Article-No.	Description	Longueur total en Pouce	Longueur total en cm	Lame en cm
9943	Ciseaux modelés	7	18,3	6,5
8805	Ciseaux de coupe	10	26,5	10

ROBUSO-Elastic ciseaux de couture les lames sont nickelées et chromées à l'extérieur, polies et chromées à l'intérieur. Les poignées sont flammées en noires et en or. Une des lames est équipée avec des micro-dents. Convenables pour fibres naturelles coton, laine, soie, tricotage, tissu d'ameublement, etc.

Article-No.	Description	Longueur total en Pouce	Longueur total en cm	Lame en cm
9444/3	ROBUSO-Elastic ciseaux	10	26	10,5
9444/5	ROBUSO-Elastic ciseaux	12	30,8	13,5

Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!



9940



9941




9943




8805




9994






8994/8996/8997/8998




8979/8980/8981




8991




8977/1 - /4




8974



8988



8921



8978/1 - /2

Article-No.	Description	Longueur totale en Pouce	Longueur totale en cm	Lame en cm
8994	Ciseaux à couper, forgés, poignées vernies	8,25	21	9,6
8996	Ciseaux à couper, forgés, poignées vernies	10,25	26	12,8
8997	Ciseaux à couper, forgés, poignées vernies	11,25	28,5	14,2
8998	Ciseaux à couper, forgés, poignées vernies	12	31,5	16
8979	Ciseaux à couper, forgés, poignées vernies	8,5	21	9,7
8980	Ciseaux à couper, forgés, poignées vernies	9	23,5	11,5
8981	Ciseaux à couper, forgés, poignées vernies	10,25	26	12
8991	Ciseaux à boutonnières, nickelés, pointus	5,25	13	4,5
8977/1	Ciseaux de tailleur, nickelés	4,5	12	5,5
8977/2	Ciseaux de tailleur, nickelés	5,25	14	6,5
8977/4	Ciseaux de tailleur, nickelés	7	18	8,5
8974	Ciseaux de tailleur, nickelés, poignées vernies	7	18	8,5
8988	Ciseaux de tailleur, nickelés	6	15,5	7
8921	Ciseaux à usages multiples, inoxydables	5	13	5,5
8978/1	Ciseaux de tailleur en acier fin, inoxydables, poignées en plastique	5	13	5,6
8978/2	Ciseaux de tailleur en acier fin, inoxydables, poignées en plastique	6	16	7

Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!



Autres ciseaux de

Article-No.	Description	Longueur en Pouce	Longueur en cm	Lame en cm
8922	Ciseaux universels	8,5	21	7,2
8925	Ciseaux de poche	4,0	10,5	4
8926/1	Ciseaux de tissage, obtus/droits	4,5	11,5	4,2
8926/2	Ciseaux de tissage, obtus/droits	4,5	11,2	4
8927	Ciseaux de tissage, pointus/droits	6,0	16	5,7
8928/1	Ciseaux de tissage	5,0	13	4
8928/2	Ciseaux de tissage	5,0	12,8	3,8

Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!



Profitez du service de réparation de



Nous faisons l'affûtage de vos ciseaux ainsi que les réparations. Envoyez-nous vos ciseaux pour remise à neuf et habituez-vous ainsi à travailler avec des ciseaux efficaces.

Vous trouverez les machines pour affûter à la page 21.

Article-No.	Description	Longues en Pouce
9475	Ciseaux à ouvrage	5 ½
9476	Ciseaux de couture	7
9477	Ciseaux à denteler	8 ½
9478	Ciseaux universels	8 ½
9479	Ciseaux de tailleur	9 ½

Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!

Article-No.	Description	Longueur en Pouce	Longueur en cm	Lame en cm
9424	Ciseaux à couper en acier spécial, à double forgés, lames protégées contre la rouille, avec jointure ajustable, poignées spécialement larges et adaptées à la main, vernies, type très solide	12	31	15,5


Sous réserve de modifications dans toutes les mesures!




TEXTILIA
Solingen
MADE IN GERMANY



8922




8925




8926/1+ /2



8927



8928/1 + /2



9475/1-3 et 9476/1-3



9477/1-3 à 9479/1-3

WISS® -Qualität aus USA



9424



Affutez vos ciseaux vo vous-même !



6734

6734 Affûteuse de ciseaux. Ciseaux de toutes sortes et tailles, couteaux, etc. qui sont positionnés de façon fixe, sans démonter. Le bras léger aiguiser permet un accompagnement sûr de la pièce. Aiguise et décharge en une seule position. Côté gauche : aiguiser. Côté droit : décharge. Résultat : ciseaux bien aiguisés. Accordage facile de l'angle aiguiser.

Moteur de haute puissance (150 Watt = 1/5 cav., 3000 R/min.).

Poids : 5,5 kg.



6732

6732 Affûteuse portable pour lames et ciseaux, avec moteur à courant alternatif 220 Volt, 50 Hz.

Equipement de base : partie gauche : support oscillant, pierre d'émeri grain 100 pour aiguiser les lames des machines à coudre. Partie droite : support de ciseaux avec dispositif diamant pour rectification, pierre de déchargement, deux clefs.

Le reste des accessoires, comme support de lame individuel etc., est à commander séparément (voir p.45 + 46).

Cette machine est adaptée pour affûter lames de couture et ciseaux.

- Si vous souhaitez des fréquences spéciales et/ou courants spéciaux, n'hésitez pas à nous consulter.



Pincettes pour le textiles

9202 Pincettes, droites, nickelées, avec cheville de guidage, pointes larges, de 120 mm de longueur.

9203 Pincettes spéciales, nickelées, longueur totale d'environ 140 mm, longueur des pincettes environ 105 mm, avec crochet d'environ 4 mm au bout.

9205 Pincettes, nickelées, pointes larges, environ 33 mm de longueur, légèrement inclinées, d'environ 120 mm de longueur totale.

9209 Pincettes avec pointes en plastique en forme d'angle, longueur totale 145 mm.

9206 Pincettes avec cheville, nickelées, bout de cheville avec rainure et crochet, type spécial pour remailleuses, pointes larges, longueur totale environ 180 mm.

9208 Pincettes de bonneterie, nickelées, pointes larges et courbées, environ 26 mm de longueur, avec cheville de guidage, environ 145 mm de longueur totale.

9210 Pincettes, droites, nickelées, pointes larges, environ 160 mm de longueur

9212 Pincettes, 90 mm de longueur, droites, pointues.

9213 Pincettes droites, avec cheville de guidage, environ 150 mm de longueur.

9214 Pincettes, pointes légèrement courbées, environ 15 mm de longueur avec cheville de guidage, longueur totale environ 150 mm, convenable spécialement pour l'industrie de bas.

9215 Pincettes de bonneterie, nickelées, pointes larges et aisément courbées, environ 12 mm de longueur, avec cheville de guidage, environ 150 mm de longueur totale.

9216 Pincettes, inoxydables, pointes larges et aisément courbées, environ 12 mm de longueur, avec cheville de guidage, environ 200 mm de longueur totale.

9231 Pincettes à nettoyer, polies, pointes aiguës, environ 140 mm de longueur, environ 16 mm de largeur, épaisseur du matériel environ 1,25 mm.

9232 Pincettes à nettoyer, nickelées, environ 115 mm de longueur, environ 14 mm de largeur, épaisseur du matériel environ 1 mm.



9202



9203



9205



9209



9206



9208



9210



9212



9213




9214



9215



9216



9231



9232