



La coupe avec



6109 Coupe-Patrons, modèle d'établi, avec moteur 220/380 Volt, triphasé., pour cartons, matières plastiques, bristol, etc. jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur. Superficie pour travail de 80 x 50 cm.

6109/1 Couteau supérieur pour 6109

6109/2 Couteau inférieur (paire) pour 6109



6109

9972 Ciseaux universels, type robuste pour mieux travailler, coupe tôle fine, fil métallique, carton, plastique, tapis etc. sans effort. Maniement facile par effet de levier, lames courtes et poignées convenables pour la fonction. Longueur totale environ 170 mm, lames environ 40 mm.



9972

Pince pour couper, environ 130 mm de longueur, pour marquer patrons, tissus, cartons, cuir etc.

6915/1 pour coupes demi-rondes 2 x 8 mm (Illustration No. 1)

6915/2 pour coupes triangulaires 5 x 5 mm (Illustration No. 2)

6915/4 pour coupes demi-rondes 1,6 x 6 mm (Illustration No. 4)

6915/5 pour coupes rectangulaires 8 x 1 mm (Illustration No. 5)

6915/6 pour coupes demi-rondes 5 x 6 mm (Illustration No. 6)



6915/1-5

6914 Perçoir manuel, en tôle d'acier, pour carton, cuir, tissus, etc., avec 6 tubes interchangeables de 2 ; 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4 et 4,5 mm Ø, longueur totale environ 230 mm.



6914

6113 Perçoir manuel, pour faire les trous de suspension dans les patrons, tube de 16 mm, poids de 2,5 kg.



6113

6112 Perçoir, pour papier ou carton, pour plusieurs couches, tubes interchangeables de 3; 4 et 5,5 mm Ø.



6112

6112/1 Pièces à découper, 3 mm, pour 6112.

6112/2 Pièces à découper, 4 mm, pour 6112.

6112/3 Pièces à découper, 5,5 mm, pour 6112.

6897 Crochet pour patrons, longueur de 150 mm, en paquets de 25 pièces.




6897

6899 Crochet pour patrons, avec cordons doubles, longueur de 220 mm.



6899





4203

4203 Alène 45 mm, convenable pour des marquages sur des patrons en carton.



4204 avec 4203

4204 Manche avec chuck à vis, pour 4203, **sans aiguille.**

Prenez vos mesures avec nous!



9387/9388

9387 Équerre de revers, métal léger de 2 mm d'épaisseur, 60 x 24 cm, avec échelle.

9388 Équerre de revers, en matière plastique grise, avec échelle sur les deux côtés.



9386

9386 Règle courbe - système Burmester - en matière plastique grise, 2,6 mm d'épaisseur, bords de protection.



7650/1-2+7652/1-2

7650/1 Équerre en macralon transparent et incassable, graduations en mm, à angles droits 45° - 25 cm de longueur.


7650/2 Équerre comme 7650/1, mais 32 cm de longueur.



7653/1-2

7652/1 Équerre en acryl clair, division en mm, à angle droit 45°, 40 cm de long.

7652/2 Équerre comme 7652/1, mais 50 cm de longueur.



7657

7653/1 Équerre en acryl clair, division en mm, à angle aigu 60°, 40 cm de long.

7653/2 Équerre comme 7653/1, mais 50 cm de longueur.




1340

7657 Triangle pour dessin technique, large, verre plexi transparent, manche séparable, division de l'angle 180° - 1°, récurrent, chiffres de l'angle en couleur avec nappes d'encre, hypoténuse 325 mm.

1340 Double mètre, acier, échelle en cm/pouce, 200 cm, de longuer, boîte en acier nickélé, 55 mm de diamètre.Recul automatique.



9363




9364

9363 Double mètre en acier, 2 m, au cm, bleu, avec sigle de la maison JOMRO.

9364 Double mètre en acier, recul automatique, bloquable, au cm/pouce, 200 cm de longueur, en boîte plastique.




9368 Ruban à mesurer en cm, 150 cm, renforcé par fibres de verre.



9368, 9369


9369 Ruban à mesurer, en Trévira, une face en mm / cm, l'autre en pouce, jaune, 150 cm de longueur.

9366 Ruban adhésif, en centimètre, 1 à 100 cm, de gauche à droite, en rouleaux de 20 mètres.



9366

9366/1 Ruban adhésif, en centimètre, 1 à 100 cm, de droite à gauche, en rouleaux de 20 mètres.



6788

6788 Règle pour plis et ourlets, 218 mm de longueur, en plastique.

9376/1 Règle en bois, laquée, clibrée, 100 cm de longueur.

9376/2 Règle en bois, laquée, clibrée, 50 cm de longueur.



9376

9377/1 Règle en bois dur, laquée blanc, en mm, deux cotés noirs, bouts en laiton 500 x 22 x 10 mm

9377/2 Règle en bois dur, laquée blanc, en mm, deux cotés noirs, bouts en laiton 1.000 x 22 x 10 mm.



9377/1-2

Règle en acier, flexible, inoxydable, graduations au mm/pouce.

Les Article-No. voir tableau No. 10.



Article-No.	9381/1	9381/4	9381/5	9381/6	9381/7
Longueur (mm)	150	300	500	1000	1500
Largeur (mm)	13	13	18	19	19
Épaisseur (mm)	0,3	0,3	0,5	0,6	0,6

Tableau 10

9381



9382

9382 Ruban de taille, jaune, longueur de 200 mm.

7658 Règle courbe Cobra, souple, pour transmettre, dérouler et mouler des courbes, 50 cm.




7658

7659 Règle en métal. Produit breveté de grande qualité avec échelle graduée, rainures adhésives qui empêchent un déplacement, longueur de 50 cm.



7659

7664 Patron de cercle en matière plastique, orange/transparent, 260 x 130 x 1,6 mm, Ø des cercles 1 - 36 mm, graduation en mm.




7664



7665

7665 Patron d'arc de cercle en matière plastique, orange/transparent, 225 x 123 x 1,5 mm, rayons 1-500 mm.



7666

7666 Patron d'arc de cercle en matière plastique, orange/transparent, 148 x 128 x 1,5 mm, rayons 0,5 - 125 mm.



6936

6936 Roulette, 22 dents en acier, sans poucier.

Craie en poudre tous coloris
de 

Craie en poudre, utile pour les boîtes 6116, adhésive, brossable, fixation à l'alcool possible, (mais normalement pas nécessaire), couleurs très vives, en boîtes d'environ 600 g. Voir tableau 11 pour de Nos. d'articles.



6116

Article-No.	6115/1	6115/2	6115/3	6115/4	6115/5
Couleur	blanche	rouge	bleue	jaune	noire

Tableau 11

Craie en poudre, enrichie avec micro-poudre de paraffine qui disparaît pendant la procédure de repassage à vapeur. Cette poudre peut être appliquée sur chaque patron, fendu ou perforé. Emballages d'environ 500 g. Voir tableau 12 pour de Nos. d'articles.



6997

Article-No.	6115/10	6115/11	6115/12	6115/13	6115/14
Couleur	blanche	rouge	bleue	jaune	noire

Tableau 12

Craie en poudre, pour tire-lignes et appareil à marquer la longueur des jupes, non fixable. Présentée en sacs d'environ 1.000 g. Voir tableau 13 pour de Nos. d'articles.




6995

Article-No.	6999/1	6999/2	6999/3	6999/4	6999/5
Couleur	blanche	rouge	jaune	bleue	noire

Tableau 13

6116 Distributeur de poudre, boîte ovale en tôle, revêtue de feutre, pour la poudre 6115.



6996

6997 Traceur pour craie en poudre, en matière plastique, pour traits très fins.

6995 Rabot de crayon, pour aiguiser le crayon de tailleur, avec tiroir pour la poussière de crayon.

6996 Taille-crayon en plastique, type simple.



Craies de toutes sortes de



Craie en argile, environ 55 x 55 mm, en boîtes de 100 pièces, poids par boîte environ 2,5 kg.

- 6990/1 blanche
- 6990/2 rouge
- 6990/3 jaune
- 6990/4 bleue
- 6990/5 noire



6990

Craie en cire, environ 50 x 40 mm, en boîtes de 50 pièces, poids par boîte environ 0,5 kg.

- 6991/1 naturel blanche
- 6991/2 rouge
- 6991/3 jaune
- 6991/4 bleue
- 6991/5 noire



6991

Craie de tailleur, à l'huile, environ 50 x 50 mm, en boîtes de 50 pièces, poids par boîte environ 1,7 kg.

- 6992/1 blanche
- 6992/2 rouge
- 6992/3 jaune
- 6992/4 bleue



6992

Craie de tailleur chimique, environ 40 x 40 mm, convenable pour tous les textiles. Emballage de 50 pièces, poids par boîte environ 0,45 kg. Seulement disponible en blanc naturel.

- 6993/1 S'évapore après 2 - 3 jours
- 6993/2 S'évapore après 4 - 5 jours
- 6993/3 S'évapore après 6 - 7 jours



6993

Craie de tailleur, en savon, environ 50 x 40 mm, en boîtes de 50 pièces, poids par boîte environ 0,45 kg

- 6994/1 blanche
- 6994/2 rouge
- 6994/3 jaune
- 6994/4 bleue
- 6994/5 noire



6994

7002 Crayon fluorescent, dur, vert, en emballage de 25 pièces.

7002/1 Crayon fluorescent, mou, vert, en emballage de 25 pièces.

7002/1 Crayons fluorescents, verts, en cartons de 25 pièces, mais mou.




7002



Marquer correctement



9109/1-7



9112/1-5



9122



9123




9124



7005/1-6



7029



7030

Encre de tissu, en tubes, sans pointe, couleur de bonne qualité. Grâce à l'emploi d'encre de tissu il n'est plus nécessaire de coudre ou d'assortir des pièces de marquage. Voir le tableau No. 14 pour les couleurs.

Couleur	noir	jaune	rouge	blanche	verte	bleu	orange
Article No.	9109/1	9109/2	9109/3	9109/4	9109/5	9109/6	9109/7

Tableau 14

Pointe pour écrire au laiton ou plastique pour 9109, Voir le tableau No. 15 pour d'articles.

Ø (mm)	1,8	2,5	3,5	4,5	6,5
Article-No. laiton	9112/1	9112/2	9112/3	9112/4	9112/5
Article-No. plastique	9113/1	9113/2	9113/3	9113/4	

Tableau 15

Encre de tissu, en bidons à 1 Litre. Voir le tableau No. 16 pour des couleurs.

Article-No.	9122/1	9122/2	9122/3	9122/4	9122/5	9122/7
Couleur	jaune	rouge	noir	blanche	verte	orange

Tableau 16

Indication pour l'emploi:

La pointe pour écrire est vissée sur le tube et y reste jusqu'à ce qu'elle soit vide. Ensuite elle est vissée rapidement sur un autre tube. Pour éviter des difficultés il est nécessaire de faire des essais avant d'utiliser l'encre.



Marqueur soluble dans l'eau pour tous les textiles, utilisable universellement, facile à enlever, convenable pour le marquage des fibres naturelles et synthétiques, qualité douce, pour fil peigné, laine, bas et tricotages, en paquets de 50 pièces chaque, prière de regarder l'indication ci-après. Voir tableau No. 17 pour les no.d'articles.

Article-No.	7005/1	7005/2	7005/4	7005/5	7005/6	7005/7
Couleur	turquoise	grise	orange	rosée	jaune	brune
Article-No.	7005/8	7005/9				
Couleur	bleue	verte				

Tableau 17

Note importante:

Pour enlever le marquage il est indispensable l'utilisation d'eau. Les solvants et produits similaires n'agissent pas..



7029 Marqueur ultra-violet Glo-Mark, très convenable pour marquer boutons et autres.

7030 Marqueur, peinture lumineuse ultra-violette, pointe large. Après le marquage, évaporation rapide du dissolvant, par conséquent un traitement ultérieur n'est pas nécessaire. Après l'emploi fermer le capuchon.



Omnichrom-crayon, pour des surfaces polies, soluble a l'eau, ne s'infiltrant pas, boite de 12 crayons. Voir tableau 18 pour des Nos.

Article-No.	7035/1	7035/2	7035/3	7035/4	7035/5	7035/6	7035/7
Couleur	blanche	jaune	rouge	bleue	verte	brune	noire

Tableau 18

7021 Sublimat-crayon, blanc, disparaît tout seul après 2 - 8 jours. Très convenable pour le marquage d'étoffes noires ou foncées.

7022 Marqueur avec couverture de protection, disparaît tout seul après 2-8 jours, 155 mm de longueur, 8 mm Ø. Ce crayon ne peut pas être utilisé pour des tissus loden imprégnés.

7023 Marqueur avec couverture de protection, existe en 2 couleurs, violet (s'efface entre 1-8 jours env. selon le genre d'étoffe) et rose (s'efface dès quelques heures).

7024 Marqueur avec couverture de protection, avec pointe large, très convenable pour étoffes et matières comme la nappe qui n'est pas suffisamment marquée par d'autres crayons.

7027/1 Marqueur rose, s'évapore en 1-2 jours

7027/2 Marqueur rose, s'évapore en 2-4 jours

7027/3 Marqueur violet, s'évapore en 4-8 jours

7027/4 Marqueur violet, s'évapore en 7-12 jours

7026 Effaceur pour marqueur.

7033 Marqueur Water-Pen avec protection. Les marquages peuvent être effacés seulement par de l'eau. L'encre est non-toxique et non nuisible pour le tissu.

6132/1-3 Crayon bille, Omnichrom, convenable spécialement pour le marquage de cuir mou. Voir le tableau 19 pour des Nos. d'articles.

6133/1-3 Cartouches pour porte-mine 6132 en étuis de 12 pièces. Voir le tableau 19 pour des Nos. d'articles.

6934/1-4 Crayon de craie, manche de bois 165 mm de longueur, 8 mm de dia. avec brosse pour brosser les traits de crayon, en paquets de chaque 12 pcs.. Voir le tableau 19 pour des Nos. d'articles.

Couleur	rosée	bleue	blanche	jaune	rouge	verte	noire
Article-No.		6132/4	6132/1	6132/2	6132/3	6132/5	6132/7
		6133/4	6133/1	6133/2	6133/3	6133/5	6133/7
	6934/2	6934/3	6934/1				

Tableau 19

7036 Crayon pour marquer le linge, noir, avec pointe conique, résistant au nettoyage des textiles et des étiquettes.

6934/4 Taille-crayon pour 6934/1-3 et 6989/1-3.



7035



7022/7033



7024



7023



7021



6132/1-3



6133/1-3



6934/1-3



7036



7037



6989/1-3


7037 Crayon pour marquer le linge, type Edding, pour écrire sur tissus de toutes sortes. Marquage résistant au lavage des textiles à 30°, 60° et 90°.

6989 Crayon de craie, manche en bois, 175 mm de longueur, 8 mm Ø, pour le marquage de boutons, boutonnieres et autres, en paquets de 12 pièces.

Article-No.	6989/1	6989/2	6989/21	6989/3	6989/4	6989/5
Couleurs	or-ocre	gris claire	grisnoire	rouge	blanche	jaune

Tableau 20

Assurer votre coupe avec



6875



6876/1-3

6875 Appareil pour agraffer, indispensable pour l'atelier de coupe, construit spécialement pour fixer les étiquettes en papier aux étoffes. Modèle compact avec poignée courbée en aluminium.
Attaches pour appareil à agraffer 6875 en paquets de 5.000 pièces. Voir le tableau No. 21 pour les Nos. d'articles.

Article-No.	6876/1	6876/2	6876/3
Longueur à	¼ "	3/8 "	½ "

Tableau 21

6010 Épingle avec anneau, 1,5 x 65 mm, en fil d'acier, nickelée, pointe affûtée, en cartons de 100 pièces.


4202 Aiguille à percer avec ventouse pour poser sur la table, pour percer des pièces en tricot qui doivent être découpées selon les mailles, ainsi que des étoffes à carreaux et pour des pièces qui doivent être percées selon un marquage particulier.



6010



4202



6065/1-2



6064/1-3

6065/1 Aiguille pour atelier de coupe, assiette en plastique 30 mm Ø, très stable, longueur d'aiguille 55 mm.

6065/2 Aiguille pour atelier de coupe, assiette en plastique 30 mm Ø, très stable, longueur d'aiguille 75 mm.


É pingle fixe patrons, pour la fixation des patrons sur des tissus, tête colorée en plastique.

6064/1 Longueur d'épingle 25 mm

6064/2 Longueur d'épingle 40 mm

6064/3 Longueur d'épingle 60 mm

A nneau d'aiguilles, pour fixer les patrons sur les tissus, avec 5 aiguilles remplaçables



6781/1-5

6871/1 Longueur d'aiguille environ 20 mm

6781/2 Longueur d'aiguille environ 30 mm

6781/3 Longueur d'aiguille environ 40 mm

6781/5 Longueur d'aiguille environ 60 mm

Longueur (mm) Article-No.	26,5	36,5	46,5	66,5
6780/1				
6780/2				
6780/3				
6780/5				


Tableau 22

Aiguilles de rechange pour anneaux d'aiguilles 6781, disponibles en paquets de 100 pièces. Voir tableau No. 22.




Barre d'aiguilles en plastique, pour fixer les patrons sur les tissus, avec 3 aiguilles.

- 6790/1** Longueur d'aiguille environ 20 mm
- 6790/2** Longueur d'aiguille environ 25 mm
- 6790/3** Longueur d'aiguille environ 40 mm
- 6790/4** Longueur d'aiguille environ 60 mm



Marqueur de boutonnieres pour le marquage régulier de boutonnieres, boutons, plis, pinces etc.

- 3465/1** 5-pièces
- 3465/2** 6-pièces
- 3465/3** 7-pièces
- 3465/4** 8-pièces
- 3465/5** 9-pièces
- 3465/10** Aiguilles seules




6127/1 Poids pour atelier de coupe, em métal avec poignée en plastique, semelle d'environ 150 x 50 x 15 mm, poids d'environ 1,0 kg.

6127/2 Poids pour atelier de coupe, em métal avec poignée en plastique, semelle d'environ 150 x 50 x 25 mm, poids d'environ 1,5 kg.

6127/3 Poids pour atelier de coupe, em métal avec poignée en plastique, semelle d'environ 200 x 50 x 25 mm, poids d'environ 2,0 kg.

6127/4 Poids pour atelier de coupe, métal avec poignée en plastique, semelle d'environ 100 x 180 x 10 mm, poids d'environ 1,5 kg, avec 4 trous pour appliquer des aiguilles de coupe pour meilleur fixation



9521 Pinces spéciales pour le transport suspendu, intérieur en éponge d'un centimètre d'épaisseur, mesures 20 x 2,5 cm.

9522 Pinces spéciales pour le transport suspendu, intérieur en éponge d'un centimètre d'épaisseur, mesures: 5 x 2,5 cm.


9519 Pince-pantalons, avec crochet, intérieur en matière plastique, largeur de 20 mm, longueur sans crochet de 55 mm.


9665 Pince-pantalons, avec crochet, bouche revêtue de matière plastique, largeur de 20 mm, longueur sans crochet de 70 mm

9523 Pince-étouffes, avec pied, hauteur ajustable jusqu'à 60 mm.

9524 Pince-étouffes, avec pied, hauteur ajustable jusqu'à 100 mm.

9524/1 Ressort pour pince-étouffes, Article-No. 9524.





9526/9540/9543/4222-4224

9526 Pince-étoffes, taille 2, nickelée, ouverture 60 mm, largeur 50 mm.
9540 Pince-étoffes, taille 4, tôle nickelée, ouverture 120 mm, largeur 65 mm, avec ressort fin.
9543 Pince-étoffes, taille 4, tôle nickelée, ouverture 120 mm, largeur 65 mm.



4220

Pince-étoffes, revêtue de matière plastique colorée

4222 Largeur 6 cm
4223 Largeur 9 cm
4224 Largeur 12 cm



4221

4220 Pinces de modèle, qualité Nirosta.

4221 Pinces de bord, qualité Nirosta.



3460

Machine Universal à marquer, marquage par des aiguilles chaudes, très précis, sans fils, sans couleurs ou autres moyens d'aide. S'adapte à laine, jersey, tricot, bonneterie, charmeuse, Nylon, Perlon etc.

Article-No.	3461/1	3461/2	3461/3	3461/4	3461/5	3461/6
Aiguilles-Ø en mm	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0

Aiguilles chaudes pour 3460/1

Article-No.	3462/1	3462/2	3462/3	3462/4	3462/5	3462/6
Aiguilles-Ø en mm	1,0	1,25	1,5	2,0	2,5	3,0


Aiguilles chaudes pour 3460/2

Indication importante

Des aiguilles de marquage ainsi que d'autres pièces de rechange sont aussi livrables pour d'autres produits de fabrication.



Veillez indiquer les marques et types. Envoyez des échantillons ou indiquez des Nos. des pièces de rechange.



9499

9499 Machine de marquage avec couleur, profondeur de marquage jusqu'à 80 mm. Marquage des textiles et tissus synthétiques de toutes sortes, manipulation simple, marquages précis, grande stabilité, dû à la position du moteur en bas, marquage possible avec 3 épaisseurs différentes des aiguilles, ne provoque pas d'endommagement du dessus de la table.

Données techniques:

Moteur 220 V, courant alternatif, 50 Hz, 34 W.



3447 Machine à lame circulaire USM-G, 220 Volt, 260 Watt, hauteur de coupe jusqu'à 30 mm, avec dispositif d'affûtage, environ 2.500 g.



3447

3519 Machine à lame circulaire Rapido, 220 Volt, 40 Watt, hauteur de coupe jusqu'à 5 mm, convenable pour des couches d'étoffes individuelles. En standard cette machine est équipée avec une lame heptagonale (autre au choix), dispositif d'affûtage additionnel pour la lame supérieure de la machine, avec tendeur de lame renforcé et incassable, et une forte lame inférieure avec ajustage de l'angle de coupe. Dimensions: 225 x 50 x 90 mm, poids: environ 540 g.

3519/5 Lame inférieure pour machine à lame 3519



3519

3452 Machine à lame circulaire Favorit, lame heptagonale, 220 Volt, 58 Watt, hauteur de coupe jusqu'à 10 mm, avec dispositif d'affûtage. Dimensions: 230 x 65 x 75 mm, poids: environ 800 g.

3452/1 Machine à lame circulaire Favorit-V, comme Article-No. 3452 mais 90 Watt.

3452/5 Lame inférieur pour machine à lame No. 3452.

3452/6 Brosse de charbon pour machine à lame No. 3452.

3452/7 Pierre à aiguiser pour machine à lame No. 3452.



3452

3420 Machine à lame circulaire "Cutty"

Données techniques:

Puissance : 45 Watt

Vitesse de rotation de la lame : 2.950 t/mn.

Lame Ø: 50 mm

Haut de coupe: 7 mm

Poids: 670 g.



3420

3478 Machine à lame circulaire 606 SL, lame décagonale, 220 Volt, 120 Watt, hauteur de coupe jusqu'à 30 - 40 mm.



3478

3521 Easy-Cutter, parfaitement adapté à la coupe de tissus, cuir, carton et papier.

Livré avec:

1 tete de coupe pour couper droit

1 tete de coupe pour couper en courbe


1 chargeur 220 V



3521

Nos machines à lame circulaire correspondent à la loi de sûreté des machines selon les prescriptions de prévention des accidents.






Article-No.	Type	Original-No.	Forme	ext Ø (mm)	alésage (mm)	épaisseur mm
3546/1	601,605	0570/1	10	79	10	2,0
3546/3	604,801	0470/1	10	58,5	10	1,0
3546/4	606,607,AV100 AV300	0670/1	10	99,5	10	2,0
3546/5	607	0674	circulaire	100	10	1,5
3546/6	608,609,870R	870/1	10	126	45	2,0
3546/7	608,609,0840R	840R	circulaire	126	45	1,0
3546/8	608,609,870R	0970/1	4	110	20x15	1,5



3546/24	59	4"	circulaire	101,6	39,7	1,0
3546/18	344,354,355,356	5 1/4"	circulaire	133,5	50,8	1,0
3546/20	155X	6"	circulaire	152,4	50,8	1,5
3546/22	N-155-KAD	7,5"	circulaire	190	50,8	1,7



3546/40	Favorit, Piccolo Liliput, Rapido		circulaire	50	25x10x4	1,2
3546/41	Favorit, Piccolo Liliput, Rapido		10	50	25x10x4	1,2
3546/42	Favorit, Piccolo Liliput, Rapido		4	50	25x10x4	1,2
3546/46	Favorit, Piccolo Liliput, Rapido		7	50	25x10x4	1,2
3546/47	lak, lag, Goliath		circulaire	60	25x10x4	1,2
3546/48	lak,lag Goliath		4	60	25x10x4	1,2
3546/50	Z+St. types		circulaire	110	25x10x4	1,2
3546/51	Z+St. types		4	110	25x10x4	1,2
3546/52	Z+St. types		10	110	25x10x4	1,2
3546/55	X-130,X-130-N		10	130	25x10x4	1,5



3546/65	Novita	15780	circulaire	50	16	1,0
3546/66	Novita	16110	6	50	16	1,0
3546/80	Novita (Spezial)	16210	6	60	16	1,0
3546/67	Novita	16120	8	50	16	1,0
3546/68	BOM 60	16002	4	60	22	1,0
3546/82	BOM30,BOM80 AM80	15762	circulaire	80	22	1,0
3546/69	BOM30,BOM80 AM80	16012	4	80	22	1,0
3546/83	BOM30,BOM80 AM80	16092	6	80	22	1,0
3546/125	BOM100	15772	circulaire	100	22	1,0
3546/70	BOM100	16022	4	100	22	1,0
3546/126	BOM100	16102	6	100	22	1,0
3546/71	KRH80	15702	circulaire	80	26	1,0
3546/72	KRH10	15712	circulaire	100	35	1,2
3546/73	KRH12,KRS550	15722	circulaire	120	35	1,2
3546/77	KRH12,KRS550	16052	4	120	35	1,5
3546/74	KRH15	15732	circulaire	150	35	1,5
3546/75	KSM200,KRH20	15742	circulaire	200	40	2,2
3546/127	KSM200,KRH20	16172	4	200	40	2,2



3546/106	Blazer	16 6"	circulaire	153	40,8	1,2
3546/107	Blazer-O	18 6"	circulaire	152,4	50,8	1,3
3546/110	Clipper	23 4"	circulaire	102	31,75	1,0



Article-No.	Marque	Type	Grainure:
3440	Eastman/Hoogs	Blue Streak/KM	moyens, 100
3440/1	Eastman	Blue Streak	fins, 120
3440/2	Eastman	Blue Streak	gros, 80
3442	Maimin	Power	fins, 120
3443	Wolf	Pacer	moyens, 100
3444	Gury	Comet	moyens, 100
3431/1	Lectra	Cutter Système 95	gros, 80
3431/2	Lectra	Cutter Système 95	moyens, 100
3431/3	Lectra	Cutter Système 95	
3431/4	Lectra	Cutter System 95	extra fin, Korn 150

Tableau 24



Ces lames sont disponibles dans toute longueur ou largeur. Autres mesures à demande.



Les lames sans fin sont disponibles dans toutes longueurs ou largeurs, en biseau No. 2 - 11 selon le matériau à couper.



Biseau 1: à double face, pour la coupe d'étoffes, caoutchouc, ou de mousse.

Biseau 2: pour la coupe dans les deux sens, particulièrement pour la coupe de caoutchouc

Biseau 3: fin à une ou double face, pour la coupe de caoutchouc dur.

Biseau 4: fin pour la coupe avec dents fines, utilisation comme sous 3.

Biseau 5: avec dents intercalées à une ou double face, pour la coupe de caoutchouc très mou, mousse ou des cartons fins.

Biseau 6: avec dents concaves, pour la coupe de mousse, coutchouc, etc.

Biseau 7: avec dents convexes, application comme biseau 6.


Biseau 8: avec dents concaves, pour la coupe dans les deux sens, application comme biseau 6.

Biseau 10: double, avec denture spéciale pour mousse et caoutchouc 3 x 3 mm, pour la coupe de coutchouc, mousse etc.

Biseau 11: denture de toit, 2,5 mm large, 2 mm de profondeur, pour la coupe de caoutchouc, mousse etc. avec biseau double.




3439-3444



Lames au mètre, No. 1 biseau double.

Article-No.	Mesure	pour
3488/2	2880x10x0.45	Bullmer modèle 770
3488/4	3480x10x0.45	Bullmer modèle 772
3488/5	4050x10x0.45	Bullmer modèle 775/775S
3488/6	4255x10x0.45	Bullmer modèle 776/777
3488/7	5280x10x0.45	Bullmer modèle 778
3488/8	4100x10x0.45	Bullmer modèle 775 S
3488/11	4600x10x0.45	Hoogs modèle MN
3488/12	4720x10x0.45	Hoogs modèle P
3488/20	3550x10x0.45	Kuris modèle BKR 250
3488/21	4120x10x0.45	Kuris modèle RBS
3488/22	4550x10x0.45	Kuris modèle RBS 70
3488/23	4560x10x0.45	Kuris modèle RBMW
3488/24	4920x10x0.45	Kuris modèle RBS70, 300 Wastema/Setec 492
3488/25	5000x10x0.45	Kuris modèle RBME
3488/26	5300x10x0.45	Kuris modèle RBMR 60
3488/27	3760x10x0.45	Wastema/Setec STV 376
3488/28	4300x10x0.45	Autex

Tableau 23






Couteaux de coupe en acier HSS



Bullmer



Eastman



Hoogs



Kuris



Maimin



Wolf



Gury-Comet



3541/1-5



9099



9079

Article-No.	Original-No.	Longueur	Convenable pour
3545/1		6"	Bullmer-Beaver, JRH-6,Nr.912
3545/2		8"	Bullmer-Beaver, JRH-6,Nr.912
3545/11		6"	Eastman
3545/12		7"	Eastman
3545/13		8"	Eastman
3545/14		9"	Eastman
3545/15		10"	Eastman
3545/16		11 1/2"	Eastman
3545/11		6"	Hoogs, KM
3545/12		7"	Hoogs, KM
3545/13		8"	Hoogs, KM
3545/14		9"	Hoogs, KM
3545/15		10"	Hoogs, KM
3545/33	15155	6"	Kuris (15155, KVW15/KV115
3545/34	15205	7"	Kuris KVW 18/KV 140
3545/35	15256	8"	Kuris KVW 20
3545/81	15376		Kuris KVS 700
3545/84	15382		Kuris KV 1350
3545/85	15380		Kuris KV 1600
3545/86	15381		Kuris KV 2000
3545/87	15389		Kuris KVS 900
3545/40		4"	Maimin
3545/41		6"	Maimin
3545/42		8"	Maimin
3545/51		6"	Wolf Pacer
3545/52		7"	Wolf Pacer
3545/53		8"	Wolf Pacer
3545/54		10"	Wolf Pacer
3545/61		6"	Gury Comet
3545/62		7"	Gury Comet
3545/63		8"	Gury Comet
3545/65		9"	Gury Comet
3545/64		10"	Gury Comet

Gants de protection, à 5 doigts, tailles diverses
 Veuillez indiquer, si les gants sont pour la main gauche ou droite!

Pointure	1	2	3	4	5
Article-No.	3541/1	3541/2	3541/3	3541/4	3541/5
pour	petite taille de femme	taille de femme	grande taille de femme	taille d'homme normale	grande taille d'homme

Tableau 25

9099 JOMRO Slide-Spray, en aérosols d'environ 400 ml = 350 g.
Un spray de première qualité:
 - rend lisse, sans graisser
 - protège contre la rouille et la saleté
 - transparent


9079 JOMRO-Antistatique-Spray en boîtes d'un contenu d'environ 520 g, pour fibres synthétiques, très efficace contre les inductions électrostatiques. Repoussant la poussière et les duvets. Atomisation légère des fibres, fils, bobines, etc., suffit largement. Pour les bobines il suffit de traiter les 2 faces du haut et du bas. Ne laisse ni tâches ni traces.



Article-No.	Mesure	Original-N.° Modèle	Convenable pour
3545/140	179x8x2.5 mm, lisse	100123 G	
3545/141	179x8x2.5 mm, avec rec. concave	100123 H	
3545/142	201x8x2,5 mm, lisse	100124 G	
3545/143	201x8x2,5 mm, avec rect. concave	100124 H	
3545/102	254x2,35x8 mm avec rect. concave et trou	G 91	
3545/103	254x2,35x8 mm avec rectification concave et fente	G 91	
3545/104	178x1,5x65 mm	G 90	
3545/105	178x2x8 mm	S 90	
3545/106	175x1,5x6,5 mm	G 93	
3545/107A	195x2x7,9 mm trou	G 93 HPC	
3545/107B	195x2x7,9 mm fente	G 93 HPC	
3545/108	127x0,9x5 mm	G 95	
3545/109	183x1,5x6,3 mm	G 93	
3545/110	73,5x1x7,5 mm		
3545/111	113x2x7,5/6 mm avec rect. concave	Vector 2500	
3545/112	113x2x7,5/6 mm avec rect. long	Vector 2500	
3545/113	113x2x7,5/6 mm en type ondulé	Vector 2500	
3545/114	113x2x7,5/6 mm siège étage à 2 mm	Vector 2500	
3545/115A	80x0,8x4 mm	S 97	
3545/115B	85x0,8x4 mm	S 97	
3545/116	296x2,0x7 mm	S 95	
3545/117	362x3x8,5 mm	S 96	
3545/118	296x3x8,5/6,5 mm	S 95	
3545/119A	296x2x7 mm	S 95	
3545/119B	296x3x7 mm	S 95	
3545/120	139x1,5x6,3 mm		
3545/121	146x1,5x6,3 mm		
3545/122A	187x1,95x8 mm		
3545/122B	187x1,8x8 mm		
3545/123	291x2,52x8 mm avec rect. long		
3545/124	291x2,52x8 mm avec rect.court		
3545/125	296x2,52x8 mm avec rect. long		
3545/126	296x2,52x8 mm avec rect. long		
3545/127	296x2,52x8 mm, avec rect. court		
3545/128	245x8/7,8x3/2,75 mm trou	S 70/1	
3545/129	245x8/7x2,5/2 mm trou	S 70/2	
3545/130	245x8/7,8x2,52 mm trou	S 70/3	




Article-No.	Mesure	Forme	Convenable pour
3408/1	10 mm Ø	Meule boisseau	Gerber-Cutter
3408/2	27 mm Ø	Meule boisseau	Gerber-Cutter G 90
3408/3	35 mm Ø	Meule boisseau	Gerber-Cutter G 91
3408/4	25 mm Ø	Meule boisseau	Gerber-Cutter G 93
3408/5	45 mm Ø	Meule boisseau	Investronica-Cutter
3408/6	50 mm Ø	Meule boisseau	Investronica-Cutter
3408/7			Lectra-Cutter System 95/96
3409/1	60x12x10 mm	Pierre boisseau	Kuris/Bullmer 775
3409/2		Pierre lames s fin	Kuris RBS 70
3409/3		Pierre lames s.fin	Kuris 24132





Couteau de rechange de



9802/1-2



9685/9686/9674

9802/1 Guillotine pour modèles en zigzag, longueur de coupe 30 cm, modèle de table, manuelle avec une lame (zigzag en 4 ou 5 mm distance, ne s'affûte pas) montée avec 2 bases de coupe.

9802/2 Guillotine pour modèles comme 9802/1, mais longueur de coupe de 50 cm.

Accessoires recommandés:

9803/1 Lame de rechange avec 4 mm zigzag, endurcissement spécial, ne s'affûte pas, pour guillotine modèle 9802/1.

9803/3 Lame de rechange avec 4 mm zigzag, endurcissement spécial, ne s'affûte pas, pour guillotine modèle 9802/2.

9803/4 Lame de rechange comme modèle 9803/3 mais avec 5 mm zigzag.

9919 Base de coupe 500 x 500 x 5 mm, type Durotex pour guillotine.

Pour le modèle n.° 9780 qui n'est plus fabriqué, nous continuons à fournir les bases.

9779/2 Base de coupe, comme 9779/1, mais 31 x 31 cm.

9779/3 Base de coupe, comme 9779/1, mais 40 x 40 cm.

9779/4 Base de coupe, comme 9779/1, mais 50 x 50 cm.

Sculpteur manuel, existe en 3 hauteurs différentes :

9685 Hauteur 4"

9686 Hauteur 6"

9674 Hauteur 8"

Couteaux de rechange :

9685/1 Couteau 1/4"


9685/2 Couteau 3/16"

9685/3 Couteau 1/8"

9685/4 Couteau 3/8"

9685/5 Couteau 1/2"

Nous vous aidons à affûter vos outils



6717/1

6717/1 Machine à affûter des couteaux et des ciseaux, avec moteur à courant triphasé 220/380 Volt, 50 périodes, modèle de table avec support oscillant précis et palier d'affûtage stable, avec guichet reverse, pour 2 directions.

Equipement de base: meule biseau grain 70 à gauche, meule aplati grain 60 à droite, pierre tournante, 2 clés.

Accessoires additionnels comme support de couteaux etc. prière de commander séparément (page 45)

Cette machine est convenable pour affûter des couteaux de machine à coudre, des couteaux circulaires, des couteaux verticaux et des ciseaux.



6952

6952 Échantillons pour lames de machines à coudre (prière d'indiquer les n.° de lames à affûter, classe de la machine ou envoyez un modèle).



6718 Affûteuse portable, pour aiguiser tous types de lames de machines à coudre. Pierre d'émeri facile à changer.

Données techniques :
Moteur : Courant triphasé 220 V 50 Hz. 180 Watt
Rotation : 2850 r/min
Émeri : Corindon spécial 100 mm Ø n.° 51/2
Poids liquide : env. 12 kg.
Émeri de diamant: 100 mm. Ø n.° 53/2.



6718

6732 Affûteuse portable pour lames et ciseaux, avec moteur à courant alternatif 220 Volt, 50 Hz.

Équipement de base : partie gauche : support oscillant, pierre d'émeri grain 100 pour aiguiser les lames des machines à coudre. Partie droite : support de ciseaux avec dispositif diamant pour rectification, pierre de déchargement, deux clefs.

Le reste des accessoires, comme support de lame individuel etc., est à commander séparément (voir p.45 + 46).

Cette machine est adaptée pour affûter lames de couture et ciseaux.

- Si vous souhaitez des fréquences spéciales et/ou courants spéciaux, n'hésitez pas à nous consulter.



6732

6960 Dispositif pour aiguiser ciseaux, complet avec pierre d'émeri 6949/6 et récipient pour la pierre. Ce dispositif est à appliquer au modèle 6717 sur la partie droite, et sur la partie gauche pour les modèles plus anciens.



6960

6734 Affûteuse de ciseaux. Ciseaux de toutes sortes et tailles, couteaux, etc. qui sont positionnés de façon fixe, sans démonter. Le bras léger aiguiser permet un accompagnement sûr de la pièce. Aiguise et décharge en une seule position. Côté gauche : aiguise. Côté droit : décharge. Résultat : ciseaux bien aiguisés. Accordage facile de l'angle aiguiser.


Moteur de haute puissance (150 Watt = 1/5 cav., 3000 R/min.).

Poids : 5,5 kg.



6734

7043 Dispositif diamant de rectification, pour déchargement des pierres d'émeri.



7043



MAIER
Accessoires
recommandés



6944/6945


6944 Pierre de déchargement, triangulaire, Silicium-Carbid, fine de env.150 mm de longueur.

6945 Pierre d'huile, Kansas, triangulaire, longueur de + ou - 150 mm.

6946/1 Roue de feutre, 100 mm Ø pour 6717.



6947



6946/1

6947 Pierre d'éméri diamant, 100 mm Ø, avec récipient.



6949/1+6



6948/1-4


Disque d'éméri de divers modèles. Voir tableau n.°26 pour les numéros d'articles.

Article-No.	Diamètre (mm)	Grain	Convenable pour
6948/1	100 mm	70	Modèle 6717
6948/2	100 mm	100	Modèle 6730/6732
6948/3	100 mm	100	Modèle 6717
6948/4	100 mm	SICA	Modèle 6717/6730
6949/1	100 mm	60	Modèle 6717
6949/6	100 mm	150	tous les modèles
7040/1	100 mm	Brosse d'acier	tous les modèles
7040/2	100 mm	Brosse d'acier	tous les modèles
7041	100 mm	Meule de polissage	tous les modèles

Tableau 26



7040/1-2



7041

6961 Pâte à polir en morceaux.



6961



7044

7044 Diamant de rectification.

7042 Pierre de déchargement.



7042



3525

3525 Spray spécial pour nettoyer tout type de pierres d'éméri. Utilisation simple ; il suffit d'asperger et de brosser.

Contenu + ou - 400 grammes.