



Le programme complet pour le détachage de



9911

9911 Pistolet détacheur Tex-3.

Détachage rapide. Grâce au très performant pistolet détacheur Tex-3 vous gagnerez du temps et réduirez les coûts. Que ce soit sur de la laine, du coton, de la soie ou sur des fibres synthétiques, les tâches disparaissent en quelques secondes. Le grand avantage de ce pistolet réside dans la pression et la largeur du jet qui s'adaptent au type de tissu à traiter. Ce pistolet est livré avec un gicleur courbé pour les étoffes fragiles et il est équipé d'un anneau pour le suspendre. De nombreux accessoires sont disponibles sur demande.

Fiche technique:

- Voltage: 220-230V, 50 Hz
- Pulvérisation maxi: 140g/min
- Puissance : 40W
- Câble: 2.50 m
- Contenance: 560 cm³
- Poids: 1,2 kg
- Pompe interchangeable
- Cylindre de pompe en bronze spécial
- Pistons de 4 mm de diamètre, en acier au chrome nickelé



7641

7641 Station de détachage avec aspiration et séparateur de liquides intégrés.

Aspiration simple du spray par vitre antibuée. Séparation sans problème dans un bidon pour dépollution. La station contient aussi un bras orientable en mousse et un point d'attache réglable pour le pistolet (article no. 9987)

Données techniques:

- Hauteur: env. 130 cm
- Largeur: env. 70 cm
- Longueur: env. 110 cm
- Tension: 220/380 V / 50 Hz



Le pistolet détacheur illustré n'est pas inclus dans l'offre de livraison; il faut le commander à part.



7641

7642 Séparateur de liquide, utilisé en accessoire pour notre aspiration. Complet avec vitre antibuée, tuyau d'aspiration de 60 cm (Ø 50 mm), 2 tuyaux à 1 m (Ø 20 mm) pour la séparation du liquide dans le bidon d'environ 25 l, dispositif de suspension pour le pistolet réglable, article no. 9887.

**Demandez tout de suite une
démonstration chez nous!**



Le détachage moderne, naturellement de

*le partenaire de l'industrie textile*

Aspirateurs approuvés, transportables, à grande puissance, pour l'aspiration de toutes émanations et un séchage rapide des tricots afin d'éviter la formation d'auréoles, livrés avec 2 m de tuyau d'air, câble d'alimentation et fiche.

Le tube d'aspiration et l'entonnoir d'aspiration peuvent être échangés.

**9393****9394**

Art.-No.	9393	9394
tube		
entonnoir		
220/380V		
9m ³ /min.		

Tableau 1
parties foncées = équipement

Pièces disponibles supplémentaires:

9408/1 Raccord pour connexion du tuyau additionnel au tuyau d'air livré normalement.

9408/3 Tuyau d'air flexible additionnel, 2 m de longueur, 80 mm Ø, pour appareils avec capacité d'aspiration de env. 90 m³/min.

9411 Tube d'aspiration, chromé, 400 mm de longueur, 80 mm Ø, avec tamis en acier inoxydable.

9412 Entonnoir d'aspiration de métal léger, 220 mm Ø, avec tamis en acier inoxydable.

Accessoires nécessaires pour le détachage

0025060 Gicleur réglable, pour l'ajustage de la pression rapide et sans problème. Ce changement est - selon la nature du matériel à nettoyer - nécessaire pour éviter d'éventuels déplacements de la maille. Peut être fixé au pistolet article no. 9414 (modèle Mistral BTN)

0031831 Gicleur réglable pour article no. 9414 (modèle W 250 T)

9887 Dispositif de suspension pour pistolets. Ce dispositif facilite énormément le travail avec des pistolets détacheurs et prévient des symptômes de fatigue.

9094 Pulvérisateur en plastique, 530 cm³

**25200****25061****9094****9887**



Encore des aides profitables



9473


9473 JOMRICK-support pour le détachage, mobile, réglable en hauteur et direction, avec compensateur pour le poids. Garanti un travail facilité dans chaque position d'utilisation. L'appareil est prévu pour être vissé au dessus d'une table.

Dimensions: hauteur:85 cm à 150 cm, largeur: 55 cm à 90 cm
Le pistolet détacheur 9414 ne fait pas partie de la livraison.



9169 Becverseur pour bidons de 1.5 l, présentant un coude de remplissage. Se fixe sur un diamètre de 46 mm.

Nous respectons l'environnement, tous nos produits de nettoyage sont conformes aux normes de la C.E.E.!



Herkopur, inodore, moyen de détachage doux à séchage rapide, ne nécessite pas de mesure de protection.

- 9067/1** en bidons de 1 litre
- 9067/2** en bidons de 5 litres
- 9067/3** en bidons de 20 litres
- 9067/4** en fûts de 200 litres




9169

9067

Frillo-Plus moyen de nettoyage des textiles, biodégradable, ne laisse pas la formation d'auréoles au séchage, imperméabilisation du tissu, traitement avec ménagement Frillo Plus Type 10100 est non-toxique, dermatophile et insalubre. Le temps de séchage peut être accéléré avec de l'air comprimé.

- 9062/1** en bidons de 1 litre
- 9062/2** en bidons de 5 litres
- 9062/3** en bidons de 20 litres
- 9062/4** en fûts de 200 litres



9171

9171 JOMRO-Appareil pour transvaser, hauteur totale 120 cm, support 50 x 40 cm, convenable pour des bidons de 31 kg article no. 9168.

Liquides détachants spéciaux No. 9051 en bouteilles en plastique de 500 cm³. Choisissez le produit approprié dans le tableau 2!



9051

Art.-No.	Description	Contre les taches
9051/5	Photo-Siccale	fixatifs, révélateurs, iodes
9051/7	Urins-Siccale	sueur, urine, bière, champagne
9052/1	DetaFix™ Blotol	sang et blanc d'oeuf
9052/2	Detafix™ Tanol	café, thé, coca-cola et fruit
9052/3	Detafix™ Color	couleur de laque, gras et stylo à bille
9052/4	Detafix™ Tintol	encre, stylo et taches photocopieuses
9052/5	Detafix™ Rostol	rouille et métal

Tableau 2