

Sortimentul complet pentru indepartatarea petelor de la



9911

9911 Pistol modern de curatat pentru textile Tex-3

Indeartarea petelor in timpul cel mai scurt. Economisiti timp de lucru, material si prin aceasta costuri, numai cu ajutorul noului pistol de curatat textile de mare productivitate Tex-3. Indeartati in cateva secunde petele din lana, bumbac, matase sau fibre sintetice. Avantajul special al acestui pistol consta in faptul ca presiunea si latimea jetului se poate adapta exact la tipul de tesatura de tratat. Pistolul se livreaza impreuna cu diuza de reglare incovoata, care se preteaza si pentru materiale sensibile. Este prevazut cu un colier integrat, pentru agatare in timpul intreruperii operatiei. Oferta cuprinde accesorii numeroase.

Date tehnice:

Tensiunea: 220 - 230 V, 50 Hz ~
Debitul maxim: 140 g/min
Consum maxim de putere: 40 W
Lungime cablu: 2,5 m
Volumul rezervorului: 560 cm³
Greutate: 1,2 kg
Pompa: usor de inlocuit
Cilindrul pompei: bronz special
Pistonul: 4 mm Ø, otel crom - nichel



7641

7641 Post de lucru pentru curativea textilelor cu aparat de aspiratie integrat si separator de lichide.

Aspiratia simpla a vaporilor de pulverizare printr-o hota transparenta. Evacuare fara probleme intr-o canistra in vederea debarasarii. Postul de curatat textile mai contine un dispozitiv rabatabil de depunere cu material spongios si un suport reglabil in inaltime pentru agatarea pistolului (Art.-nr. 9887).

Date tehnice:

- Inaltimea: cca. 130 cm
- Latimea: cca. 70 cm
- Lungimea: cca. 110 cm
- Tensiunea: 220/380 V / 50 Hz



Pistolul de curatat din imagine nu este continut in setul de livrare. Acesta se va comanda separat.



7641

7642 Separator de lichide, livrabil separat pentru aparatul nostru de aspiratie. Complet cu hota transparenta, 60 cm de furtun de aspiratie (Ø 50 mm), 2 furtune de cate 1 m (Ø 20 mm) pentru scurgerea lichidului in rezervor, canistra de cca. 25 l, suport reglabil de agatare a pistolului art.-nr. 9887

Va rugam sa solicitati o demonstratie la sediul firmei noastre



Indepartarea moderna a petelor, binenteles de la




Partenerul industriei textile

Aparate de aspiratie experimentate, transportabile, cu o putere mare de aspiratie, pentru aspirarea vaporilor de pulverizare rezultati in timpul curatarii petelor si pentru uscarea rapida a produselor (nu se formeaza contururi); cu furtun metallic pt. aer, de 2 m lungime; cu conducte de alimentare si fisa cu contact de protectie. Functie de necesitati tubul si palnia de aspiratie se pot schimba intre ele.

Art.-Nr.	9393	9394
Tub		
Palnie		
220/380V		
9m ³ /min.		

Tabelul 1

Celule cu contrast inchis=echipament



9393



9394

Piese livrabile suplimentar:

9408/1 Cupla pentru racordarea furtunului suplimentar la furtunul metalic de serie.

9408/3 Tub metalic suplimentar, pentru aer, flexibil, livrabil in bucati de 2 m 80 mm Ø.

9411 Tub de aspiratie, cromat, lung de 400 mm, 80 mm Ø cu sita din otel superior.

9412 Palnie de aspiratie din metal usor, 220 mm Ø cu sita din otel superior.

Accesorii utile folosite la indepartarea petelor

25061 Duza reglabila pentru pistolul de pulverizat art. nr. 9414 (modelul vechi, Mistral BTN) pentru a usura operatiunea de pulverizare. Reglarea latimii jetului de pulverizare prin reglarea conului de pulverizare si totodata reglarea presiunii de pulverizare in timpul procesului de pulverizare.

25200 Duza reglabila pentru pistolul de pulverizat art. nr. 9414 (model W 250 T)

9887 Dispozitiv de agatare adecvat pistolului de pulverizat pentru curatat pete. Manipularea pistoalelor de curatat este usurata enorm si se previne oboseala.


9094 Stropitoare din material plastic, continut 530 cm³.



25200



25061



9094



9887

Alte articole utile




9473




9169



9067/9062



9171



9051

9473 JOMRICK – Dispozitiv auxiliar de curatat , rotabil, reglabil lateral si in inaltime cu dispozitiv de agatare 9887, este garantata o manipulare usoara in timpul lucrului, intr-o pozitie optima permanenta. Aparatul este echipat astfel pentru a se fixa pe placa mesei de lucru prin insurubare. Dimensiuni: Inaltimea: 85 cm - 150 cm; Latimea: 55 cm - 90 cm.



9169 Evacuator cu capac filetat, 46 mm orificiu de umplere, pentru canistra de 1,5 litri.

Noi protejam mediul, toate substantele de indepartarea petelor corespund ultimelor norme ale UE!



Herkopur, o substanta de curatat fara aromati, cu miros slab, cu timp redus de uscare, care nu necesita aplicarea unor masuri de protectie.

9067/1 Canistra de 1 litru

9067/2 Canistra de 5 litri

9067/3 Canistra de 20 litri

9067/4 Butoi de unica folosinta de 200 litri

Solutie de curatat Frillo Plus tip 10100, degradabila biologic, fara FCKW si CKW, cu putere mare de curatire, fara formarea de contururi dupa uscare. Se menajeaza imprimeurile materialului. Jomrit nu este nociv, nu irita pielea si nu pericliteaza sanatatea. Procesul de uscare se poate accelera prin suflarea cu aer comprimat.

9062/1 Canistra de 1 litru

9062/2 Canistra de 5 litri

9062/3 Canistra de 20 de litri

9062/4 Butoi de unica folosinta de 200 litri

9171 Jomro-dispozitiv auxiliar de umplere pentru umplerea usoara si practica a substantelor de curatat textile, inaltimea totala 120 cm, suprafata ocupata 50 x 40 cm, potrivit pentru canistre de 31 kg articol-nr. 9168.

Substanta speciala de detasare art.-nr. 9051/9052 in flacoane din material plastic de 500/1.000 cm³, alegeti substanta potrivita din tabelul nr. 2.

Art.-Nr.	Denumire	Se preteaza pentru:
9051/5	Foto-Siccale	Baie de fixare si pete de dezvoltator, urme de nasturi, pete de iod
9051/7	Urin-Siccale	Margini (urme) de transpiratie, pete de urina, pete de bere si sampanie
9052/1	DetaFix™ Blotol	Pete de sange si albus
9052/2	DetaFix™ Tanol	Pete de cafea, ceai, cola si fructe
9052/3	DetaFix™ Color	Pete de vopsele, ulei si pix
9052/4	DetaFix™ Tintol	Pete de cerneala si carioca
9052/5	DetaFix™ Rostol	Pete de rugina si metale

Tabelul 2