



Des accessoires pour C. A. D. / F. A. D.

Papier de traceur

papier spécial extrêmement résistant.
Approprié pour tous les traceurs.

Article-No.	Exécution	application	mode de livraison
4002 blanc pur	surfaccé 62 g/m ²	pour repasser les patrons sur le tissu	Longueur: env. 230 m Largeur: 91, 122, 152, 162, 183, 203 cm
4037 recyclé			
5000 blanc pur			Longueur: 250 - 400 m. Largeur: 76,81 91,101, 155,165,202,230 cm
5002 recyclé			
4007 blanc pur	non surfaccé 55 g/m ²	fixation des patrons par des épingles	Longueur: env. 230 m Largeur: 91, 122, 152, 162, 183, 203 cm
4038 recyclé			
5003 blanc pur			Longueur: 250 - 400 m. Largeur: 76,81 91,101, 155,165,202,230 cm
5038 recyclé			

Papier de coupe

Article-No.	exécution	application	mode de livraison
5004 blanc pur	surfaccé	pour élaboration de copies 1 : 1 avec des machines héliographiques et repassage ensuite sur le tissu	Longueur: 50 et 100 m Largeur: 76,81 91,101, 152,162,182, 202 cm
5005 blanc pur	sans couvre	pour élaboration de copies 1: 1 avec des machines héliographiques et les mettre sur le tissu ensuite avec des épingles	Longueur: 50 et 100 m Largeur: 76,81 91,101, 152,162,182,202 cm

Papier de coupe

papier spécial extrêmement résistant.

Article-No.	exécution	application	mode de livraison
4010 blanc pur	surfaccé et marquage de chiffres et lettres, 62 g/m ²	pour tracer des patrons à la main et repasser ensuite sur le tissu.	Longueur: env. 300 m Largeur: 91,122,152, 162,183,203 cm
4039 recyclé			
5006 blanc pur			Longueur: 250 - 400 m. Largeur: 76,81 91,101, 155,165,202,230 cm
5007 recyclé			
5008 blanc pur	non surfaccé avec marquage de chiffres et lettres, 55 g/m ²		Longueur: 250 - 400 m. Largeur: 76,81 91,101, 155,165,202,230 cm
5009 recycle			

Papier de support

papier haute résistance, surface perforée

Article-No.	exécution	application	mode de livraison
4015	micro-perforé, 60 g/m ²	pour la fixation des coupes de tissu sur table de coupe aspirante	Longueur: env. 210 m. Largeur: 91,122,152,162, 183,203 cm
4017	micro-perforé, 80 g/m ²		
5010	moyen-perforé, 40-45 g/m ²		Longueur: env. 380 m Largeur: 152,162 cmL
5011			
5012	moyen-perforé, 60 g/m ²		Longueur: env. 280 m Largeur: 81 91,101,152, 162,170, 182 cm
5013	moyen-perforé, 80 g/m ²		
5014	moyen-perforé, 110 g/m ²		
4016	macro-perforé, 60 g/m ²		Longueur: env. 210 m. Largeur: 91,122,152,162, 183,203 cm
4018	macro-perforé, 80 g/m ²		

Article-No.	exécution	application	mode de livraison
4035	3 couches, 1ère couche avec marquage de chiffres et lettres surfaccé	pour tracer les patrons et élaboration simultanée de 2 copies	Longueur: env. 65 m Largeur: 91,152,162 cm
4036	3 couches, 1ère couche avec marquage de chiffres et lettres non surfaccé		Longueur: env. 65 m Largeur: 91,152,162 cm



Article-No.	exécution	application	mode de livraison
5015	papier de soie crépon décoloré	papier de séparation et aide du plissage	Longueur: env. 800 m Largeur: 152, 160, 180 cm
5016	lisse, sans perforation 30g/m ²		Longueur: env. 800 m, Largeur: 150 cm
5017	lisse, sans perforation 40 g/m ²	papier de base robuste	Longueur: env. 600 m, Largeur: 162 cm
5018 rosé	lisse, sans perforation 45 g/m ²		Longueur: env. 600 m, Largeur: 81, 91, 152, 162, 182 cm
5019 bleu clair			
5020 brun clair (seul. 182 cm)			
5021 jaune (seul. 152 cm)			
5022	lisse, sans perforation 60 g/m ²		Longueur: env. 280 m, Largeur: 80, 90, 100, 152, 162, 180, 200 cm
5029	lisse, sans perforation 80 g/m ²	Longueur: env. 210 m, Largeur: 91, 122, 152, 162, 183 cm	

Papier de base

qualité robuste et résistante

Papier de séparation

très résistant, extrêmement flexible et avec une perméabilité de vapeur exceptionnelle

Article-No.	exécution	application	mode de livraison
5028 beige (145 cm)	plastique de modèles, 400 g/m ²		Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 145,162 cm
5027 blanc (162 cm)			
5026 beige	plastique de modèles, 470 g/m ²		Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 145,162 cm
5025 vert	plastique de modèles, 510 g/m ²		
5023 bleu clair	plastique de modèles, 670 g/m ²		
5024 blanc			
5031 vert	plastique de modèles, 850 g/m ²		
5032 brun clair	carton de modèles, 140 g/m ²		Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 100 cm
5033 blanc/			Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 102 cm
5034 blanc/	carton de modèle, 175 g/m ²		Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 140 cm
5035 beige (150 cm)	carton de modèle, 180 g/m ²		Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 100,150 cm
5036 vert (100 cm)			
5037 blanc/	carton de modèle, 200 g/m ²		Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 120,152 cm
5039 blanc/	carton de modèle, 275 g/m ²		Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 100 cm
5040 brun clair	carton de modèle, 280 g/m ²		Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 100,150 cm
5041 brun clair	carton de modèle 290 g/m ²		Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 100,140 cm
5042 beige (200 cm)	carton de modèle, 310 g/m ²		Pois: env. 37 kg/rouleau Largeur: 100 cm
5043			
5044 vert			
5045			
5046 beige	carton de modèle, 340 g/m ²		
5047 vert			
5048 beige	carton de modèle, 380 g/m ²		
5049 vert			
5050 beige/vert			
5051 beige/			
5052 brun clair	carton de modèle 450 g/m ²		
5053 beige	carton de modèle 510 g/m ²		
5054 vert			
5055 beige	carton de modèle, 670 g/m ²		

Carton de modèle

carton de qualité supérieure avec de bons attributs de coupe



F ilm plastique de recouvrement à
basse pression

Article-No.	épaisseur (my)	exécution	Largeur (mm)	Longueur (mm)
3060	15	avec antistatique	1800-2450	700-1000
3061	20	avec antistatique	1800-2450	700-1000
5062	25	avec antistatique	1800-2450	700-1000
5063	30	avec antistatique	1800-2450	700-1000
5064	15	pas d'antistatique	1800-2450	700-1000
5065	20	pas d'antistatique	1800-2450	700-1000
5066	25	pas d'antistatique	1800-2450	700-1000
5067	30	pas d'antistatique	1800-2450	700-1000

Crayons pour traceur de



Crayons de traceur avec les caractéristiques suivantes:

- performance du traceur jusqu'à 3 m/sec. (très rapide)
- longueur d'écriture de 4.000 m et plus
- pas de séchage des crayons



4100

4100 Standard, 89 mm, noir, gras, Original-No. 89GBB



4101

4101 Géant, 107 mm, noir, gras, Original-No. PGB42BK100



4102

4102 Super-géant, 107 mm, noir, gras, Original-No. PSGB30BK



4103

4103 Standard, 89 mm, noir, vide, Original-No. PB35MT




4104

4105 Encre (4 oz), 113 g, bouteille, noire



4106

4106 Tête de plastique, 0,3 mm longueur de ligne, vitesse de dessin, papier de traceur 300 mm/s, OHP-film de plastique 150 mm/s, force de métrage 0,2-0,4 N = 20 - 40 g. Livrable dans les couleurs: noir, rouge, bleu, vert, brun, violet, orange, jaune, rouge-violet, turquoise, vert clair.



4107

4107 Tête de plastique, 0,7 mm longueur de ligne, vitesse de dessin, papier de traceur 200 mm/s, OHP-film de plastique 150 mm/s, force de métrage 0,2-0,4 N = 20 - 40 g. Livrable dans les couleurs: noir, rouge, bleu, vert, brun, violet, orange, jaune, rouge-violet, turquoise, vert clair.



4108

4108 Tête de plastique, 0,2 - 0,3 mm longueur de ligne, vitesse de dessin, papier de traceur 600 mm/s, force de métrage 0,5-0,7 N = 50 - 70 g. Livrable dans les couleurs: noir, rouge, bleu, vert, brun, violet, orange, jaune, rouge-violet, turquoise, vert clair.