




## Accessoires pour le repassage de



6110/6110/1

**6110** Plaques chauffantes pour coller le papier thermocollant, avec dispositif de placement pour basculement latéral de la plaque chauffante. Largeur de la semelle 750 x 150 mm, tension d'alimentation 220 V, capacité 2.000 W. Poids env. 4,5 kg. Réglage de la température précis de 60 à 230 °C par thermostat et indication par lampe de contrôle.

**6110/1** Plaques chauffantes, comme 6110, mais capacité 3.000 W.

**6110/2** Thermostat pour 6110/1

**6110/3** Résistance de chauffage 1000 W pour plaques chauffantes.

**6110/4** Thermostat pour 6110



6156

**6156** Fer à repasser à vapeur pour branchement à une chaudière. Semelle avec filtre anti-calcaire. La résistance est montée sur la semelle. Contacts électriques totalement isolés de la chaleur et de la vapeur. Vitesse de vapeur contrôlée. Manutention simple.

**Caractéristiques techniques:**

Charge de connexion 220 V, capacité 800 W, poids env. 1,4 kg.



6103



6106

**6103** Support de fer à repasser, rouge, revêtement silicone, 230 x 140 mm.

**6106** Stick de nettoyage, pour le nettoyage rapide et sûr des semelles de fers à repasser ou tous types de surfaces en fer. Appliquer une fine couche sur la surface encore chaude, laisser agir quelques secondes, et ensuite nettoyer avec un chiffon sec et âpre. Répéter le processus en cas de fortes incrustations. Emballages de 10 unités.



6107

**6107** Pâte de nettoyage, pour le nettoyage rapide et sûr des semelles de fers à repasser ou des surfaces métalliques. Appliquer une petite portion sur un chiffon doux, et frotter en mouvements circulaires sur les surfaces encore chaudes, en exerçant une légère pression. Nettoyer ensuite avec un chiffon propre. Tube de env. 148 gr.



6114



3499

**6114** Petit coussin de nettoyage, en laine d'acier, pour le nettoyage de résidus des semelles de fers à repasser.

**3499** Gant à repasser, couche épaisse de caoutchouc mousse et PVC, forme ovale.



**B**ande de mesure de température, pour le contrôle rapide et exact de la température entre le tissu extérieur et le tissu intérieur pendant la fixation. En sachets de 40 bandes

**6092** Gamme 104° C à 143° C

**6093** Gamme 143° C à 182° C

**6094** Gamme 182° C à 224° C



6092-6094


## Equipement des tables à repasser avec



**6096** Pistolet Vaporisateur de précision, pour l'humidification des vêtements avant repassage. Pulvérisation inoxydable légère et uniforme. Ne goutte pas lors de la mise en marche ou de l'arrêt, économique et très maniable. Branchement sur toutes conduites d'eau, bec avec diamètre de 0,5 mm, sans raccord.



6096



9094

**9094** Pulvérisateur en plastique, 530 cm<sup>3</sup>

**6157** Pulvérisateur pour humectage de vêtements. Le pistolet est branché à l'air comprimé. Il se compose du pistolet, du ventilateur de pression avec manomètre, d'un réservoir d'eau, et d'un support spécial pour le pistolet.

**6157/1** Pistolet pulvérisateur pour article 6157

**BRISAY**



6157

**9084/1** Nettoyeur à base Silicone, très efficace, de marque Baysilon, en spray de 300 g.


**9099** JOMRO Slide-Spray, en aérosols d'environ 400 ml = 350 g.

### Un spray de première qualité:

- rend lisse, sans graisser
- protège contre la rouille et la boue
- transparent
- n'attaque pas les couleurs
- ne laisse pas de tâches.

### Exemples d'applications:

- pour rendre lisse des tables de machines à coudre, de coupe, ou d'autres tabliers
- pour rendre lisse des couteaux à ruban, verticaux ou circulaires
- pour rendre lisse les semelles de fers à repasser
- pour rendre lisse n'importe quelle pièce.



6157/1

**Vous pouvez avoir notre Spray livré avec étiquette neutre.**



**4205** Matériel Streckfix, perforé, sans pièce de connexion, évite le déroulement latéral des tricotés. Utilisé pour les tables à vapeur, mannequins ou installations pour fixation




9084/1



9099

**4208** Couverture en soie, pour repasser les velours et les tissus en relief.



4205



4208



Revêtement de table à repasser pour toutes marques



4210

**4210** Couverture en nylon pour table à repasser, marron, 150 cm de largeur

**4211** Toile en Polyester, 150 cm de largeur, utilisée en couche intermédiaire directement sous la couverture supérieure, évite le déplacement des rembourrages.

**4212** Feutre en Polyester, pour rembourrage, 6 mm d'épaisseur, 140 cm de largeur.

**4213** Silicone mousse, anthracite solide comme rembourrage, 6 mm d'épaisseur, 130 cm de largeur.


**S**emelle Teflon pour fers à repasser, pour tous les fers industriels à repasser, avec cadre en aluminium, semelle renforcée, ressort de retenue. Evite lustres et brûlures, convenable pour tissus délicats.



6091/1-9

Article No.	utilisation	Article No.	utilisation
6091/1	Aqua-Steam	6091/5	Cissel
6091/2	Veit Hd 2000	6091/9	Hoffmam EDM 2
6091/4	Bishomatic	6091/12	Iron Master

Tableau 36



croquis

**9271** Poudre silicone de nettoyage Rollax, en boîtes de 250 g, pour détacher les restes de colle thermoplastique des tables. Rollax contient un silicone très visqueux qui est convenable pour un nettoyage complet des résidus de colle.

**9272** Produit silicone de nettoyage, idem 9271, mais en spray, contenu: 420 g.

**9243** Brosse pour lustre, crins de cheval avec fils laiton, 350 x 84 x 28 x 20 mm.



9271/9272



9243

**4209** Ensemble d'aide au repassage, contient plusieurs articles pour un repassage parfait. L'ensemble est composé ainsi :

-**Aerofit**, pour éviter les marques sur le tissu repassé. Coupé sur mesure et posé entre la base du fer et la semelle. La vapeur aura ainsi une meilleure distribution. Article vendu au mètre, blanc, 101 cm de largeur.

-**Préfit fin**, il est utilisé au repassage intermédiaire comme appui au repassage de rabats et parmentures. Évite les marques de repassage. Article vendu au mètre, 105 cm de largeur.

-**Tissu aiguille**, posé avec les aiguilles par-dessus des velours ; évite les marques. Article vendu au mètre, 150 cm de largeur.

-**Tricot aiguille**, idem au tissu aiguille, évite le lustre quand les aiguilles laissent des marques. Article vendu au mètre, 150 cm de largeur.

-Ensemble de spray anti-lustre, pour vaporiser sur le tissu à repasser, et ensuite il faut passer de la vapeur sèche par-dessus.

Cet ensemble est composé de 2 sprays de 250 ml et un pulvérisateur de 100 ml.