



Damit Sie immer gut abschneiden,
 hat Ihre Schere in Qualität und Preis!



9427/9428



9445/9446/9486/9487/9961




9003



9440




9441



9443



9458



9456



9989/1



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
9427	Ringfingerschere, rostfrei, mit Kunststoffgriffen, gerade	4,5	11,5	2,5
9428	Ringfingerschere, rostfrei, mit Kunststoffgriffen, gebogen	4,5	11,5	2,5
9445	Ringfingerschere, vernickelt, Normalqualität, gerade	4,5	11,5	2,5
9446	Ringfingerschere, vernickelt, Normalqualität, gebogen	4,5	11,5	2,5
9445/1	Ringfingerschere, vernickelt, Spezialqualität, gerade	4,5	11,5	2,5
9446/1	Ringfingerschere, vernickelt, Spezialqualität, gebogen	4,5	11,5	2,5
9486	Ringfingerschere, vollteflonbeschichtet, gerade	4,5	11,5	2,5
9487	Ringfingerschere, vollteflonbeschichtet, gebogen	4,5	11,5	2,5
9961	Ringfingerschere, vernickelt, für Linkshänder , gerade	4,5	11,5	2,5
9003	Taschenschere, zusammenlegbar, Klingen aus rostfreien Stahl Abmessungen offen Abmessungen zusammengelegt	4 3,25	10 8,5	3
9440	Textilschere, vernickelt, beide Blätter spitz, gerade	4	10,5	3,1
9441	Textilschere, vernickelt, beide Blätter spitz, gebogen	4	10,5	3,3
9443	Wirkerschere, vernickelt, Blätter spitz/stumpf	4	10,5	3,7
9458	Textilschere, vernickelt, mit abgerundeten Spitzen	4,5	12	4,5
9456	Verbandschere, vernickelt, nach oben gebogene, abgerundete Spitzen	5	13	4,5
9989/1	Textilschere, vernickelt, mit langen Holmen, spitz, gerade	5	13	4,2

*Bei allen Abmessungen Änderungen vorbehalten




Hier finden Sie ihre richtige Schere !

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
9991/1	Textilschere, vernickelt mit langen Holmen, spitz/stumpf, gerade	5	13	4,2
9985	Nähschere, vernickelt, beide Blätter spitz, gerade	6	15,5	6,5
9433/3	Schneiderschere, vernickelt, mit großem Auge	7	18	8,5
9449	Papierschere, vernickelt, Blätter spitz	10	25,5	14
9448/1	Haushaltsschere, vernickelt, Normalqualität	5	13	5
9448/3	Haushaltsschere, vernickelt, Normalqualität	6	15,5	6,5
9413	Zuschneideschere, Blätter blank, Griffe lackiert, mit Schraube	7	18	7,5
9415	Zuschneideschere, Blätter blank, Griffe lackiert, mit Schraube	8	21	9
9420	Zuschneideschere, Blätter blank, Griffe lackiert, mit Schraube	9	23	10,5
9425	Zuschneideschere, Blätter blank, Griffe lackiert, mit Schraube	10	26	12
9426	Zuschneideschere, Blätter blank, Griffe lackiert, mit Schraube, für Linkshänder	10	26	12
9978	Mehrlagen-Stoffschere, Blätter vernickelt, rot lackierte Griffe, eine Schneide messerscharf, andere Schneide mit Micro-Feinzahnung	8	20,5	9
8804	Trimmerschere aus rostfreiem Edelstahl, thermoplastische, anatomische Griffe	9,5	24	
9423	Zuschneideschere, Blätter blank, schlank und leicht, übergroßes Langauge, verstärkte Hebelwirkung, dadurch hohe Schneidkraft	8	20,5	8
9999	Zuschneideschere, Blätter blank, schlank und leicht, übergroßes Langauge, verstärkte Hebelwirkung, dadurch hohe Schneidkraft	9,5	24	11,5


*Bei allen Abmessungen Änderungen vorbehalten!



9991/1



9985




9433/3




9449




9448/1+3




9413/9415/9420/9425



9426



9978



8804



9423/9999






Weitere Scheren aus bewährter Qualität zu günstigen Preisen



9988/1



9994




8800




8810




8801



8803



8958/8964/1-2



8963

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
9988/1	Textilschere, vernickelt mit langen Holmen, Blätter mit stumpfen Spitzen, gebogen	5	13	4,2
9994	Allzweckschere, Blätter vernickelt, Griffe lackiert, durch lange Holme hohe Hebelwirkung für kräftige Schnitte	7,75	20	
8800	Industrieschere, spitz	7,75	20	
8810	Universalschere zum Schneiden von Kunststoff, Gummi etc., einsetzbar als Schlauchschere, Kabel und Abisolierschere	8	22	
8801	Handgerecht geformte Allzweckschere	9	23	
8803	Schneiderschere mit lackierten Griffen	8,75	22	
8958	Schneiderknopfloch- und Weberschere, hochglanzvernickelt, mit starken, kurzen Blättern, für kleine, kräftige Schnitte	4,75	12,6	4,8
8964/1	Schneiderknopfloch- und Weberschere, hochglanzvernickelt, mit starken, kurzen Blättern, für kleine, kräftige Schnitte, gerade	4,5	12	3,5
8964/2	Schneiderknopfloch- und Weberschere, hochglanzvernickelt, mit starken, kurzen Blättern, für kleine, kräftige Schnitte, gebogen	4,5	12	3,5
8963	Zwick- und Weberschere, hochglanzvernickelt, mit starken, spitzen Blättern, für kurze, kräftige Schnitte	5	13	4


Bei allen Abmessungen Änderungen vorbehalten!






Original Wilkinson-Scheren

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
9968	Stickschere, mit Kunststoffgriffen, Blätter rostfrei, spitz	5	13	5
9969	Mehrzweckschere, mit Kunststoffgriffen, Blätter rostfrei, beide Blätter abgerundet	5	13	5
9966	Zuschneideschere, mit Kunststoffgriffen, Blätter rostfrei, spitz/stumpf	8	21	10
9967	Zuschneideschere, mit Kunststoffgriffen, Blätter rostfrei, spitz/stumpf	9	24	11
9966/1	Zuschneideschere, mit Kunststoffgriffen, Blätter rostfrei, spitz/stumpf, für <u>Linkshänder</u>	8	21	10
9973	Ringfinger-Schere, dauerhaft scharf, aus rostfreiem Scherenstahl	4,5	12	2,8
9974	Profi-Zuschneideschere, mit Schraube einstellbar, auch für dicke Stoffe, Rasierklingenstahl	9,5	24	11
9975	Zackenschere aus rostfreiem Stahl	9,8	25	10




9968




9969




9966/9967




9966/1



9973




9974




9975



9990/1



9987/1



8956/3-8

*Bei den Maßangaben Änderungen vorbehalten !



Robuso-Scheren aus Solingen


Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
9990/1	Textilschere, vernickelt, lange Holme, Blätter spitz/gebogen	5	13	4,2
9987/1	Textilschere, vernickelt, lange Holme, Spitzen stumpf, gerade	5	13	4,2
8956/3	Nähschere, hochglanzvernickelt, mit gleichen Scherenaugen, gerade	5	13,1	5
8956/5	Nähschere, hochglanzvernickelt, mit gleichen Scherenaugen, gerade	6	15,7	6,5
8956/6	Nähschere, hochglanzvernickelt, mit gleichen Scherenaugen, gerade	6,5	17	7,5
8956/7	Nähschere, hochglanzvernickelt, mit gleichen Scherenaugen, gerade	7	18,3	8,5
8956/8	Nähschere, hochglanzvernickelt, mit gleichen Scherenaugen, gerade	8	20,8	9

*Bei den Maßangaben Änderungen vorbehalten !







Weitere Robuso-Scheren




8957/2-6




8959/2-4



8965/1



9439/2-5



9437/1 und 9437/6



9996

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
8957/2	Nähscere, hochglanzvernickelt, mit schrägen Scherenaugen, spitz/gerade	4,5	11,8	4,5
8957/3	Nähscere, hochglanzvernickelt, mit schrägen Scherenaugen, spitz/gerade	5	13,1	5,5
8957/4	Nähscere, hochglanzvernickelt, mit schrägen Scherenaugen, spitz/gerade	5,5	14,4	6
8957/5	Nähscere, hochglanzvernickelt, mit schrägen Scherenaugen, spitz/gerade	6	15,7	7
8957/6	Nähscere, hochglanzvernickelt, mit schrägen Scherenaugen, spitz/gerade	6,5	16,7	7
8959/2	Taschenscere, vernickelt, mit langen Holmen, beide Blätter spitz/gebogen	4	10,5	4
8959/4	Taschenscere, vernickelt, mit langen Holmen, beide Blätter spitz/gebogen	5	13	5
8965/1	Schwere Bänder, - Gürtel und Litzenscere, mit starken Schneidblättern, anatomisch geformte schräge Augen, hochglanzvernickelt gerade Blätter, aufgebogene Blätter	5	13	4,6
9439/2	Zuschneidescere, Blätter außen vernickelt, innen poliert (unvernickelt), zusätzlich innen und außen verchromt, Griffe geflammt lackiert	9	23,5	11,5
9439/3	Zuschneidescere, Blätter außen vernickelt, innen poliert (unvernickelt), zusätzlich innen und außen verchromt, Griffe geflammt lackiert	10	26	12
9439/4	Zuschneidescere, Blätter außen vernickelt, innen poliert (unvernickelt), zusätzlich innen und außen verchromt, Griffe geflammt lackiert	11	28,5	14
9439/5	Zuschneidescere, Blätter außen vernickelt, innen poliert (unvernickelt), zusätzlich innen und außen verchromt, Griffe geflammt lackiert	12	30,5	16
9437/1	Zackenscere, Blätter vernickelt, Griffe lackiert, am Drehpunkt durch Kugellager verstärkt, dauerhafter leichter Gang, für Dauergebrauch geeignet	7,5	20	6
9437/6	Zackenscere, Blätter vernickelt, Griffe lackiert, am Drehpunkt durch Kugellager verstärkt, für Dauergebrauch geeignet	9	23	6,5
9996	Allzweckschere, besonders stabile Ausführung, aufgeschraubte Schneideblätter, hochwertiger Stahl, Härte mind. 60° Rockwell	12	30,7	6



*Bei den Maßangaben Änderungen vorbehalten !



Spezialscheren für

Die Spezialentwicklung mit zwei spitz zulaufenden Blättern, einem übergroßen Langaue und einem etwas nach vorn versetzten Drehpunkt- daher mit ungewöhnlich hoher Schneidkraft bis in die Spitze. Ideal für Mitarbeiter (-innen), denen das Modell, Artikel-Nr. 8805 zu schwer ist. Für leichtes und mittelschweres ARAMID-Gewebe. Blätter fein poliert, Griffe schwarz lackiert, eine Schneide mikroverzahnt.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
9940	Spezialschere Twaron	8	20,5	8
9940/1	Spezialschere Twaron	9,5	24	9,5




9940

Weberschere, Blätter fein poliert, Griffe schwarz lackiert, mit großen Augen und langen, schmalen und spitzen Blättern, eine Schneide mikroverzahnt. Damit können Sie überstehende Teile auch innerhalb der Form leicht nachschneiden

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
9941/1	Weberschere, gerade Blätter	6	15,4	5
9941/2	Weberschere, aufgebogene Blätter	6	15,4	5



9941



9943

Formenbauschere, Blätter und Griffe fein poliert, eine Schneide mikroverzahnt, mit aufgebogenen Blättern und gekröpften Griffen, sehr gut geeignet an schwer zugänglichen Stellen überstehendes Material abzuschneiden. Durch die Kröpfung der Griffe wird eine Berührung der Finger mit dem Formenmaterial verhindert. Die stabile Konstruktion ermöglicht auch das Beschneiden stärkerer Materialien.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
9943	Formenbauschere	7	18,3	6,5
8805	Zuschneideschere	10	26,5	10




8805



9444


Elastik-Zuschneideschere, mit Innenfeder, ergibt einen dauerhaft gleichmäßigen leichten Schnitt (die "Servolenkung" der Schneiderschere!). Eine Schneide feinverzahnt verhindert das Wegrutschen des Schneidmaterials. Vernickelt und verchromt, Innenseite der Blätter verchromt, dauerhafter Oberflächenschutz, daher ideal bei aggressiven Substanzen am Arbeitsplatz. Hervorragend geeignet für Gewebe aus Glas- und Kohlenstoff- Fasern. Auch in größeren Stärken, auch prepregs.

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
9444/3	Elastik-Zuschneideschere	10	26	10,5
9444/5	Elastik-Zuschneideschere	12	30,8	13,5




*Bei den Maßangaben Änderungen vorbehalten !






8994/8996/8997/8998



8979/8980/8981




8991




8977/1-4




8974



8988



8921



8978/1-3

Artikel-Nr..	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
8994	Zuschneideschere, geschmiedet, Griffe lackiert	8,25	21	9,6
8996	Zuschneideschere, geschmiedet, Griffe lackiert	10,25	26	12,8
8997	Zuschneideschere, geschmiedet, Griffe lackiert	11,25	28,5	14,2
8998	Zuschneideschere, geschmiedet, Griffe lackiert	12	31,5	16
8979	Zuschneideschere, geschmiedet, Griffe lackiert	8,5	21	9,7
8980	Zuschneideschere, geschmiedet, Griffe lackiert	9	23,5	11,5
8981	Zuschneideschere, geschmiedet, Griffe lackiert	10,25	26	12
8991	Knopflochschere, vernickelt, spitz	5,25	13	4,5
8977/1	Schneiderschere, vernickelt	4,5	12	5,5
8977/2	Schneiderschere, vernickelt	5,25	14	6,5
8977/4	Schneiderschere, vernickelt	7	18	8,5
8974	Schneiderschere, vernickelt, Griffe lackiert	7	18	8,5
8988	Schneiderschere, vernickelt	6	15,5	7
8921	Mehrzweckschere, rostfrei	5	13	5,5
8978/1	Schneiderschere aus Edelstahl, rostfrei, Kunststoffgriffe	5	13	5,6
8978/2	Schneiderschere aus Edelstahl, rostfrei, Kunststoffgriffe	6	16	7
8978/3	Schneiderschere aus Edelstahl, rostfrei, Kunststoffgriffe	7,5	19	8,5



*Bei den Maßangaben Änderungen vorbehalten !





Weitere nützliche Helfer von



Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
8922	Allzweckschere, spitz	8,5	21	7,2
8925	Taschenschere	4,0	10,5	4
8926/1	Weberschere, spitz/gerade	4,5	11,5	4,2
8926/2	Weberschere, stumpf/gerade	4,5	11,2	4
8927	Weberschere, spitz/gerade	6,0	16	5,7
8928/1	Weberschere, starkes Modell, spitz	5,0	13	4
8928/2	Weberschere, starkes Modell, stumpf	5,0	12,8	3,8

*Bei den Maßangaben Änderungen vorbehalten !

Mundial Softy-Cut ist eine neue Schere mit hervorragenden Eigenschaften:

Der ergonomisch geformte Griff mit den farblich abgesetzten "Soft-Ringen" liegt sanft und rutschfest in der Hand und ermöglicht ein ermüdungsfreies präzises Schneiden. Die stahlharte Schneide mit rostfreier Feinzahnung gleitet sauber und mühelos durch dick und dünn. **Für Link- oder Rechtshänder geeignet!**

rote Ringe	Beschreibung	Länge in Zoll*
9475	Handarbeitsschere	5 ½
9476	Nähschere	7
9477	Zackenschere	8 ½
9478	Universalschere	8 ½
9479	Schneiderschere	9 ½

* Bei den Maßangaben Änderungen vorbehalten!

Nutzen Sie den Reparaturservice von

Wir übernehmen das Schleifen Ihrer Scheren und führen auch Reparaturen aus. Senden Sie uns Ihre Scheren zur Überholung ein, damit Sie stets mit leistungsfähigen Schneidwerkzeugen arbeiten.

Leistungsfähige Scherenschleifmaschinen finden Sie auf Seite 21.


Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge in Zoll*	Länge in cm*	Schneide in cm*
9424	Zuschneideschere aus Spezialstahl, doppelt geschmiedet, rostgeschützte Blätter, mit einstellbarem Patentgelenk, Griffe besonders breit ausgearbeitet und der Hand angepaßt, lackiert, besonders stabile Ausführung	12	31	15,5

*Bei den Maßangaben Änderungen vorbehalten !


TEXTILIA
Solingen
MADE IN GERMANY



8922




8925




8926/1+2



8927



8928/1-2



9475 und 9476



9477 bis 9479

WISS® -Qualität aus USA



9424



Schleifen Sie jede Schere selbst !



6734

6734 Scherenschleifmaschine für Scheren jeder Art und Größe, Messer o. ä. werdenfest eingespannt, ohne Demontage.

Der leicht bewegliche Schleifarm gibt sichere Führung. Daher kein Verwickeln beim Schleifen; Schleifen und Abziehen in einer Einspannung - linke Seite: schleifen - rechte Seite: abziehen. Ergebnis: gut schneidende Scheren, die oft besser schneiden als neue.

Technische Daten:

Schleifwinkel einstellbar von 0-60°

Motor 220V/50 Hz./150 Watt= 1/5 PS, 3000 U/min.

Gewicht ca. 5,5 kg



6732

6732 Tragbare Messer- und Scherenschleifmaschine mit Wechselstrommotor 230 Volt. 50 Hz.

Grundausrüstung: links Schwingsupport und Topfschleifscheibe Kg 100 zum Schleifen von Nähmaschinenmessern rechts Scherenschleifvorrichtung mit einstellbarem Schleifwinkel 0-60 °. Schleifstein mit Kg 150.

Technische Daten:

-Schleifspindeldrehzahl ca. 2.850 U/min.

-Wechselstrom 230V, 50Hz, 0,22 kW

-Abmessungen: 600 x 300 x 270 mm

-Nettogewicht ohne Messerhalter: 12,5 kg

Weiteres Zubehör wie Messerhalter usw. bitte extra bestellen, siehe Seite 45-46.

-Sonderspannung und/oder Sonderfrequenz auf Anfrage



Pinzetten für Textilbetriebe

9202 Pinzette, gerade, vernickelt, mit Führungsstift, Spitze dichtgemacht, ca. 120 mm lang.

9203 Spezialpinzette, vernickelt, ca. 140 mm Gesamtlänge, Pinzettenlänge ca. 105 mm, mit ca. 4 mm hohem Haken am Ende.

9205 Pinzette, vernickelt, Spitze stark abgebogen, ca. 33 mm lang, gefeilt und dichtgemacht, ca. 120 mm lang.

9209 Pinzette mit abgewinkelter PVC-Spitze, Gesamtlänge 145 mm.

9206 Pinzette mit Dorn, vernickelt, Dornende mit Rille und Haken. Spezialausführung für Kettelmaschinen, Spitze dichtgemacht, ca. 180 mm lang.

9208 Wirkerpinzette, vernickelt, Spitze abgebogen, ca. 26 mm lang, dichtgemacht, mit Führungsstift, Gesamtlänge ca. 145 mm.

9210 Wirkerpinzette, gerade, vernickelt, Spitze dichtgemacht, ca. 160 mm lang.

9212 Pinzette 90 mm lang, gerade, spitze

9213 Pinzette, gerade, mit Führungsstift, ca. 150 mm lang.

9214 Pinzette, Spitze leicht abgewinkelt, ca. 15 mm lang, mit Führungsstift, Gesamtlänge ca. 150 mm, besonders für die Strumpfindustrie geeignet.

9215 Wirkerpinzette, vernickelt, Spitze leicht gebogen, ca. 12 mm lang, dichtgemacht, mit Führungsstift, ca. 150 mm Gesamtlänge.

9216 Pinzette, rostfrei, Spitze leicht gebogen, ca. 12 mm lang, dichtgemacht, ca. 200 mm Gesamtlänge.

9222 Pinzette, vernickelt, Spitze leicht abgebogen, ca. 12 mm, gehärtet, flach auslaufend, mit Führungsstift, ca. 150 mm Gesamtlänge.

9231 Putzeisen, poliert, Spitze geschliffen, ca. 140 mm lang, ca. 16 mm breit, Materialstärke ca. 1,25 mm

9232 Putzeisen, vernickelt, Kanten unbearbeitet, ca. 115 mm lang, ca. 14 mm breit, Materialstärke ca. 1 mm.



9202



9203



9205



9209



9206



9208



9210



9212



9213



9214



9215



9216



9222



9231



9232