






GROZ-BECKERT®
PRÄZISIONSNADELN



Wir liefern Ihnen alle
gängigen
Nähmaschinennadeltypen



Praktisches Nähreizubehör von



6000-6003

6008


6000/1 Stahlstecknadeln, vernickelt, 0,6 mm stark, in Packungen zu je 500 g, 26 mm lang.

6000/2 Stahlstecknadeln wie 6000/1, jedoch 30 mm lang.

6000/3 Stahlstecknadeln wie 6000/1, jedoch 34 mm lang.



6980



6014/1-3


6001/1 Stahlstecknadeln, vernickelt, 0,7 mm stark, in Packungen zu je 500 g, 26 mm lang.

6001/2 Stahlstecknadeln wie 6001/1, jedoch 30 mm lang.

6001/3 Stahlstecknadeln wie 6001/1, jedoch 34 mm lang.

6003/1 Messing-Stecknadeln, weiß, rostfrei, in Packungen zu je 500 g, 0,7 mm stark, 26 mm lang.

6003/2 Messing-Stecknadeln wie 6003/1, jedoch 0,8 mm stark, 30 mm lang.



2390

9055

9058

6008/1 Stahlstecknadeln mit Kunststoffkopf, farbig sortiert, in Packungen zu je 100 Stück, 30 mm lang, 0,65 mm stark.

6008/2 Stahlstecknadeln wie 6008/1, 48 mm lang, 0,9 mm stark.

6980 Nadelkissen mit Kunststoffspange.

6014/1 Sicherheitsnadeln, gehärtet, vernickelt und rostgeschützt, mit Spirale und DUPLEX-Kappe, in Packungen zu je 1000 Stück, ca. 30 mm lang.

6014/2 Sicherheitsnadeln wie 6014/1, jedoch ca. 40 mm lang.

6014/3 Sicherheitsnadeln wie 6014/1, jedoch ca. 50 mm lang.



9195

2390 Durchziehnadel 74 mm lang.

9055 Nadeleinfädler für Nähmaschinen.



6154

9058 Einfädler aus Messingdraht, ca. 125 mm lang, ca. 0,6 mm stark, mit Öse, für Überwendling-Nähmaschinen.

9195 Pfeiltrenner mit Kugel, mit Umsteckheft, zum Trennen von Nähten und Öffnen von Knopflöchern.



9519/9665

6154 Handeinknöpfer zum schnellen Einknöpfen von Hemden, Bluse-etc., zum Entfernen von Klammern, Fäden abschneiden.

9519 Klemmhalter zum Anklemmen von Laufzetteln, Arbeitszetteln Bündeln usw., leicht anhängbar. Enden mit schwarzem Kunststoff überzogen, Backenbreite 20 mm, ohne Aufhängehaken ca. 55 mm.

6939/1 Rockabrunder, fahrbar, Zerstäuber leicht verstellbar, Grundausrüstung, **ohne** Nadelkissenkonsole.

6939/2 Formschöne Nadelkissenkonsole für 6939/1

6939/3 Zerstäuber einzeln, als Ersatzteil für 6939/1

6939/4 Ball und Schlauch einzeln, als Ersatzteil für 6939/1

Kreidepulver für Kreidezeichner und Rockabrunder, nicht fixierbar, in Beuteln zu ca. 1.000 g. Siehe Tabelle Nr.28.

Farbe	weiß	rot	gelb	blau	schwarz
Artikel-Nr.	6999/1	6999/2	6999/3	6999/4	6999/5

Tabelle 28



6939

Übersicht behalten,  hilft Ihnen dabei

6885 Ablagearm für Textilien, zum Abstellen von Kästen usw. komplett, Haltewinkel 25 mm Ø, ca. 40/50 cm lang.

6879 Ablagearm mit zusätzlichem Bänderabrollbügel für bis zu 4 Bänder. Der Abrollbügel ist ca. 40 cm lang mit 5 Pappscheiben von ca. 20 cm Ø und 2 Halteschrauben.

6878 Flexibles Garnrollenmagazin mit 35 Haltestiften und Preßspanplatte, komplett mit Haltestange zum Anbringen an den Garnständer der Nähmaschine. Durch leichtes Versetzen der Stifte kann das Magazin sofort passend für jede Rollengröße eingerichtet werden.

6885/8 Flexibles Garnrollenmagazin, wie unter 6878 beschrieben, jedoch ohne Halterung, zum Anbringen an unseren bewährten Allzweckhalter 6885.

6930/2 Garnrollenmagazin für schnelles Wechseln der Garne, die Sorten liegen übersichtlich und griffbereit, für 20 Garnrollen, Befestigung am Fadenabzug Ihrer Maschine, mit Befestigungsklemme.

6930/3 Garnrollenmagazin wie 6930/2, jedoch für 40 Garnrollen, mit Befestigungsklemme und Fadenabzugsstange.


Wichtiger Hinweis:

Bei Bestellung von Garnrollenmagazinen 6930/2-4 unbedingt Fabrikat und Klasse der Nähmaschine angeben.




6885

6879



6878



6930/2-4



6933

6933 Spulenbox für 24 Spulen, komplett mit Befestigungsschraube, handlich und übersichtlich. Wird unter dem Nähtisch montiert und ist dann herausdrehbar.



Führungslinale & Einfußapparate



9690

9690 Magnetisches Kantenlineal mit starkem Dauermagnet, der auf jeder Nähmaschine haftet, leicht anbringbar und verstellbar.



9688

9692

9688 Tisch-Magnet, ohne Metallfassung, Magnet-Ø ca. 25 mm, Stärke 5 mm.

9692 Schwenkbares und verstellbares Führungslinale. Wattierlineal, neue Ausführung. Das 2-teilige Kantenlineal ist beweglich und liegt damit immer auf seiner ganzen Länge auf, verbesserte Kantenführung und problemloses Nähen über Quernähte. Das Wattierlineal ist serienmäßig für zwei Befestigungsarten ausgerüstet:

- Befestigung am Presserfuß (Presserfußschraube) mit Spezialbügel
- Befestigung an Presserfußstange oder Führungsbuchse mit der im Wattierlineal vorgesehenen Bohrung (Spezialbügel wird entfernt).


Führungslinale können wir in folgenden Ausführungen liefern:

6744 Bohrung 14,0 mm Ø passend für Pfaff 463, 463, 487 usw.

6745 Bohrung 8,8 mm Ø passend für Singer 96, Adler, Pfaff, Dürkopp 211, Juki usw.

6748 Bohrung 13,1 mm Ø passend für Dürkopp 212 usw.

6748/1 Lineal einzeln, zusätzlich, passend für alle Typen.




6745

6748/6744



Bei allen Ausführungen kann das Lineal rechts oder links angebracht werden.



6749

6771

6749/1 Kantenführer, schnell verstellbare Ausführung, für alle Industriemaschinen. Mit einem Griff läßt sich jedes gewünschte Maß bis 45 mm einstellen, rechte Ausführung, wie Abbildung.

6749/2 Kantenführer wie 6749/1, jedoch linke Ausführung.



Bei Bestellungen von Kantenführern 6749/1 und 6749/2 bitte unbedingt Maschinenfabrikat und Klasse angeben.

6771 Kantenanschlag mit Feder, gewährleistet einwandfreie Materialführung.

Neuartiger Einfußapparat, verstellbar, erhöhte Führung auf der Stichplatte für problemlosen Einlauf. Ungelötete glatte Spitzen. Durch rückwärts bewegliche Führungen kann eine ausgezeichnete Kante erzielt werden. Beispielsweise geeignet für einnädliche Steppstichmaschinen Singer 31, 44, 95, 96, 195K, 196K, 241, 245, 251, 281, 331K, 366K, 400W, 451K, 491, 600W, Mitsubishi DB-Klasse, Juki DDL-Klasse, Brother DB-1, DB-2, Union Special 63400, Toyota D-134, D-146 usw. Auswahl siehe Tabelle Nr.29.


Artikel-Nr.	Bandgröße (mm)	End-Größe (mm)	Artikel-Nr.	Bandgröße (mm)	End-Größe (mm)
6820/1	18	4	6820/8	32	8,5
6820/2	20	4,5	6820/9	34	9
6820/3	22	5	6820/10	36	10
6820/4	24	6	6820/11	40	11
6820/5	26	6,5	6820/12	42	12
6820/6	28	7	6820/13	45	13
6820/7	30	8	6820/14	50	15

Tabelle 29


Neuartiger Einfußapparat, verstellbar. Durch rückwärts bewegliche Führungen kann eine ausgezeichnete Kante erzielt werden. Vorteilhaft die ungelötete glatte Spitze. 3-fach oder 4-fach verstellbar lieferbar. Geeignet für Union Special 52800, 57700, Yamato DV-203, 1203, DW-303, 1303, Pegasus W-61, Rimoldi 261, Kansai Special DVK-1701F, DKW-1802K usw. Auswahl siehe Tabelle Nr.30.

Artikel-Nr.	x-fach	Bandgr. (mm)	End-Größe (mm)	Artikel-Nr.	x-fach	Bandgr. (mm)	End-Größe (mm)
6821/1	3	18	6	6821/16	4	24	6
6821/2	3	24	8	6821/17	4	30	8
6821/3	3	28	10	6821/18	4	36	10
6821/4	3	32	12	6821/19	4	42	12
6821/5	3	34	12,7	6821/20	4	44	13
6821/6	3	34	13	6821/21	4	48	15
6821/7	3	40	15	6821/22	4	50	16
6821/8	3	42	16	6821/23	4	52	17
6821/9	3	44	17	6821/24	4	54	18
6821/10	3	46	18	6821/25	4	58	20
6821/11	3	50	20	6821/26	4	64	23
6821/12	3	56	23	6821/27	4	68	25
6821/13	3	60	25				

Tabelle 30




6820/1-14



4-fach



6821/1-27



3-fach



4-fach



6821/1-27



9682/1

Beistelltisch für den Nähplatz, Länge 800 mm, Breite 500 mm, Höhe 760 mm, individuell höhenverstellbar. Je nach Wunsch mit einer oder zwei Tischplatten mit kunststoffbeschichteten Flächen, feststehendem Stahlrohruntergestell.

1. Platte höhenverstellbar von 760 mm bis 1300 mm.
2. Platte höhenverstellbar von 450 mm bis 700 mm.

9682/1 Beistelltisch, Ausführung mit 1 Platte.




9667

9682/2 Beistelltisch, Ausführung mit 2 Platten.

9667 Stehhilfe, schweres, strapazierfähiges Gestell, standfest und kipp-sicher. Einstellbare Sitzfläche von ca. 65 - 90 cm, leicht klapp- und wieder aufstellbar durch selbsttätige Arretierung mit Klemmschutz am Gestell. Sitz und Lehne aus PU-Schaum mit körperfreundlicher Oberflächenstruktur.


Ins richtige Licht gerückt mit



6974

6974 Halogen-Punktleuchte für intensive Beleuchtung, 220 Volt, mit eingebautem Trafo, bestückt mit Niedervolt-Halogen-Lampe (6979) 12 Volt/20 Watt, mittlere Lebensdauer 2000 Stunden, mit Reflektor 80 mm x 60 mm Ø, mit Metallschlauch 40 mm lang und 16 mm Ø, Fuß mit Haftmagnet.

6979 Glühlampe (Ersatz-Einheit) 12 Volt, 20 Watt, für Halogen-Punkt-leuchten 6974.



6986/7000

6986 Näh- und Mehrzweckleuchte mit 2 Leuchtstofflampen 4 Watt, 220 Volt, sehr stabil, große Beweglichkeit und große Lichtausbeute. Maße: Fuß 60 x 60 mm, Standrohr 30 x 30 x 235 mm, Tragarm 400 mm und 12 mm Ø, Reflektor 170 x 50 x 40 mm, Gesamtausladung 800 mm.

6987 Leuchtstofflampe 220 Volt, 4 Watt für 6986.

7000 Ultraviolett-Leuchte zum Sichtbarmachen von mit fluoreszierenden Stiften vorgenommenen Markierungen. mit 2 Ultraviolett-Leuchtstofflam-pen à 4 Watt, 220 Volt, sehr stabil, große Beweglichkeit und große Lichtausbeute. Fuß 60 x 60 mm, Standrohr 30 x 30 x 235 mm, Tragarm 400 mm und 12 mm Ø, Reflektor 170 x 50 x 40 mm, Gesamtausladung 800 mm.

7000/3 UV-Leuchtstofflampe 4 Watt, für Leuchte 7000



7200

7200 Stativleuchte mit 1,5 m Zuleitung ohne Stecker, mit Klappfuß. eingebautem Sicherheitstransformator 12 V/25 VA, zum Anschluß an Netzspannung bis 250 V, mit Halogen-Reflektorlampe 12 V/20 W.

7201 Halogen-Reflektorlampe 12 V/20 W für Stativleuchte 7200.

7199 Nähleuchte Standard, Lichtquelle mit Garnständerbefestigung, Anschraubtrafo 220 V/12 V/20 W, vollflexiblem Lichtleiter 800 mm lang, 4 mm und Focussieroptik.

7199/1 Lichtleiterbefestigung, mehrfach in verschiedenen Richtungen, verstellbarer Befestigungswinkel, 3-teilig, mit Madenschrauben zum Feststellen und Gewindeschrauben M 4 zur Befestigung am Nähkopf.

7199/2 Lichtleiterbefestigung, Rundschele: 12 mm Ø, mit Gewindeschraube M 4.

Glühlampen für Nähleuchten, Kugelform, siehe Tabelle Nr.31.

Gewindefassung			Steckfassung		
Artikel-Nr	Volt	Watt	Artikel-Nr.	Volt	Watt
6975/2	12	15	6975/31	12	15
6975/3	12	20	6975/32	12	25
			6975/34	24	5
			6975/35	225	15

Tabelle 31

7002 Fluoreszierende Schneiderkreide in Stiftform, grün, in Kartons zu je 25 Stück.

7029 UV-Markierstift Glo-Mark, gut geeignet zum Anzeichnen von Knopflöchern u. ä.

7030 Textilanstift, UV-Leuchtfarbe, breite Spitze. Nach dem Markieren schnelles Verdunsten des Lösungsmittels, keine Nachbehandlung somit erforderlich. Kappe des Stiftes nach Gebrauch wieder aufstecken.


Siehe hierzu auch Seite 31, Bereich Zuschnitt



Original Mitchell's Schmirgelschnur, amerikanische Spitzenqualität, in Rollen zu je 25 Yards (ca. 23 m), siehe Tabelle Nr.32.

Artikel-Nr.	Original-Nr.	Körnung	Stärke (mm)
9461/1	48	150	2,4
9461/2	49	120	2,0
9461/3	50	180	1,8
9461/4	52	150	1,4
9461/5	53	180	1,0
9461/6	54	200	0,8
9461/7	54-H	200	0,6
9461/8	55	200	0,5
9461/9	60	200	0,4
9461/10	66	280	0,3
9461/11	51	120	1,4

Tabelle 32




7199

Markierstifte
für UV-Leuchten



7002




7029



7030




9461 / 9463



9461 / 9463




9481/4-8




9483/4-10



9694



6774



6776



7203



7202

Original Mitchell's Schmirgelband, amerikanische Spitzenqualität, in Rollen zu je 25 Yards (ca. 23 m), siehe Tabelle Nummer 33.

Artikel-Nr.	Original-Nr.	Körnung	Stärke (mm)
9463/1	01	180	1,6
9463/2	56	180	2,4
9463/3	57	180	3,2
9463/4	58	150	5,6

Tabelle 33

9481/4 Schmirgelleinen in Rollen zu je 50 m Länge, 50 mm breit, gut geeignet zum Reißen in schmale Streifen, Körnung 150.

9481/6 Schmirgelleinen wie 9481/4, jedoch Körnung 220.

9481/8 Schmirgelleinen wie 9481/4, jedoch Körnung 320.

9483/4 Schmirgelleinen in Bogen zu je 23 x 28 cm, gut geeignet zum Reißen in schmale Streifen, Körnung 150.

9483/6 Schmirgelleinen wie 9483/4, jedoch Körnung 220.

9483/8 Schmirgelleinen wie 9483/4 jedoch Körnung 320.

9483/10 Schmirgelleinen wie 9483/4, jedoch zum Polieren.

9694 Silicon-Fadenöler mit starkem Magnet zum Aufsetzen auf das Nähmaschinenoberteil, Gehäuse aufklappbar, für einen oder zwei Fäden verwendbar, mit aufgesetztem Silicontank. Silicon-Trennemulsion 9091 oder Siliconöl 9093 tropft automatisch nach, so daß die Filzeinlagen immer gut durchtränkt sind. Ein Nachfüllen des Tankes ist nur in größeren Zeitabständen erforderlich.

9091 Silicon-Trennemulsion, gebrauchsfertig, für Siliconöler 9694 und besonders für Zuschneidemaschinen geeignet. Nur begrenzt haltbar (in geschlossenen Gebinden ca. 6 Monate).

9093 Siliconöl Type 350, besonders für Siliconöler 9694 und zur Verwendung in der Näherei geeignet.

6774 Fadenabschneider kombiniert als halbautomatische Klemme für den abgetrennten Faden.

6776 Fadenabschneider mit verdecktem Abschneidemesser (keine Verletzungsgefahr).

7203 Teflonspray mit vorzüglichem Trenn-, Gleit- und Schmiermitteleffekt auf jedem Untergrund, Schmutzabweisend und antiadhäsiv.

7202 Selbstklebendes Teflonband zum Beschichten der Nähmaschinenfüße, einseitig selbstklebend, 260° C hitzebeständig, ca. 0,08 mm dick, ca. 30 mm breit auf Rollen von ca. 33 m.

9385 Kernleder-Rundriemen 7 mm Ø

9390 Kernleder-Rund riemen 8 mm Ø

9395 Kernleder-Rund riemen 10 mm Ø

9330/1 Parallel-Riemenlochzange, zum Schneiden und Durchstechen von Lederkeil- und Rundriemen 8 - 9,5 mm Ø in zwei getrennten Arbeitsvorgängen. Gerippte Backen zum Halten der Haken während die Riemenverbindung erfolgt. Nichtrostende, blank vernickelte Griffe und vergütete, chemisch geschwärzte Backen. Länge mit geschlossenen Griffen 160 mm, Gewicht einschl. Tasche 280 g.

Zubehör dazu:

9330/2 Schraube für Riemenführung.

9330/3 Messer und Schraube.

9330/4 Lochpfeife und Mutter.

6921 Universal-Riemenschutz für Nähmaschinenmotoren, zur Befestigung unter der Tischplatte, komplett mit Befestigungswinkel und Stell-schraube.

Wir haben das richtige Zubehör gegen zerplitternde Knöpfe und Nadeln an Knopflochmaschinen oder Kurznaht-Riegelmachines.

7250 Schutzbrille mit Augenwinkelschutz, verstellbaren Ohrenbügeln und Kunststoff-Sichtscheiben

7251 Rundumschutz für Brillenträgerinnen, geeignet für fast alle Korrek-tionsbrillen.

Drückerfüße mit spezieller Teflon-Oberflächenbehandlung für synthe-tisches Nahgut mit fest montiertem Fingerschutz. Folgende Teflon-Drük-kerfüße sind für Steppstichmaschinen Singer, Juki, Brother, Toyota (Consew), Mitsubishi, Yakumo und andere ähnliche Typen sowie für neue Pfaff-Maschinentypen geeignet.

Artikel-Nr.	Anwendungsbereich und Beschreibung
17/210	Teflon-Drückerfüße für leichte bis mittelschwere Materialien
17/214	Teflon-Ausgleichsfuß, rechts, 1 mm breit
17/215	Teflon-Ausgleichsfuß, rechts, 1,5 mm breit
17/216	Teflon-Ausgleichsfuß, rechts, 2 mm breit
17/218	Teflon-Ausgleichsfuß, rechts, 3 mm breit

Tabelle 34


Für Nadeltransportmaschinen Brother, Juki, Singer, Toyota (Consew), Mitsubishi, Yakumo und andere ähnliche Typen sowie für neue Pfaff-Fa-brikate empfehlen wir folgende Teflon-Drückerfüße:

Artikel-Nr.	Anwendungsbereich und Beschreibung
17/227	Teflon-Ausgleichsfuß, rechts, 1 mm breit
17/229	Teflon-Ausgleichsfuß, rechts, 3 mm breit

Tabelle 35



9385-9395



9330/1



6921



7250



7251




17/210



17/216

Ausgleichs-Gelenkfüße. Garantiert gleichmäßigen Druck bei Stoffverdickungen, daher einwandfreier Transport des Nähgutes, kein Verschieben des Stoffes beim schmalen Absteppen überkappter Nähte. Durch Ausgleichsgelenkfüße erreichen Sie höhere Nähgeschwindigkeiten und größtmögliche Schonung des Transporteurs. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis sind die Ausgleichsgelenkfüße mit Teflon-Auflage, die meisten auch mit Vollteflon-Sohlen lieferbar.

Folgende Standard-Sorten sind lieferbar: Passend für: Dürkopp 206, 207, 211, 216 etc., Pfaff 463, 467 etc., Singer 31, 95, 96, 103, 241, 400 W, 451 K etc. sowie für Maschinen mit gleicher Befestigungsart, siehe Tabelle Nr.36.



17/110-123

Artikel-Nr.	Stepbreite mm (Zoll)	rechts gefedert	links gefedert	beiseitig gefedert
17/110	0,8 (1/32)	X		
17/111	1,6 (1/16)	X		
17/112	2,4 (3/32)	X		
17/114	4,0 (5/32)	X		
17/115	4,8 (3/16)	X		
17/117	0,8 (1/32)		X	
17/118	1,6 (1/16)		X	
17/120	4,8 (3/16)		X	
17/123	1,6 (1/16)			X
Passend für: Dürkopp 212				
17/130	0,8 (1/32)	X		
17/131	1,6 (1/16)	X		
17/136	1,6 (1/16)		X	
17/138	0,8 (1/32)			X

Tabelle 36



Weitere Sorten in Sonderanfertigung auf Anfrage. Bitte geben Sie Maschinenfabrikat, Klasse, gewünschte Steppbreite und Art der Federung an.



17/102



17/103

17/102 Kantenfuß Nr. 12435 HN, schmal, links, federnd.

17/103 Kantenfuß Nr. 31358 HN, schmal, rechts, federnd.



17/104

17/104 Zipper-Kelimfuß Nr. 40322 SH.

Nähmaschinenersatzteile für:

Fabrikat	Seite
Adler	56-57
Brother	57-59
Colti	59
Dürkopp	60-61
Eagle	61
Juki	61-63
Kansai	64
Mauser	64-65
Merrow	65
Necchi	65-66
Pegasus	66-68
Pfaff	68-70
Reece	71-72
Renown	72
Rimoldi	72-75
Singer	75-77
Siruba	77
Strobel	77
Union	78-81
W&G	82
Yamato	82-85
Sonstige	85-86

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile

Rundgreifer		
Artikel-Nr.	Original-Nr.	Klasse
Brother		
28.712	116780	B-757
28.713	118961	B-781
28.162	143986	LH 4-B-814
Dürkopp		
27.101	211261	211,212,213,214,215, 216 neu(Nr.21609761),218
27.099	216161	216 alt, (Nr. 21609760)
Juki		
27.817	127-OAO	DDL-553,DDL-555
Singer		
28.721	143342	241,600W
28.722	270946	251, 400 W
28.723	272139	451K
28.165	502534	457G 135

Unsere Teile werden aus bestem Material durch bewährte Fachkräfte hergestellt. Modernste Fertigungs- und Prüfmethode, sowie jahrzehntelange Erfahrung garantieren für einwandfreie, gleichbleibende Qualität und Ausführung.

Die in diesem Katalog aufgeführten Teile sind nicht vom Erzeuger der Original-Nähmaschinen hergestellt, entsprechen jedoch in jeder Beziehung genau dem betreffenden Originalen.

Spulenkapseln		
Artikel-Nr.	Original-Nr.	Klasse
Dürkopp		
27.109	211275	211, 212,213,215,215,216,218
27.102	265965	265
Juki		
28.326	B1837-012-OAO	DDW, DLD, DLM, DLU, DDL
Pfaff		
27.241	9076	130,138,230,238,330,335,433,434,461,463,465,467,469



Spulen		
Artikel-Nr.	Original-Nr.	Klasse
Dürkopp		
27.100	204230	204,205,206,211,212,213,214,215,216,218,265-101,265-301
27.103	204230 Aluminium	211,212
27.107	249372 gew.	221,222,237,238,239,241,242
Juki		
28.729	9117-012	DDL 555
Pfaff		
27.242	9033 (9033A)	133,134,138,230,234,238,330,335,343,390,433,434,461,463,465,467,469
28.730	91-168144	483
Singer		
28.477	2073	68,269
27.478	55623	95,96,103,195,196,241,251,451K,600W
27.455	270010	196K,400W




CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile



Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	07715 050= 268 382 Singer	27.858
2	81148	27.052
3	81152	27.053
4	81 082	27.042
5	81 066	27.043
6	83 082	27.044
7	81 582 (CT)	27.073
8	83 066	27.045
9	81 223	27.046
10	81 221	27.047
11	68 460	27.070
12	68 462	27.071
13	68 669-2,7 =068 33 132 HSS	27.073 27.094
14	68 668-3,1 =8061A-3,1 Singer	27.857
15	067 33 0570= 367 33 1330 HSS	27.090
16	CT 067 33 0570	27.063
17	067 33 0580= 367 33 1310 HSS	27.091
18	CT 067 33 0580	27.064
19	067 33 0700 (CT) = 367 33 1320 HSS	27.092 27.065
20	367 331 300 HSS	27.093
21	67 460 HSS	27.061
22	67 462 HSS	27.062
23	067 351 220	27.067
24	167 350 010	27.077
25	067 35 123 0	27.068
26	067 9360	27.069
27	367 330 780 HSS	27.095
28	167 461	27.074
29	167 462	27.075
30	167 33 002 (CT)	27.076
31	367 21 0240 HSS	27.863
32	367 21 0240	27.871
33	477 20 0140	27.875


Klasse 77




Klasse 81






Klasse 81



Klasse 68, 268, 368




Klasse 67, 167, 267, 367, 467



CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Klasse 296




Klasse 568




Klasse 396, 550




Klasse 971




Klasse 1296



Klasse Everest



Kl. B511, B531, B551, B561, B571, B581, B 953, B 955, B 956, B957, B958, B 959
B 972
Super 600 = B 611, B621, B631, B 641, B651, B661, B 671, B 681, B 691,
B 672, B 682, B 692



Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
34	296 20 002 0	27.078
35	CT 296 200 020	28.360
36	296 330 430 (CT)	27.079
37	568 33 0770 0 =119 202 HSS	28.731
38	568 33 076 0 =119 444 HSS	28.732
39	396 35 075 0	27.089
40	396 20 009 0	27.080
41	396 33 069 0	27.081
42	396 33 070 0	27.082
43	170 20 019 0	28.733
44	396 33 160 0	28.734
45	971 44 014 0	27.083
46	971 44 018 0	27.084
47	CT 971 44 014 0	28.361
48	CT 971 44 018 0	28.362
49	91-175 540-05 129 350 010 129 350 020	27.951 28.735 28.736
50	129 171 853	28.364
51	10 035/1X	27.086
52	10 035/2X	27.048
53	10 037/2X	27.087
54	10 039/2X	27.050
55	10 040/1X	27.088
56	10 040/2X =381 330 420	27.051 27.060








Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	140 567-001	27.009
2	CT 140 567-001	27.864
3	140 568-001 (CT)	27.010
4	142 198-001 (CT)	27.002
5	140 242-001 (CT)	27.011
6	148 815-001 (CT)	27.865
7	148 342-001	27367

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile




Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
8	148 198-001	28.737
9	144 074-001 (CT)	27.003
10	118 527-001	27.001
11	CT 118 527-001	27.866
12	144 077-001	27.004
13	CT 144 077-001	27.867
14	112 376-001	27.005
15	112 436-001 155 193-001	27.006
16	CT 112 436-001	28.368
17	110 736-001	27.036
18	110 737-001	27.037
19	147 934-001 146 042-001 146 612-001	27.869
20	147 935-001 146 613-001	28.738
21	147 936-001 146 792-001	28.369
22	147 937-001 146 962-001	27.870
23	144 042-001	28.739
24	159 686-001	28.740
25	155 240-001	28.741
26	155 241-001	28.742
27	155 242-001 (S)	28.743
28	155 243-001 (H)	28.744
29	143 733-001	27.038
30	143 734-001	27.039
31	S 012 48-001 144 049-001	27.040
32	146 635-001	27.041
33	159 434-001 (F) S 01 249-001	28.745
33	110 737-001	27.037
34	S 09 094-001 (CT)	28.746
35	S 08 913-001	28.747
36	S 08 934-001	28.748
37	S 09 075-001	28.749
38	S 09 080-001 (CT)	28.750
39	S 09 093-001	28.751
40	S 09 101-001	28.752
41	S 12 842-001	28.753
42	S 12 865-001	28.754

Kl. B511, B531, B551, B561, B571, B581, B 953, B 955, B 956, B957, B958, B 959
B 972
Super 600 = B 611, B621, B631, B 641, B651, B661, B 671, B 681, B 691,
B 672, B 682, B 692





Klasse B 271, B 272




Klasse B 281





CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile



=Singer
Klasse 71



=Singer
Klasse 71-90



Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
43	S 02 645-001	28.755
44	S 02 637-001	28.756
45	159 540-001	28.757
46	159 365-001	28.758
47	110 121-001	27.034
48	115 069-001	28.759
49	142 930-001 123 438-001	27.007 28.760
50	142 858 123 439-001	27.008
51	142 061-001	27.032
52	142 058-001	27.033
53	127 814-001, Kl. 127	28.761
54	127 815-001, Kl. 127	28.762
55	127 260-001, Kl. 522	28.763

Knopflochmesser, Klasse B 812, B 814, B 815 Singer Klasse 71

Type	Nr.	Type	Nr.	Type	Nr.
1/8"	27.012	5/8"	27.019	1 1/16"	27.026
1/4"	27.013	11/16"	27.02	1 1/8"	27.027
5/16"	27.014	3/4"	27.021	1 3/16"	27.028
3/8"	27.015	13/16"	27.022	1 1/4"	27.029
7/16"	27.016	7/8"	27.023	1 3/8"	27.030
1/2"	27.017	15/16"	27.024	1 1/2"	27.031
9/16"	27.018	1"	27.025		

Singer Klasse 71-90

Type	Nr.	Type	Nr.	Type	Nr.
1/8"	28.370	9/16"	28.376	15/16"	28.382
1/4"	28.371	5/8"	28.377	1"	28.383
5/16"	28.372	11/16"	28.378		
3/8"	28.373	3/4"	28.379		
7/16"	28.374	13/16"	28.380		
1/2"	28.375	7/8"	28.381		

Colli

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	GP 7-71	28.764
2	GP 7-93	28.696
3	GP 8-71	28.697
4	GP 8-93	28.765
5	GP 1-71	28.766
6	GP 3-4-71	28.698
7	GP 5-71	28.699
8	GP 1-88	28.700
9	GP 4-93	28.701

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile



Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	219 6708 A	27.132
2	211 9685	27.133
3	211 503 66	27.137
4	219 3963 (CT)	28.767
5	212 4931 (CT)	27.134
6	212 11368	27.135
6	212 5058 (CT)	27.136
7	204 1077	27.096
8	204 1065 Klasse 237-22 und 23	27.098
9	238 1418 HSS	27.138
10	238 1417 HSS	28.384
11	380 7293	28.768
12	238 6549	28.769
13	244 14157	28.770
14	291 030 02	28.771
15	291 03004 244 14161	28.772
16	271 1497	28.386
17	271 1483	28.365
18	555 815	27.106

Klasse 551,555,556 = Singer KI.71


Type	Nr.	Type	Nr.	Type	Nr.
1/8"	28.370	5/8"	28.376	1 1/16 "	28.774
1/4"	28.371	11/16"	28.377	1 1/8"	28.775
5/16"	28.372	3/4"	28.378	1 3/16"	28.776
3/7"	28.373	13/16"	28.380	1 1/4"	28.777
7/16"	28.374	7/8"	28.381	1 3/8"	28.778
1/2"	28.375	15/16"	28.382	1 1/2"	28.779
9/16"	28.773	1"	28.383		

Klasse 551,555,556 = Singer KI.71-90 DAB

Type	Nr.	Type	Nr.
1/8"	28.781	5/8"	28.788
1/4"	28.782	11/16"	28.789
5/16"	28.783	3/4"	28.790
3/8"	28.784	13/16"	28.791
7/16"	28.785	7/8"	28.792
1/2"	28.786	15/16"	28.793
9/16"	28.787	1"	28.794


Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
19	557 287 2 (557 605)	27.130
20	557 602a	27.131
21	557 611	27.402
22	557 2876 K	27.403
23	558 9011	28.780

Klasse 211, 212, 219




Klasse 238, 249, 380

Klasse 237




Klasse 244, 245, 246, 247, 291, 292




Klasse 271, 272, 273, 274




Klasse 551, 555, 556 = Singer Klasse 71



= Singer 71-90 DAB




Klasse 557, 558




CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Klasse 745, 746



MBH 180, MEB 1890 =Reece S 2 (HSS-Stahl)



LBH 761-763, 771-773, 781= Singer Kl.71 (HSS-Stahl)



Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
24	246 2553	28.404	30	746 995	27.139
25	746 060 689	28.405	31	746 996 A	27.142
26	746 060 690	28.406	32	746 996	27.141
27	746 060 691	28.407	33	746 997 A	27.144
28	746 060 692	28.408	34	746 997	27.143
29	746 995 A	27.140			

Eagle

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	21-5602, 520087, 6502114, PL-2-13	28.795
2	21-3002 (CT), 520018, PL-2-30	28.796
3	21-4587, 512035	28.797
4	21-3003, 527013, PL-9-9 HSS	28.798
5	21-3003-01,15487, 6507044 Ceramic	28.799
6	21-4001, 520002	28.800
7	21-3004, 512018	28.896



Cl. MBH 180, MEB 1890 = Reece S2

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
	B 2701-180-F 00 1/4 "	27.840		B 2701-180-Q 00 1 "	27.847
	B 2701-180-K 00 3/8 "	27.841		B 2701-180-R 00 1 1/8"	27.848
	B 2701-180-L 00 1/2 "	27.842		B 2701-180-S 00 1 1/4"	27.849
	B 2701-180-V 00 9/16 "	27.843		B 2701-180-T 00 1 3/8"	27.850
	B 2701-180-M 00 5/8 "	27.846	1	B 2523-180-000	27.872

LBH761-763,771-773,781=Singer Kl.71

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
	B 2701-180-F 00 1/4 "	27.840		B 2701-180-Q 00 1 "	27.847
	B 2701-180-K 00 3/8 "	27.841		B 2701-180-R 00 1 1/8"	27.848
	B 2701-180-L 00 1/2 "	27.842		B 2701-180-S 00 1 1/4"	27.849
	B 2701-180-V 00 9/16 "	27.843		B 2701-180-T 00 1 3/8"	27.850
	B 2701-180-P 00 7/8 "	27.846			

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile




LBH 761-763,771-773,781 =Singer 71-90 (HSS)


Original-Nr.	Artikel-Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
B 2745-771-F00 1/4"	28.409	B 2745-771-M00 5/8"	28.413
B 2745-771-K00 3/8"	28.410	B 2745-771-N00 3/4"	28.414
B 2745-771-L00 1/2"	28.411	B 2745-771-P00 7/8"	28.415
B 2745-771-V00 9/16"	28.412	B 2745-771-Q00 1"	28.416

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	B 4108-352-00 D (CT)	27.876	23	D 2406-555-DOH	28.927
2	A 4113-102-000	27.877	24	D 2402-555-BAO	27.851
3	A 4142-335-000 (CT) = 501 434 03 Bernina	28.919	25	D 2402-555-BAB	27.852
4	A 4145-335-000= 501 454 03 Bernina	28.920	26	D 2402-415-BAO	27.853
5	A 2512-102-000	27.878	27	110-40052	28.928
6	A 2512-103-000	27.879	28	113-13053	28.929
7	A 2517-103-000	27.800	29	B 4111-804-000	27.821
8	A 2511-202-000	27.881	30	B 4111-804-00 D	27.855
9	B 4108-352-00 B	27.882	31	B 411-804-00A (CT)	27.824
10	B 4108-352-00 D (CT)	27.876	32	B 4111-804-00 E (CT)	27.856
11	B 4122-352-00 A	27.820	33	B 4111-804-00 C (CT)	27.825
12	B 2011-357-000	27.883	34	B 4118-804-000	27.822
13	B 2521-352-000	27.884	35	B 4118-804-00C	28.930
14	B 2520-352-000	27.885	36	CT B 4118-804-000	27.886
15	B 2421-280-0A0	28.921	37	118-45906	28.420
16	B 2424-280-000	28.922	38	CT 118-45 906	28.421
17	B 2406-373-0A0	28.923	39	118-45 807	28.422
18	B 2410-373-000	28.924	40	CT 118-45 807	28.423
19	B 1239-372-000B	29.221	41	CT 118-45 807 G	28.931
20	B 4121-052-A00	29.222	42	118-46003	28.426
21	B 4121-522-000	28.925	43	118-97501	28.932
22	D 2406-555-BOO	28.926	44	115-98406	28.933


LBH 761-763, 771-773, 781 =Singer 71-90 (HSS-Stahl)



MO 102, 103, 104, 202, 204, 234, 305, 335 Bernette



MO 352, 357




LK 280, 980, 1850

MB 372, 373




DLM 52, DLM 522



DDL 555, DLN 415, DLN 5410, DDL 5550




MO 800 Series, MO 1500 Series, MO 2000, 2400, 2500 Series




CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


MO 800 Series, MO 1500 Series, MO 2000, 2400, 2500 Series



MFB 860, MFB 2600



Babylock EF 205, 405, 406, 434, 436, 605, 738



Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
45	118-45 609 (CT)	28.424	68	115-97 309	28.944
46	118-47 407	28.934	69	115-39 202	28.945
47	118-45 708 (CT)	28.425	70	120-14 908	28.946
48	118-47 506	28.935	71	116-51 908	28.947
49	115-65 900 (CT)	28.936	72	MAT 02203-000 (CT)	28.948
50	115-66 502	28.937	73	MAT 02204-000 (CT)	28.949
51	B 2521-804-000	27.827	74	106-46909 =119202	28.950
52	B 2521-804-00B	28.418	75	MAS-11012-000	28.951
53	B 2118-816-000	27.734	76	MAS-11013-000 (CT)	29.223
54	B 2519-804-000	27.826	77	MAS-11016-000	28.952
55	B 2519-814-000	28.938	78	MAS-11017-000	28.953
56	B 2519-804-00 B	28.417	79	106-50703 =119202 HSS	29.224
57	B 2514-803-000	28.419	80	305-149 205-9102-01 A(CT)	27.838
58	118-88 401	28.430	81	305-248 205-9101-01 A	27.839
59	118-89 904	28.939	82	405-9102-01 A	28.954
60	119-99 307	28.940	83	605-6102-01A	27.888
61	118-29 405	28.431	84	PL-Q11-01A	29.225
62	118-88 005	28.427	85	PL-Q11-01C	29.226
63	118-88 104	28.428	86	PL-91-01A	28.955
64	118-88 302	28.429	87	PL-R11-01A	28.434
65	119-99 208	28.941	88	SE-R11-01A	28.956
66	115-44 806	28.942	89	418-6101-02A	28.957
67	115-44 905	28.943	90	714-6101-01A	28.958









CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile

Kansai


Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	19-581	28.959	9	07-406 (CT)	28.967
2	19-582	28.960	10	07-206	28.968
3	19-431	28.961	11	19-801	28.969
4	19-437	28.962	12	19-807	28.970
5	19-112	28.963	13	07-702 (CT)	28.971
6	19-712	28.964	14	07-703(CT)	28.972
7	19-713	28.965	15	07-707	28.973
8	07-124 (CT)	28.966			

Mauser


Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
16	96-712082-05	27.184	31	PG 815 96-710 588-05	27.176
17	96-705 138-05	27.178	32	PG 816 96-710 604-05	27.177
18	CT 705 138	27.889	33	ATA 37 96-702 748-05	27.182
19	96-705 142-05	27.179	34	F 23100-37 A 96-710 414-05	27.183
20	CT 705 142	27.890	35	JABD 816 96-705205-05 CT 705 205	27.147
21	CS 816 HSS 96-700 591-05	27.161	36	JABD 815 96-706135-05 CT 706 135	27.148
22	CT 700 591	27.891	37	JAB 816 A 96-707 786-05	27.149
23	ZA 815 96-700 535-05 (HSS)	27.162	38	JC 816	27.170
24	CT 700 535	27.892	39	JA 815 96-706 651-05	27.150
25	96-701 080-05	28.974	40	JAB-A816 96-705 438-05	27.151
26	CS 37 96-700 565-05	27.174	41	JAB-A 815 96-705 468-05	27.152
27	CS 37 A 96-700 925-05	27.172	42	J37 L 96-702 693-05	27.157
28	96-722 820-05	28.975	43	JLB 37 R 96-702 414-05	27.158
29	PST 815	27.174	44	JC37 L 96-702692-05	27.159
30	PST 816	27.175	45	JG 37 R 96-702684-05	27.160




CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile



Kompatibilitaetstabelle- Mauser-Pegasus					
Mauser-Klasse	Pegasus-Klasse	Mauser-Klasse	Pegasus-Klasse	Mauser-Klasse	Pegasus-Klasse
401	L22	4542	W542	9652	E52
500	L	4562	W562	9652L	E52L
504	R 53, R57	4664	W664	9654A	E54
2001	S22	4742	W742	9656	E256
2003	S52	4762	W762	9732	ETS32
2004	S52	9622	E22	9732L	ETS32L
2005	S52	9622L	E22L	9751	ETS51
2014	S32	9632	E32	9752	ETS52
2015	S32	9632L	E32L		
2016	S32	9651	E51		



Klasse 400-100, 405-100, 458-100, HSS Stahl



Mauser

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
46	257 550 09-400401-00	28.435 27.186	53	S815-8 96-720745-05 720745 (CT)	27.155
47	96-795104-00 11837(T830)	28.681	54	SH816-8 96-720742-05	27.164
48	AF316 96-705307-05	27.166	55	SK816 96-720744-05	27.185
49	CAM 315	27.180	56	S 37 BL 96-720392-05	27.173
50	CAM 316	27.181	57	AH 37 E 96-702417-05	27.167
51	S816-6,5 96-720735-05	27.153	58	CHG 37 96-706509-05	27.168
52	S816-8 96-720736-05	27.154	59	AP 37 B 96-702750-05	27.169

Merrow

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	6-90 D	27.215	8	105	27.227
2	CT 6-90 D	27.907	9	6-91	27.217
3	90-A 1	27.221	10	CT 6-91	27.909
4	A 90-3	27.222	11	6-91 E	27.218
5	59	27.219	12	CT 6-91 E	27.910
6	69	27.228	13	6-91 C	27.223
7	72	27.226	14	6-91 H	27.224
			15	6-91 K	27.225

NECCHI®

Klasse 400-100, 405-100, 458-100

Original-Nr.	Artikel-Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
996 448 000 20241-6,4	28.513	120 748-6,4 HSS	28.517
996 449 000 20241-9,5 20241-11,0	28.976 27.247 27.248	120 748-9,5 HSS	28.518
996 450 000 20241-12,7 20241-14,0	28.977 27.249 28.514	120 748-11 HSS	28.519
996 451 000 20241-16,0 20241-17,5	28.978 27.251 27.252	120 748-12,7 HSS	27.323
996 452 000 20241-19,0 20241-20,0	28.979 27.253 27.254	120 748-14 HSS	28.520
996 453 000 20241-22,2	27.255	120 748-16 HSS	27.324
996 454 000 20241-25,4	27.256	120 748-17,5 HSS	28.521
996 455 000 20241-28,6	27.257	120 748-19 HSS	28.522
996 456 000 20241-31,7 20241-33,3 20241-36,5	28.980 27.258 27.259 27.260	120 748-22,2 HSS	28.523
996 458 000 20241-38,1/39,7	28.981		

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile




NECCHI®

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	154 851 000	28.982	4	186185 000	28.985
2	154 852 000	28.983	5	181 814 000 =40-0127-2-000 (Reece)	28.986
3	186 188 200 (CT)	28.984	6	181 812 000 HSS	28.987


PEGASUS®

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
7	202 570 323-870-200 09-009 052-54	27.653 28.988 27.187	27	204 161 323-870-213 09-009 053-33	27.659 29.010 27.194
8	201 121 A 323-870-214 09-009 050-06 (CT)	27.783 28.989 27.188	28	204 351 323-870-218 09-009 606-90 (CT)	28.449 29.011 29.012
9	205 607 (CT) 09-009 801-41 links	28.990	29	201 085B 323-810-002 09-009 049-56	27.669 29.013 27.200
10	205 890 (CT)	28.991	30	202 861 323-810-212 09-009 053-29	27.666 29.014 27.201
11	202 571 323-870-201 09-009 052-55	27.655 28.992 27.189	31	204 072 323-810-216 09-009 054-20	27.672 29.015 27.202
12	202 527 (CT) 323-870-207 09-009 070-82	28.993 28.994 28.995	32	204 991 323-810-232 09-009 603-49	28.056 29.016 27.896
13	210 755	28.463	33	204 314A 323-810-217 09-009 065-25	28.516 29.017 27.203
14	CT 210 755 91-179 421-01	28.462	34	204 431 323-810-219 09-009 065-26	28.057 29.018 27.897
15	211 771 (CT) 09-009 807-71	28.464	35	202 874(1) 323-810-211 09-009 053-31	27.665 29.019 27.195
16	211 662(CT) 09-009 802-00	28.996	36	204 062(2) 323-810-218 09-009 054-19	27.670 29.020 27.196
17	211 662A(CT)	28.997	37	204 278(1) 323-810-215 09-009 054-29	27.671 29.021 27.197
18	204 161A 09-009 831-32	28.998	38	201 234A 323-810-003 09-009 050-62	27.668 29.022 27.198
19	211 661 09-009 803-45	28.999	39	201 067A 323-810-001 09-009 049-43	27.667 29.023 27.199
20	210 762 09-009 620-39	29.000	40	202 828(4) 323-810-224 09-009 065-90	27.769 29.024 27.207
21	277 009 09-009 846-08	29.001	41	204663(7) 323-810-008 09-009 068-07	28.058 29.025 27.898
22	202 295 323-870-210 09-009 066-42	27.675 29.002 27.190	42	204 990(12) 323-810-231 09-009 603-48	28.059 29.026 27.899
23	202 572 323-870-202 09-009 052-56	27.656 29.003 27.191	43	204 702(4) 323-810-009 09-009 067-70	27.767 29.027 27.205
24	205 609 09-009 810-40 links	28.465	44	204 703(6) 323-810-010 09-009 067-68	27.764 29.028 27.206
25	202 893 323-870-215 (CT)	27.657	45	204 704(3) 323-810-011 09-009 068-98	28.060 29.029 27.901
26	201 127 323-870-211 09-009 054-43 202 573 323-870-203 09-009 052-57	27.664 29.004 27.193 27.658 29.005 27.192	46	204 705(5) 323-810-012 09-009 067-69	28.061 29.030 27.902


400-100,405-100,458-100









835-261,263



UAN 1700, 1701










DCR 601,801,901,905, E22,
E22L,E32,E32L,E51,E52,E52L,E54,E256,ETS32,ETS32L,ETS51,ETS52,EXT3200,
EXT5200,L32,L52,R53,R57,S22,S32,S52



CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile

DCR 601, 801, 901, 905
E22, E22L, E32, E32L, E51, E52, E52L, E54, E256, EXT 3200, EXT5200
L32, L52, R53, R57, S22, S32, S52



Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	210 354 323-810-018 09-009 615-98	27.700 29.031 27.208	22	210 513(23)	29.052
2	210 356 323-810-019 09-009 615-99	27.771 29.032 27.209	23	210 514(25) 09-009 620-35	29.053
3	210 357A 323-810-020 09-009 616-00	28.062 29.033 27.903	24	210 515(27) 09-009 621-60	29.054
4	211 651 09-009 802-29	29.034	25	211 845(29) 09-009 733-37	29.055
5	213 105 09-009 812-96	29.035	26	301 006 09-009 621-64 (CT)	29.056
6	212 784 09-009 810-28	29.036	27	301 008 09-009 621-65 (CT)	29.057
7	212 215 09-009 802-28	29.037	28	301 035 09-009 806-72 (CT)	29.058
8	212 644 09-009 804-51	29.038	29	301 036 09-009 806-73 (CT)	29.059
9	210 358(2) 323-810-021 09-009 620-31	27.772 29.039 27.210	30	205 321 09-009 611-37	28.466
10	210 359(4) 323-810-022 09-009 616-01	27.773 29.040 27.211	31	205 322 09-009 070-90	28.467
11	210 364(22) 323-810-025 09-009 616-03	27.774 29.041 27.212	32	208 336 09-009 611-68	28.468
12	210 365(24) 323-810-026 09-009 616-04	27.775 29.042 27.213	33	208 338 09-009 611-70	28.469
13	210 366(26) 323-810-027 09-009 620-33	27.776 29.043 27.214	34	204 907 09-009 068-97	28.470
14	210 367(28) 09-009 620-34	29.044	35	204 252B 09-009 065-65	28.471
15	210 729(30) 09-009 617-97	29.045	36	204 360A 09-009 065-40	28.472
16	210 730(32)	29.046	37	208 063 09-009 071-19	28.473
17	211 507(36) 09-009 801-60	29.047	38	208 215 09-009 071-27	28.474
18	211 719(38) 09-009 733-31	29.048	39	210 846 09-009 620-09	28.475
19	211 720(40) 09-009 802-26	29.049	40	210 851 09-009 620-14	28.476
20	211 844(42) 09-009 733-36	29.050	41	210 581 09-009 606-75	28.477
21	210 512(21) 09-009 617-06	29.051	42	210 494 09-009 616-98	28.478

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile





Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
43	210 787 09-009 620-45	28.643	53	306 394(CT) 09-400 427-00	29.060
44	210 788 09-009 620-46	28.455	54	204 161A 09-009 831-32	29.061
45	210 568 09-009 617-026	28.456	55	257 555 09-009 854-48	29.062
46	210 443 09-009 616-57	28.457	56	257 565 09-009 826-28	29.063
47	210 810 09-009 620-66	28.458	57	236 606	29.064
48	210 575 09-009 617-33	28.459	58	236 608	29.065
49	210 445 09-009 616-58	28.460	59	236 101	29.066
50	138 559	28.693	60	236 609	29.067
51	137 562	27.694	61	236 610	29.068
52	257 550	28.435	62	236 500	29.069




Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	15 323	27.231	2	CT 15 320-3,0	28.488
2	15 320-2,0	27.278	2	CT 15 320-3,5	28.489
	15 320-2,5	27.279		CT 15 320-4,0	28.490
	15 320-3,0	27.280		CT 15 320-4,5	28.491
	15 320-3,5	27.281		CT 15 320-5,0	28.492
	15 320-4,0	27.282		CT 15 320-6,0	28.493
	15 320-4,5	27.283	3	19 506 x 5,0	27.238
	15 320-5,0	27.284	4	19 506 x 7,0	27.236
	CT 15 320-2,0	28.487	5	19 506 x 9,0	27.239

DCR 601, 801, 901, 905
E22, E22L,, E32, E32L, E51, E52, E52L, E54, E256, EXT 3200, EXT5200
L32, L52, R53, R57, S22, S32, S52




Klasse 133, 134

Klasse 133, 134




Klasse 141, 143




CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Klasse 142, 242,
1242-732




Klasse 151, 153



Klasse 155, 175




Klasse 335, 337



Klasse 438




Klasse 461,463,469,481,483,487,489,1481,1483,1487,5463,5483,951,953




Klasse 5463, 5467, 5483, 5487, 5489



Klasse 5642, 5645



Klasse 143, 191, 193, 471, 474, 491, 493, 1471, 1474, 1491, 1493, 1494



PFAFF®


Nr.	Original-Nr.	Artikelnr.	Nr.	Original-Nr.	Artikelnr.
6	113 460	27.286	27	169 395x9,0 HSS	27.272
7	10192	27.287	28	169 395x9,0 HSS	28.805
8	91-048 909-93/001 (CT)	28.801	29	069 596x7,0 069 596x9,0 (CT)	27.3152 7.322
9	15 435x4,0 15 435x5,0	27.3182 7.234	30	91-175 540-05 91-165 505-05	27.951
10	15 435x7,0	27.235	31	169 239x0,8	27.313
11	15 435x9,0	27.237	32	169 239x1,0	27.314
12	19 737x5,0	27.289	33	171 853	27.273
13	19 737x7,0	27.290	34	91-172 358-05 91-172 071-05	27.9532 7.954
14	19 737x7,0	27.291	35	91-169 711-05	27.955
15	91-175 540-05	27.951	36	91-170 966-05	27.952
16	91-168 498-05	28.802	37	91-173 792-05x7,0	28.806
17	91-168 499-05	28.803	38	91-173 792-05x9,0	28.807
18	69 669x5,0	27.267	39	91-172 802-01	28.495
19	69 669x7,0	27.268	40	91-172 797-05	27.956
20	69 669x9,0	27.269	41	91-176 055-91	28.496
21	69 595x5,0HSS	27.264	42	91-177 919-05	28.808
22	69 595x7,0HSS CT=69 596x7,0	27.265	43	91-011 165-04/001=2,7 91-011 165-04/002=3,0 91-011 165-04/003=3,5	27.296 28.498 28.500
23	69 595x9,0HSS CT=69 596x9,0	27.266	44	91-011165-04/011=2,7HSS 91-011165-04/013=3,5HSS	27.297 28.501
24	169 395x5,0 HSS	27.270	45	91-011233-04/001=2,7 91-011233-04/002=3,0 91-011233-04/003=3,5	27.292 28.497 27.294
25	169 395x7,0 HSS	27.271	46	91-011233-04/011=2,7 HSS	27.940
26	169 395x7,0 HSS	28.804			

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile




Nr.	Original- Nr.	Artikel Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel Nr.
47	91-011179-01/ 001=2,7	27.302	59	91-119455-05	28.812
	91-011179-04/ 002=3,0	28.503			
	91-011179-04/ 003=3,5	27.304			
48	91-011179-04/ 011=2,7 HSS	27.302	60	91-058309-1,0A x4,5	28.813
	91-011179-04/ 013=3,5HSS	27.304		91-058309-1,2A 4,5	28.814
49	91-011324-04/ 001=2,7	27.299	61	22 452	27.316
	91-011324-04/ 002=3,0	28.502			
	91-011324-04/ 003=3,5	27.301			
50	91-011324- 04/011/=2,7HSS	27.944	62	22 453	27.3172
	91-011324- 04/013=3,5HSS	27.945		22 097	7.958
51	91-119202-04/ 001	27.311	63	60-082	27.274
52	91-119202-04/ 011:HSS	27.948	64	60-066	
53	91-119444-04/ 001	27.312	65	60-082A	27.229
54	91-119444-04/ 011:HSS	27.949	66	60-066CA	27.230
55	91-175952-05 KI.493-755-743 -04	28.504	67	22 096	27.957
56	91-119714-05	28.809	68	60-148	27.276
57	91-119715-05	28.810	69	60-152	27.277
58	91-119486-91	28.811			

Klasse 143, 191, 193, 471, 474, 491, 493, 1471, 1474, 1491, 1493, 1494



Klasse 3334, 3335




Industria (Metro)

Klasse 3114, 3116, 3527 HSS-Stahl



Original-Nr.	Artikel-Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
20 241-6,4	28.513	20 241-36,5	27.260
20 241-9,5	27.247	20 241-38,1	27.261
20 241-11,0	27.248	20 241-39,7	27.262
20 241-12,7	27.249	120 748-6,4	28.517
20 241-14,0	28.514	120 748-9,5	28.518
20 241-16,0	27.251	120 748-11,0	28.519
20 241-17,5	27.252	120 748-12,7	27.323
20 241-19,0	27.253	120 748-14,0	28.520
20 241-20,0	27.254	120 748-16,0	27.324
20 241-22,2	27.255	120 748-17,5	28.521
20 241-25,4	27.256	120 748-19,0	28.522
20 241-28,6	27.257	120 748-22,2	28.523
20 241-31,7	27.258	120 748-25,4	28.524
20 241-33,3	27.259		

Klasse 3114, 3116, 3527 HSS-Stahl




CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Klasse 32, 42, 46, 47




Klasse S2 20-0356-1-049 bis 060



Klasse S200, S2000: 23-2356-1-052 bis 059



Klasse 101, 104



Reece

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	40-0012-2-045 P12XN1 HSS	27.725	12	32-2048-1-002	28.825
2	40-0012-2-000 P12XN1-SP HSS	28.815	11+ 12	32-2048-1-050	29.228
3	40-0127-2-000 P127	28.816	13	32-2019-1-000 S32	28.828
4	P 127 Spezial 0,6mm HSS	28.817	14	46-1125-5-000 S46	28.829
5	46-1001-5-487 Keramik	28.818	15	48-1125-5-581 =21-4001	29.227
6	46-1004-9-073 =21-3003 HSS	28.819	16	48-1125-5-594 CT	28.830
7	40-0057-6-000	28.820	17	20-0051-1-024 S2-51 R Mitte	28.831
8	40-0058-5-000	28.821	18	20-0051-1-024 S2-51 M Rechts	28.832
9	32-2047-1-001	28.822	19	20-0051-1-024 S2-51 N Links	28.833
10	32-2047-1-002	28.823	20	20-0051-1-002 S2-51 ohne Schlitz	28.834
9+1 0	32-2047-1-050	29.229	21	20-0119-2-000 S119-N	28.835
11	32-2048-1-001	28.824	22	20-0116-3-000 S116-N2	28.836

Klasse S2 20-0356-1-049 bis 060

Original-Nr.	Artikel-Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
		20 241-36,5	27.260
20 241-9,5	27.247	20 241-38,1	27.261
20 241-11,0	27.248	20 241-39,7	27.262
20 241-12,7	27.249	120 748-6,4	28.517
20 241-14,0	27.250	120 748-9,5	28.518
20 241-16,0	27.251	120 748-11,0	28.519
20 241-17,5	27.252	120 748-12,7	27.323
20 241-19,0	27.253	120 748-14,0	28.520
20 241-20,0	27.254	120 748-16,0	27.324
20 241-22,2	27.255	120 748-17,5	28.521
20 241-25,4	27.256	120 748-19,0	28.522

Klasse S200, S2000: 23-2356-1-052 bis 059

20 241-6,5	27.246	20 241-36,5	27.260
20 241-9,5	27.247	20 241-38,1	27.261
20 241-11,0	27.248	20 241-39,7	27.262
20 241-12,7	27.249	120 748-6,4	28.517
20 241-14,0	28.514	120 748-9,5	28.518
20 241-16,0	27.251	120 748-11,0	28.519
20 241-17,5	27.252	120 748-12,7	27.323
20 241-19,0	27.253	120 748-14,0	28.520

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
23	20-0356-0-003 ED	28837	28	14-4005-0-000 10-4005 USA D5 USA	28842
24	20-0093-0-000	28838	29	10-4004 D4 =14-4004-0-000	28843
25	20-0094-1-000	28839	30	10-4005 D5	28844
26	230-0094-0-000	28840	31	10-4006-0-000	28845
27	14-4004-0-000 10-4004 USA D4 USA	28841			


CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile



Reece

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
32	10-4008 USA D8 USA	28.846	38	10-1069-0-075 3/4-19	28.862
33	10-4009 USA D9 USA	28.847		10-1069-0-076 7/8-22	28.863
34	10-4008 D8	28.848		10-1069-0-077 1-25	28.864
35	10-4009 D9	28.849		10-1069-0-078 1 1/8-29	28.865
36	10-4007-0-000	28.850		10-1069-0-079 1 1/4-32	28.866
37	10-1069-0-001 1/2-13	28.851		10-1069-0-080 1 3/8-35	28.867
	10-1069-0-002 5/8-16	28.852		10-1069-0-081 1 1/2-38	28.868
	10-1069-0-003 3/4-19	28.853	39	10-1069-0-020 5/8-16	28.869
	10-1069-0-004 7/8-22	28.854	40	10-3072-0-024	28.870
	10-1069-0-005 1-25	28.855		10-3072-0-024 1 1/4 C72-RJRE	28.871
	10-1069-0-006 1 1/8-29	28.856		10-3072-0-059 5/8 CT-RE	28.872
	10-1069-0-007 1 1/4-32	28.857		10-3072-0-060 3/4 CT-RE	28.873
	10-1069-0-008 1 3/8-35	28.858		10-3072-0-062 7/8 CT-RE	28.874
	10-1069-0-009 1 1/2-38	28.859		10-3072-0-067 5/8 CT-RE	28.875
38	10-1069-0-073 1/2-13	28.860	41	14-1197-0-000	28.876
	10-1069-0-074 5/8-16	28.861			


Klasse 101, 104



BLOCK Type A-69-R

Block Type A-69-B


Block Cord Trim



DVN

DTN

CTN




Renown

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	10528=52808 E	27528	3	10204	28878
2	10083	28862	4	11033	28879








Rimoldi

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	270-112 202 142-0-10	27329	12	209593-0-00	28549
2	207 000-2-00CT	28880	13	203510-0-10	27367
3	270-112/1 202-143-0-10	28546	14	204435-0-10	28551
4	207008-2-00CT	28881	15	277-112 203010-0-10	27331
5	270-113 202145-0-10	28882	16	207002-2-00CT	28885
6	207018-2-00CT	28883	17	276-B-112 202932-0-10	27347
7	207-011-0-00	28550	18	207001-2-00CT	28887
8	270-113/1 202146-0-10	27346	19	277-113 203012-0-10 27.77-113	27332
9	207015-2-00CT	28884	20	207016-2-00CT	28888
10	2701-P9113/1 203144-0-10	27353	21	9200780-0-10	28554
11	207024-2-00 CT	28885			

Klasse 27, 28, 29, 227, 228, 229, 327, 328, 329, 527, 529, 627, 629, 639, Orion, Omnitex

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile

Klasse 27, 28, 29, 227, 228, 229, 327, 328, 329, 527, 529, 627, 629, 639,
Orion, Omniflex



Rimoldi


Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
22	279-112 203 066-0-10	27.348	46	207 722-0-01	27.979
23	207 006-2-00 CT	28.897	47	290-075/2 204 676-0-11	27.350
24	279-113 203 068-0-10	27.333	48	206 048-0-13	28.908
25	CT203 068-0-10	28.898	49	209 213-0-000 großes Ohr	29.214
26	279-113/1 203 069-0-10		50	209 223-0-00 großes Ohr	29.215
27	207 017-2-00CT	28.899	51	209 264-0-00 kleines Ohr	29.216
28	27.77-1121 203 783-0-10		52	209 265-0-00 großes Ohr	29.617
29	207 003-2-00CT	28.900	53	209 248-0-00 kleines Ohr	29.218
30	27.77-112 203 759-0-10	28.901	54	209 249-0-00 kleines Ohr	29.219
31	207 004-2-00CT	28.902	55	209 247-0-00	29.220
32	290-113(1mm) 204 693-0-11	28.903	56	277-074 203 005-0-10	27.355
33	207 020-2-01CT	28.904	57	277-074 203 755-0-10 207 208-0-00	27.356
34	207 651-0-00 (1.5mm)	28.552	58	926 752-4-00	28.556
35	208 011-0-01	28.555	59	926 755-4-01	27.977
36	206 208-0-00 kleines Ohr	27.980	60	926 757-4-01	27.978
37	206 209-0-00 großes Ohr	27.981	61	926 753-2-01 (CT)	27.368
38	27.277-074 204 021-0-10 großes Ohr	27.351	62	926 756-2-01 (CT)	27.369
31	27.277-0745 204 033-0-10 kleines Ohr	27.342	63	926 754-2-01 (CT)	28.909
40	204 022-0-10	28.905	64	926 758-0-01	27.372
41	270-D-074-1 202 092-0-10 202 092-0-11	28.9062 7.35227 .982	65	923 918-0-01	27.374
42	206 512-0-02	27.983	66	923 919-0-01	27.373
43	270-075 202 094-0-13 kleines Ohr	27.341	67	270-1141 202 504-0-10	28.910
44	270-075/2 202 095-0-13 großes Ohr	27.354	68	270-114 202 148-0-10	27.357
45	270-0751 202 413-0-13	28.907	69	202 507-0-10	28.557

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Rimoldi

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
70	202508-0-10	28558
71	202590-0-10	28559
72	203578-0-10	28563
73	204026-0-10 27-277-114	27344
74	203547-0-10 27-26-114	27371
75	290-114/1 204695-0-11	27360
76	204696-0-10	28567
77	204809-0-00	28568
78	1074 200175-0-10	27336
79	1075 200178-0-10	27337
80	1112 200271-0-10	27325
81	1113 200274-0-10 CT 200274-0-10	27326
82	2112 200403-0-10	27327
83	2113 200404-0-10 CT 200404-0-10	27328
84	303012-0-10	28575
85	63.78-112 302807-0-10	27361
86	205671-2-00 (CT)	29237
87	63.78-113 302808-0-10	27362
88	305670-2-00 (CT)	29238
89	633-075 302057-0-13	27992
90	312057-0-00	29230
91	306223-0-10	27363
92	306224-0-10	27364
93	306234-0-00	27365
94	306235-0-00	27366
95	308080-0-00	29231
96	306286-2-00 (CT)	29232
97	306285-2-00 (CT)	29233
98	306284-2-00 (CT)	29234
99	306283-2-00 (CT)	29235
100	304186-0-13 KI. 264-22-4ML-01	29236


Klasse 27, 28, 29, 227, 228, 229, 327, 328, 329, 527, 529, 627, 629, 639,
Orion, Omnitex



Klasse 21 und 24 Stella, 25 und 26 Stella




Klasse 63, 64, 65, 261, 262, 263, 264



CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Klasse 171



71



72




73




74

Klasse 183



75




Klasse 184

76



77



78




Klasse 14 U


1



2



3



5



6



Klasse 47 W, 51W, 52W, 52K, 104W, 110W, 136W, 236G, 236U, 236W


7



8



9



10




11





12



13



14



18

Klasse 71, 271K

19




20



21



22



23



Messer HSS Stahl
Klasse 71-1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 42, 45, 101, 107,
271-K 11, -K 13, 371, 471



Rimoldi

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
70	924 670-0-20	28911	75	350 145-0-10	28579
71	924 638-0-00 294 638-0-10	28577	76	350 183-0-00	28912
72	944 422-0-00	28578	77	350 069-0-00	27994
73	350 453-0-90	28580	78	350 107-0-00	27495
74	350 452-0-90				

SINGER

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	410 262	28913	13	238 546	27487
2	410 434	28914	14	8061 A-3,1	27489
3	410 452	28915	15	249 191-3,1	28583
4	412 553	28916	16	249 191 HSS	27490
5	410 295	28917	17	263 735-3,1	28584
6	412 585 CT	28918	18	263 735 HSS	27491
7	241 574 HSS	27482	19	40048 Klasse 71-30	27390
8	241 575	27483	20	39609 Klasse 71-30	27391
9	233 934	27479	21	39 867 KI.71-48/71-112	27417
10	238 508	27485	22	40035 271926	27493
11	238 508 HSS	28582	23	39608 Klasse 71-30	27409
12	238 543	27486			

Messer HSS Stahl
Klasse 71-1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 34, 35, 40,
42, 45, 101, 107, 271-K 11, -K 13, 371, 471

Original-Nr.	Artikel-Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
71 1/8	27419	71 1 1/4	27436
71 1/4	27420	71 1 3/8	27437
71 5/16	27421	71 1 1/2	27438
71 3/8	27422	71-90 1/8	28370
71 7/16	27423	71-90 1/4	28371
71 1/2	27424	71-90 5/16	27421a
71 9/16	27425	71-90 3/8	28373
71 5/8	27426	71-90 7/16	27423a
71 11/16	27428	71-90 1/2	27424a
71 3/4	27429	71-90 9/16	27425a
71 13/16	27430	71-90 5/8	27426a
71 7/8	27427	71-90 11/16	27428a
71 15/16	27431	71-90 3/4	27429a
71 1	27432	71-90 13/16	27430a
71 1 1/16	27433	71-90 7/8	27427a
71 1 1/8	27434	71-90 15/16	27431a
71 1 3/16	27435	71-90 1	27432a


CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile

SINGER





Original-Nr.	Artikel-Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
71-46 3/8	27.439	71-46 13/16	27.446
71-46 7/16	27.440	71-46 7/8	27.447
71-46 1/2	27.441	71-46 15/16	27.448
71-46 9/16	27.442	71-46 1	27.449
71-46 5/8	27.443	71-46 1 1/8	27.450
71-46 11/16	27.444	71-46 1 1/4	27.451
71-46 3/4	27.445		

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
24	42033	27505	43	164550	27384
25	42 111 CT 42 111	27377 28599	44	CT 164 550	28892
26	42 213 CT 42 213	27378 28600	45	164 026	27382
27	42 046 CT 42 046	27379 28601	46	CT 164 026	28893
28	42 305 CT 42 305	27380 28602	47	164 556	27305
29	42 309 CT 42 309	27381 28603	48	CT 164 556	28894
30	42 166	27393	49	82 264	27414
31	42 114	27394	50	CT 82 2641-30	28895
32	42 072	27997	51	107 797	27415
33	42 220	27396	52	164 037	27386
34	42 239	27506	53	164 233 164 552 164 728 CT = 164 813	27387 27456 27457 27459
35	42 472	27507	54	164 809 CT	27450
36	42 163	27407	55	164 813 CT	27459
37	147 211 276 489 (CT)	28889	56	164 045	27397
38	5730, 142 032, 52 131 5730 3/32 5730 1/8 5730 3/16	28890 28890 27462 27463 27464	57	164 055	27398
39	175 085	27405	58	164 252	27399
40	175 547	27406	59	164375	27400
41	164 308	27383	60	164 619	27401
42	CT 164 308	28891	61	101931 (87025)	27472


Messer HSS-Stahl
Klasse 71-46, 48, 112, 271W 4, 271 K 14, -K 24



Klasse 81






Klasse 96, 451K 11




Klasse 175




Klasse 246 K, 460, 990



CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile



Klasse 727, 737, 747, 757



SINGER

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
61	55 459	27498	69	268 382 268 380 268 369	29070 27474 27474
62	55 458	27499	70	CT 270 616	27495
63	239 372	27500	71	CT 270 619	27496
64	239 367	27996	72	270 616	29071
65	785 780-001	27501	73	270 619	29072
66	499 919	28604	74	GU 3605 Pescke Nr. 19	27502
67	499 920	28605	75	GU 3606 Pescke Nr. 18	27503
68	239 715	28606	76	107 519	28005

Siruba

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	KR 35 =202 295	29073	7	LP 22	28572
2	KR 23 =201 121 A CT	29074	8	LP 24	28573
3	KL 25	29075	9	LP 26	28574
4	KL 25 A	29076	10	LP 21	29079
5	KM 04	29077	11	LP 36 A	29080
6	KM 04 A	29078			

Strobel


Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	VLA 48-4 (18 702 Adamson)	27688	4	18 7047 KI 141-21	29082
2	18 7053	28332	5	18 7004 KI 141-23	29083
3	18 7052 KI 560-10D	29081			

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Union Special®

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	2008 K (UX)	28006	25	K 73 512 (D)	29087
2	2008 Q (UXA)	29084	26	39 270	27555
3	2108 A	27549	27	39 270 A	27511
4	2170 (AA)	29085	28	39 270 Dr. 19	27556
5	2149 (AB)	29086	29	39 270 E KI.39200/ 39600 18	27514
6	2105	28007	30	39 224 AC 3/32 39 224 AC 1/8 39 224 J 39 224 AA	27538 27539 27540 27541
7	2126	28008	31	39 249 A	27512
8	33 709 C	28009	32	39 249	27513
9	34 749	28010	33	39 249 K	27516
10	34 770	28011	34	39 208 B	27525
11	34 749 K	28012	35	39 160	27559
12	34 770 K	28013	36	39 208 AA	29088
13	34 709 (UR)	28014	37	G 39 570	27520
14	35809 AY (AV)	27530	38	CT G 39 570	28019
15	35808 AY (AU)	27531	39	39 570S C Hartmetall	29089
16	35809 BY (AY)	27532	40	G 39 570 A (A9181)	27561
17	36 270 HSS	27551	41	A 9392 (CT)	27618
18	CT 36 270	28015	42	G 39 570 JU (A 9259)	27560
19	36 250HSS	27552	43	CT G 39 570 JU	28020
20	CT 36 250	28016	44	39 570 J	27519
21	36 208 A	27554	45	CT 39 570 J	28021
22	36 240	28622	46	39 570 K	27595
23	36 251 E (A)	28017	47	39 570 L	27596
24	36 251 F16	28018	48	39 556 K	29090



Klasse 2000



Klasse 2100, 2200



Klasse 34700




Klasse 33700




Klasse 35700, 35800




Klasse 36200 Flatseamer



Klasse 39200




Klasse 39500



CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile

Klasse 39500



Union Special


Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
49	39 549	29091	71	39 524 AB 1/8 (AX 1/8)	27621
50	G 39 549 N (A 9393) CT	27504	72	39 524 AB 5/32 (AX 5/32)	27619
51	39 549 SC Hartmetall	29092	73	39 524 AC (AV)	27567
52	G 39 549 JU (A9071)	27562	74	G 39 524 AV(GB)	27537
53	G 39 549 SU(CT)	27563	75	G 39 524 AW(GC) GB 39 524 AW (HN)	27568 27616
54	39 549 J	27522	76	GA 39524 AW(HH) 5/32	27617
55	CT 39 549 J	29093	77	39 524 W (AN)	28028
56	99 669 K (GM)	28024	78	39 524 B 3/32 (V 3/32)	27545
57	99 670 L	28026	79	39 524 B 1/8 (V 1/8)	27546
58	99 669 (GC)	27564	80	39 524 B 5/32 (BH)	27623
59	CT 99 669	28025	81	39 524 P (AJ)	29097
60	99 670 (GD)	27565	82	39 524 GA (A 8924)	27620
61	39 508 B	29094	83	39 526 AW	28612
62	39 508 D	27605	84	39 505 AW	28613
63	39 508 P	28610	85	39 505 B	29098
64	39 560 B	27625	86	39 526 B	29099
65	39 508 A (CC) G 39508 A(UM)	27534 27606	87	39 524 C 3/32 (AC 3/32)	29100
66	39 508 E (CK)	28027	88	39 524 C 1/8 (AC 1/8) 39 524 C 5/32 (AC 5/32)	27615 28616
67	G 39508AV(GC) (A 9050)	27566	89	39 524 1/8 (HV 1/8)	
68	39 508 C	29095	90	GA 39 524 C 3/32 (HA)	27569
69	39 560 A (E)	29096	91	GA 39 524 C 1/8 (HB)	27570
70	39 524 AB 1/8 (AX1/8) ohne Transporeurschlitz	27597	92	GA 39 524 C 5/32 (HC)	27571

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Union Special®

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
93	39 524 J	29101	113	A 9540	27611
94	G 39 524 JU (GI)	27622	114	G 51 409 C	28619
95	39 524 JU (HE)	29102	115	51 409	29110
96	39 524 D (AM)	29103	116	51 408-12	29111
97	39 524 AS (BE)	29104	117	51 408-16	92112
98	39 524 N (AH)	29105	118	51 708	29113
99	39 524 BF 1/8 (BK)	27607	119	51 709	29114
100	A 9608 B (HG)	27575	120	51 808	29115
101	39 849	29106	121	51 808A	29116
102	CT 39 849	28029	122	51 809	29117
103	39 870	29107	123	51 908 B-8	29118
104	39 808 CY	27608	124	51 908 B-9	29119
105	39 808 D(ACZ)	29108	125	51 909 C	29120
106	39 860 H	27610	126	51 909 D-9	29121
107	41 308 B	27535	127	52 770 C (B) 52 770 D (E) CT 52 770 C	27580 28032 28033
108	41 308 BX= 41 309 A	27536	128	52 749 A	29112
109	51 470	29109	129	167 L CT 167 L	27582
110	51 449	27626	130	168 R CT 168 R	27582 28035
111	CT 51 449	28031	131	169	27583 28036
112	52 949 B	28614	132		27584

Klasse 39500




Klasse 39800




Klasse 41300

Kl. 51400, 52300, 52900, XF 500, LF 611




Kl. 51400, 52300, 52900, XF 500, LF 611




Klasse 51700, 56700


Klasse 51800



Klasse 51900, 56900, XF 500



Klasse 52700, 52700 BKZ Galkin



CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Klasse 57700, 57700 BKZ Galkin



Klasse 15400



KI.53300,53400

KI.54200,54400




Klasse 53100

Klasse 52700,52800,52900,57700,57800




Klasse 75000

Klasse 75400




Klasse 81200,80200,80600,80800,81500,81300




Union Special®

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
132	57 770 A (D) CT 57 770 A	28038 28615	156	CT 52 970 C	28047
133	57 949 CT 57 949	28620 28617	157	52 808 E	27528
134	11 110 CT 11 110	29123 29124	158	G 52 908 B	29131
135	11 111 CT 11 111	29125 29126	159	52 708 B	29132
136	11 109 CT 11 109	29127 28091	160	52 845 A (B)= 52 945 M (F)	29133
137	15 460	27550	161	G 52 928 A 5-8	27542
138	53 407	29128	162	52 928 A 16-8	27543
139	53 409	29129	163	52 924 BH 5-8	27629
140	54 208 B	29130	164	C 52 824 N-16	29134
141	54 211 A	28618	165	75 049	27589
142	15 470	27509	166	75 449	27508
143	15 449	27510	167	75 470 LA	27590
144	15 408 A	27523	168	75 449 LA	27591
145	15 408 G	27524	169	75 449 LB 75 449 LA	27592
146	G 53 170 R	27586	170	AS 26 XA	27600
147	9 949 AR	27587	171	81 208	27601
148	54 208 (BZ)	27612	172	81 508	29135
149	54 208 A (CB)	27613	173	81 224 AB	27604
150	52 970 E	27632	174	36-16 Klasse 150	29136
151	A 9464= 52 970 D (CT)	27628	175	36-19 Klasse 160-20	28051
152	52 949 A	27518	176	36-21 Klasse 200	28052
153	CT 52 949 A	28046	177	140 242-001 CT	27593 27753
154	52 949	27630	178	39 549 CT=G 39 549 N	27754
155	52970 C	27631			

Lewis



Columbia 660



CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile




Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	1662	27633	13	D 110-10 313-870-003 CT D 110-10	27640 27640 28063
2	1657	27634	14	D 119-10 CT D 119-10	27641 28064
3	1662 A	27635	15	D 110-8 A 313-870-015 CT D 110-8 A	27642 27642 28045
4	1655	27636	16	D 119-7 313-870-002 CT D 119-7	27643 27643 28066
5	5350	27637	17	441 031 313-870-005 (CT)	27661
6	3544 A HSS 312-870 003	27638	18	442 001 313-810-012	27649
7	CT 3544 A 312-870-004	28053	19	D 60-3 313-810-010	27648
8	3543 HSS 312-870-001	27639	20	D 80-4 313-810-001	27647
9	CT 3543 312-870-002	28054	21	D 250-17 B	27662
10	32823 A 312-810-001	27644	22	D 250-18 A 313-801-025	27663
11	3018 D 3019 312-800-027	27645	23	D 250-39 313-801-036	27650
12	3018 312-800-026	27646			




Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	69 085	29137	7	CT 68 121 CT 36 250	29143
2	69 084	29138	8	68 217= 36 208 A	29144
3	69 086	29139	9	68 491= 36 240	29145
4	68 184 36 270 HSS	29140	10	68 123= 36 251 E (A)	29146
5	CT 68 184 CT 36 270	29141	11	68 124= 36 251 F	29147
6	68 121 36 250 HSS	29142	12	68 124 SF K 73 512 (D)	29148



Overlock



Klasse 1301,1311 Flatlock und Feldlock




Klasse 800,1412 Superlock



Klasse DT30



Klasse FD-62 Flatseamer



CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile

CB 201-234
CB 501-544

13



CM-263
CM-268

14




15


Kl.46, 47



Klasse DCZ 203, 220, 222
DC, DCY, DCZ 331, 341, 361, 428, 520, 521
Z 830, 831, 833, Z610



Klasse Z1000, ZF 1000, Z 1500 Series
Z 2000, Z 3000, Z 5000, Z 6000 Series
AZ 6000, AZ 8000, AZ 8500 Series
AZF 8400, AZF 8600 Series




Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
13	85 168	29157	32	35 227 32 539	27746
14	80 413	28656	33	34 730 34 599	28070
15	15 487 Keramik	29149	34	32 807	27740
16	37 514	27736	35	32 813	27747
17	CT 37 514	28067	36	33 059	27742
18	37 538	27737	37	31 877	28659
19	CT 37 538	28068	38	34113	27739
20	Y 37 301	29150	39	34 519	29153
21	Y 37 302	29151	40	34 584	28661
22	38 332	27738	41	35 856	28662
23	32 914 (CT)	27743	42	CT 20 491	27761
24	30421	27735	43	20 491	27760
25	CT 30 421	28069	44	CT 20 491 G	29154
26	35 285	27758	45	202 0003 (CT)	29155
27	35 286 35 211 (CT)	27744	46	20 496 (CT)	27762
28	35 897 Klasse DCZ 428K	29152	47	23 580 (CT)	29156
29	34 392 32 790	28657 28658	48	20 498	27763
30	34 393 32 415	27759 27741	49	22 195	27777
31	32 541	27745			

CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Lamato

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
50	23 582	28664	72	210 9302	29168
51	2100 167	28665	73	210 9301	29169
52	211 0305	29158	74	210 9303	29170
53	202 71	29159	75	210 9304	29171
54	212 1107 (CT)	29160	76	210 9305	29172
55	212 1111	29161	77	210 9320	29173
56	210 1091	29162	78	210 9322	29174
57	211 1055 (CT)	29163	79	210 9324	29175
58	211 1056 (CT)	29164	80	210 9326	29176
59	21 701	27778	81	210 9341	29177
60	21 757	27779	82	210 9342	29178
61	21 752	28666	83	210 9328	29179
62	25 046 20 378	28667	84	95 277	29180
63	20 577	28668	85	95 276 (CT)	29181
64	21 756	28669	86	94 417 (CT)	29182
65	21 700	28670	87	95 399	29183
66	27 012	28671	88	94 880	28676
67	27 013	28672	89	95 499	28677
68	21 754	28673	90	94 480 93 310	28678
69	210 9300	29165	91	66 601	29184
70	210 9308	29166	92	66 621	29185
71	210 9331	29167			


Klasse Z1000, ZF 1000, Z 1500 Series
Z 2000, Z 3000, Z 5000, Z 6000 Series
AZ 6000, AZ 8000, AZ 8500 Series
AZF 8400, AZF 8600 Series



Klasse DV 1200, 1400
DW 1200, 1400




Klasse DW 1802, 1804



CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile

Klasse VC 2400, 2600, 2700, 3600, 3800




Yamato

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
93	95 276 (CT)	29186	101	3120150 (CT)	29194
94	320 1062	29187	102	3100513	29195
95	3101465 (CT)	29188	103	3100512	29196
96	3101633	29189	104	3120015 (CT)	29197
97	3101607	29190	105	3120016	29198
98	3101028 (CT)	29191	106	3110037 (CT)	29199
99	3101026	29192	107	3110038	29200
100	3120151	29193	108	3109300	29201

Diverse


Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	Brother Kl. CM2-B931 Nr. 110 121-001	29202	10	Strobel 18 7053	29206
2	Columbia 36 C 22-1	27721	11	Treasure 11 837 (T830) Kl. BS 800, 808, 810-819, 830-844 860-863 =Mauser Kl. 68-16211-01 Kl. 68-17321-01	29207
3	Lewiscl 36-16, Kl. 150	29203	12	Yamato 80 413 Kl. CM-263, CM-268	29208
4	US 3430-22	27722	13	501 434 03 (CT) Kl. 334, 335	29209
5	Maier Unitas V 220 111 Kl. 120 bis 251	27723 27724	14	501 454 03 Kl. 334, 335	29210
6	Maier Unitas 232 111 V 252 111 Kl. 232, 242, 342, 252, 352	2321112 9204	15	KZG 502 E	27749
7	Maier Unitas V 14	28071	16	KZG 757	27750
8	Dearborn 401 073 400 041 (937)	27687	17	KZG 1076	27751
9	Strobel VLA 48-4 (18 702 Adamson)	29205	18	KZG 295 E	27752

Blindstichnaehmaschinen



Bernina(Bernette)

British United Shoe Machinery, Co.




CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile


Diverse

Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.	Nr.	Original-Nr.	Artikel-Nr.
1	01-4434-01 Fuer Union 39500/39600 W&G 504/514 CT=12 711	28072	13	JK-R, VB-R unten rechts	27677
2	12 711 (CT)	29211	14	JK-L, VB-L oben links	27678
3	01-4435-01 Fuer Union 39500/39600 W&G 504/514 CT=12 712	28073	15	JK-L, VB-L unten links	27679
4	12 712 (CT)	29212	16	breite Kettelmesser rechts oben	27680
5	01-3641-01 fuer Singer 212	28076	17	breite Kettelmesser rechts unten	27681
6	01-5588-01 fuer Union 35700/35800/ 36200	28077	18	breite Kettelmesser links oben	27682
7	Metz	29213	19	breite Kettelmesser links unten	27683
8	Diamant FR CT Diamant FR	27755 27756	20	Sotco oben Nr. 514	27684
9	525 W Kl. 30-A	27652	21	Sotco unten Nr. 510 S	27685
10	113	27695	22	AM 80	27757
11	110	27696	23	8509-7.10 81000669 81001127	27780
12	JK-R, VB-R oben rechts	27676	24	8509-8.3 81000670 81001126	27781


Clinton



Metz




Diamant FR




Metropolitan




Peerless




Kettelmaschinen (Kettma, Boettger, Sotoco, usw.)



AM 80



Textima Klasse 8515



CT = Messer mit Hartmetall bestückt
keine Originalteile