



Etiketten-Heftapparate und Zubehör von



6305/S Modell Quicky, schlagfestes Kunststoffgehäuse und robuste Mechanik; in der Form zweckmäßig auf die natürliche Arbeitshaltung von Hand und Arm abgestimmt, komplett mit Kombinadel 6322/1.

6305/X Modell Quicky-F, wie 6305/S, jedoch komplett mit extrafeiner Kombinadel 6322/2.

6304/S Heftapparat Modell Quicky, wie 6305/S, jedoch pistolenförmig, komplett mit Kombinadel 6322/1.

6303/X Heftapparat Modell Quicky-F, wie 6305/X, jedoch pistolenförmig, komplett mit extrafeiner Kombinadel 6322/2.

6300/S Heftapparat Modell 303 S, pistolenförmig, besonders robuste Ausführung, komplett mit Nadel 6321/1.

6300/X Heftapparat Modell 303-L, wie 6300/S, jedoch mit Nadel 6321/3.

6300/L Heftapparat Modell 303-X, wie 6300/X, jedoch mit Nadel 6021/4.

6307 Heftapparat System 1000 zur schnelleren Warenauszeichnung liegender Ware. Erspart ständiges Nachfüllen von Heftfädenmagazinen und Magazinrückständen.

6306/S Elektro-Etikettierpistole Typ Banok II, mit aufladbaren DC-Batterien (Aufladezeit ca. 10 Stunden). Ausgestattet mit perfektem Drucksystem, welches verhindert, daß Kunststoff-Fäden irrtümlich nicht ganz durchgeschossen werden. Ausgestattet mit Standardnadel Nummer 6321/1.

6306/L Elektro-Etikettierpistole Typ Banok II, wie 6090/1, jedoch mit langer Nadel Nummer 6321/3.

6302/S Heftapparat "SQUASSO", mit verbessertem Abschneidemesser und in somit erstklassiger Qualität, ausgestattet mit Standardnadel Nummer 6321/1.

6302/X Heftapparat "SQUASSO", mit verbessertem Abschneidemesser und in somit erstklassiger Qualität, ausgestattet mit Standardnadel Nummer 6321/2.

Bei defekten Heftapparaten sollten Sie die Vorteile unseres schnellen und zuverlässigen Reparaturservice nutzen.



Kunststoff-T-End-Heftfäden. Geeignet für die Verarbeitung mit allen Standard-Heftapparaten. Verpackungseinheit 5.000 Stück. Geeignet für die Verarbeitung mit Standard Heftapparaten, mit dünnen Quersteg an beiden Enden.


6044/1 Kunststoff-T-End-Heftfäden, Länge 25 mm, Farbe weiß.

6044/2 Kunststoff-T-End-Heftfäden, Länge 235 mm, Farbe weiß.



6305

6304 / 6303



6300

6307



6302

6306

Heftfäden in allen Abmessungen

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Farbe
6086	13	weiß
6087	20	weiß
6088	40	weiß

Heftfäden System 1000



6044/1



6033



6058/6059



6041/2



6041/3



6041/4



6070



6068

Ersatznadeln für Heftpistolen



6321/1



6321/2



6321/3



6321/4



6321/6



6322/1



6040/1



6324



6322/2

Extrafeine Kunststoff-Heftfäden, geeignet für die Verarbeitung in Heftapparaten für extrafeine Fäden, z. B. unsere Modelle Quicky-F, 303-X, Squasso-F. Extrafeine Kunststoff-Heftfäden verwendet man bei empfindlichen Materialien, z. B. Seide, Kunstseide, Wäsche aus Synthetik, hochfeine Strick- und Wirkwaren usw. "Paralelo".

Artikel-Nr.	Nutzlänge (mm)	Farbe	Verp.-Einheit in Stück
6033	7	weiß	10000
6058	20	weiß	5000
6058/1	20	rot	5000
6059	45	weiß	5000

Sicherheitsfäden zum Befestigen von Etiketten an Lederwaren, Möbeln, Elektrogeräten, Schuhen usw., auch geeignet zum paarweisen Zusammenhalten von Schuhen usw.

Artikel-Nr.	Nutzlänge (mm)	Farbe	Verp.-Einheit in Stück
6041/2	75	weiß	5000
6041/3	120	weiß	5000
6041/4	220	weiß	5000

6070 Kunststoff - Sicherheitsfäden zum Befestigen von Etiketten an Lederwaren, Möbeln, Schuhen usw., Type V-Lox Nr. 5. Mit Kunststoffkugel, die eine übersichtliche Haltung des Etiketts garantiert, kein Verutschen mehr. Nutzlänge: ca. 55 mm, weiß


6068 Stech-Etiketten »Fina« aus einseitig weißem Karton, mit gespitzter Nadel aus veredeltem Draht, mit blauer Umrandung und Liniendruck, lochperforiert am Streifen zu 10 Stück. Größe 24 x 35 mm. Verpackungseinheit: 1000 Stück.

Ersatznadel für Heftapparate

Artikel-Nr.	Länge (mm)	Einstechtiefe (mm)	Nadelstärke (mm)	geeignet für	passend für Modell
6321/1	29	20	1,9	Standard	303S, Banok101/102 Calabrone Dennison alt und 103-Q
6321/2	29	20	2,4	Teppiche	303S, 103Q
6321/3	38	30	1,9	Standard	303 L, 102L, 103Q-L
6321/4	25	15	1,3	Standard	303X, 102X, 103QX
6321/6	26	16	1,3	feine Stoffe	Banok 103X, 303X
6322/1	35	20	1,9	Standard	Quicky
6322/2	27	15	1,3	feine Stoffe	Quicky F
6324	30	20	2,0	Standard	System 1000




Kunststoff-Heftfäden in Standard-Ausführung, geeignet für die Verarbeitung mit allen Standard-Heftapparaten wie z.B. unsere Modelle Quicky, Banok 203 S + L. Die Heftfäden in ca. 40 mm, ca. 65 mm und ca. 130 mm, werden in »Parallelo«-Ausführung geliefert. Die patentierte Kopf-zu-Kopf-Verbindung garantiert, daß sich die Heftfäden weder im Karton noch im Etikettenhefter verheddern. Das Resultat: Zeitersparnis, keine Materialverluste und leichteres Arbeiten. (Bei den Standard-Heftfäden in ca. 13 mm und ca. 25 mm Länge ist die »Parallelo« Verbindung nicht erforderlich)



Artikel-Nr.	Nutzlänge	Farbe	Artikel-Nr.	Nutzlänge	Farbe
6200D1	13	weiß	6206D1	40	weiß
6200D2	13	blau	6206D2	40	blau
6200D3	13	gelb	6206D3	40	gelb
6200D4	13	grün	6206D4	40	grün
6200D5	13	rot	6206D5	40	rot
6200D6	13	schwarz	6206D6	40	schwarz
6202D1	20	weiß	6208D1	65	weiß
6202D2	20	blau	6208D2	65	blau
6202D3	20	gelb	6208D3	65	gelb
6202D4	20	grün	6208D4	65	grün
6202D5	20	rot	6208D5	65	rot
6202D6	20	schwarz	6208D6	65	schwarz

Verpackungseinheit: 5000 Stück

6043 Kunststoff-Doppelheftfäden, Nutzlänge 65 mm, Farbe weiß, geeignet für die Verarbeitung mit allen Standard-Heftapparaten wie z.B. unsere Modelle Quicky, 103 O-S und 203-S. extrem hohe Sicherheit gegen das Austauschen von Preisetiketten an hochwertigen Pelz- und Konfektionswaren. Verpackungseinheit: 5000 Stück.




Vernickelte Splinte, gebündelt zu 100 Stück, Mindestmenge: 5000 Stück.


6060/1 8 cm doppellanger Faden.

6060/2 12,5 cm doppellanger Faden

Warenanhänger aus doppelseitig weißem, glatten Karton, mit Öse, zur Befestigung mit Etiketten-Heftapparaten bzw. Faden für die manuelle Anbringung. Verpackungseinheit: 1000 Stück.



Artikel-Nr.	Abmessung mm	Beschreibung
6061	40x50	mit Öse
6061/2	40x50	mit geknüpftem 8 cm langen Faden und vernickeltem Splint
6062	48x65	mit Öse
6062/2	48x65	mit geknüpftem 8 cm langen Faden und vernickeltem Splint
6063	50x75	mit Öse
6063/1	50x75	mit geknüpftem 12 cm doppellangen Faden





6049

6049 Stabile, gut in der Hand liegende Heftzange, vernickelt, Einschubtiefe 65 mm, zum schnellen Anheften von Preisschildchen, Fabrikationsetiketten, Papierzeilenlagen usw. an Stoffen und Stofflagen. Mühelose Entfernung der Heftklammern ohne Stoffbeschädigung.

6050 Heftklammern, 6 mm Schenkellänge, in Kartons zu 10.000 Stück.

6051 Heftklammern, 8 mm Schenkellänge, in Kartons zu 10.000



6066

6066 Paginiergerät für die Kennzeichnung von Zuschnitten bzw. von zusammengehörigen Einzelteilen mit Konfektionsgrößen-Angaben (bis 3 Stellen) und fortlaufenden Nummern (bis 999) auf selbstklebenden Etiketten 6067. Jeweils 2 Etiketten werden mit der gleichen fortlaufenden Nummer versehen. Auf Wunsch sind auch andere Ausführungen lieferbar.

6066/1 Farbbrollen für Hand-Kennzeichnungsgerät 6066.



6015/1+3

6015/1 Paginiergerät "Interben" für 5 feststehende und 2 fortlaufende Zeichen. Die Geräte zeichnen sich aus durch:

- Hohe Betriebssicherheit
- Gute Lesbarkeit der fortlaufenden Nummern
- Hohe Etikettiergeschwindigkeit

6015/3 Paginiergerät "Interben" für 5 feststehende und 3 fortlaufende Zeichen.

6015/5 Farbbrollen für Intererben-Paginiergeräte, Farbe schwarz.



6069 Adhesive labels for laser/inkjet printers, measurements: 30 x 38 mm, content of 100 sheets 4800 labels.

6069/1 Adhesive labels for laser/inkjet printers, measurements: 35 x 53 mm, content of 100 sheets 3000 labels.

6069/2 Adhesive labels for laser/inkjet printers, measurements: 42 x 67 mm, content of 100 sheets 2000 labels.

Das Etikett für Ihren




Laser- oder Tintenstrahl- Drucker



Selbstklebeetiketten in allen Farben und Größen

Selbstklebeetiketten mit verschiedenen Abmessungen, Farben und Klebekraft.

Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Farbe	Klebekraft
6018/1	26 x 12	weiß	leicht
6019/1	26 x 12	weiß	normal
6020/1	26 x 12	weiß	stark
6067/1	22 x 12	weiß	Textil Nummer 4
6067/2	26 x 12	weiß	Textil Nummer 4
6067/3	32 x 19	weiß	Textil Nummer 4




6869/3 Konfektionsklammern aus glasklarem Kunststoff, Formen gemäß Abbildung, Gesamtlänge ca. 37 mm

6869/4 Konfektionsklammern aus glasklarem Kunststoff, Formen gemäß Abbildung, Gesamtlänge ca. 37 mm

6869/6 Konfektionsklammern aus glasklarem Kunststoff, Formen gemäß Abbildung, Gesamtlänge ca. 37 mm

6869/7 Konfektionsklammern aus glasklarem Kunststoff, Formen gemäß Abbildung, Gesamtlänge ca. 42 mm

6869/9 Konfektionsklammern aus glasklarem Kunststoff, Formen gemäß Abbildung, Gesamtlänge ca. 40 mm




6869/3-4-6-7-9

2282/4 Fahrbarer Kleiderständer aus 32 mm Ø Rohr, braun lackiert, Tragegestange aus Ovalrohr 35 x 20 x 2 mm und Auszug verchromt, Auszug 30 cm lang, 4 kugelgelagerte Spezialrollen mit Gummibelag, Fußbreite 55 cm, Bügelstangenhöhe 170 cm, Stangenlänge 170 cm.

2282/6 Reise- Konfektions-Ständer, zusammenklappbar und höhenverstellbar aus 25 mm Ø Rohr, braun lackiert. Tragegestange aus Ovalrohr 30 x 15 mm mit 2 Auszügen, 100 mm lang, höhenverstellbar von 110-170 cm.

2282/10 Fahrbarer Kleiderständer wie 2282/4, jedoch Bügelstangenhöhe 180 cm, Ständerlänge 180 cm.



2282/4-6-10