



Werzeuge von **Jomro** auf jeden Fall

1029 Sechskant- Stiftschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium im Handclip, 7-teilig, 1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 7/32".

1022 Sechskant-Stiftschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium im Handclip, 7-teilig, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm.

2302 Nadelfeilen mit rundem Stiel. 12 verschiedene Formen Aufschlag Holzblock, Feilenlänge 140 mm, Hieb 2.

2303 Nadelfeilen mit rundem Stiel. 12 verschiedene Formen in Plastik-Rollentasche, Feilenlänge 160 mm, Hieb. 2.

2313/1 Diamantfeilensatz, im Plastiketui, bestehend aus je 1 Stück 2313/2-6.

2313/2 Diamantfeile, 140 mm lang, Körnung 126, flachstumpf.

2313/3 Diamantfeile wie 2312/2, jedoch dreikant.

2313/4 Diamantfeile wie 2313/2, jedoch vierkant.

2313/5 Diamantfeile wie 2313/2, jedoch halbrund.

2313/6 Diamantfeile wie 2313/2, jedoch rund.


2313/7 Plastik-Feilenheft zum Schnellspannen. Geeignet für Feilen 2313/2-231316.

9505 Stableuchte 140 mm lang, 16 mm Ø, Körper aus Messing vernickelt mit Linsenlampe, 2,2 V/0,25 A. mit Batterie.

9509/1 Leuchtstoff-Handleuchte. mit leicht auswechselbarer Leuchtstofflampe 8 Watt, vollschutzisoliert, Röhrenlänge 288 mm, mit Kunststoff- Schutzglas 30 mm mit Plastikgriff und Aufhängehaken. mit Schutzkorb, mit ca. 5 m geprüftem Widerstandskabel mit Schukostecker, ohne Schutzkorb.

9507 Biegsame Magnetleuchte, Magnetkopf 0.750 kg Hafleistung, mit Suchlampe, Gesamtlänge 600 mm, zum schnellen und sicheren Erfassen heruntergefallener Schrauben, Kleinteile und Werkzeuge an schlecht zugängigen Stellen.


9516 Doppelmagnetstab, Schenkellänge ca. 170 mm, aufgeklappt ca. 350 mm Gesamtlänge, Magnet 3 und 6 mm, zum leichten Erfassen von Kleinteilen an schwer zugängigen Stellen.



1029/1022



2302



2303



2313/1-7



9505



9509/1



9507



9516



9536/9537

Staubpuster zum Abblasen von Staub an Motoren, Maschinen und an schlecht zugänglichen Stellen. Handliche und leicht, dabei sehr dauerhafte Ausführung mit großer Blaskraft.

9536 400 x 50 mm

9537 600 x 70 mm



9220

9220 Reinigungsbürsten mit Holzgriff, Gesamtlänge ca. 250 mm, gebogene Form. Borsten 3-reihig, ca. 25 mm hoch. Besatz ca. 110 mm x 12 mm, weiße Perlonborsten.



9238

9238 Reinigungspinsel, speziell für Nähmaschinen, Stiel aus Draht, Gesamtlänge ca. 110 mm, Borstenlänge ca. 30 mm, Perlonborsten.



9096 Ambassador - Spezial, sprühbar mit Sprühdose 9094, löst selbsttätig, zuverlässig und schnell Ölsätze Verharzungen und Schmutz. In 5,5 kg-Kanistern lieferbar.

9095 JOMRO- Öl, reinweiß für Durchspulapparate.



9096

9090 JOMRO- Öl für Nähmaschinen über 2000 U.p.M..

5562 Textol- Ringläufer- und Pickerspindelfett, guthaftendes Sonderfett zur Schmierung von MG-Ringen zum Einfetten von Pickerspindeln und Nadelkanälen an Flachstrickmaschinen Inhalt 200 g.



9126/9127

9126/1 Plastik- Ölkännchen mit Plastikrohr, 150 ccm Inhalt.

9127/1 Plastik- Ölkännchen mit Messingrohr, 150 ccm Inhalt.



9146



9135

9135 Plastiköler, 250 ccm Inhalt, mit gebogenem Rohr.

9146 Plastik-Öler 125 ml mit Pinsel.



9156/1 Spezial-Ölspritzkanne mit doppeltem Pumpwerk und Drehkolben aus unzerbrechlichem Kunststoff, Inhalt 0,5 Liter, Rohrlänge 190 mm.

9156/2 Spezial-Ölspritzkanne wie 9156/1, Inhalt 0,3 Liter, Rohrlänge 170 mm.

9156/3 Spezial-Ölspritzkanne wie 9156/1, Inhalt 0,2 Liter, Rohrlänge 140 mm.

9165 Weißblechkanister für 1 Liter Inhalt.

9167 Einweg- Kanister aus Kunststoff, 5 Liter Inhalt.

9168 Einweg-Kanister aus Kunststoff, 15 Liter Inhalt.

9753 Kunststoffsack, blauer Foliensack mit Bodenschweißnaht, auch für nasses Füllgut geeignet. Format 700 x 1150 mm, Materialstärke 0,10 mm, Füllmenge 120 Liter.

9756 Kunststoffummantelte Drahtverschlüsse zum Verschließen der Kunststoffsäcke 9753.

1186 Putzpapier- Rolle weiß. 4-lagig perforiert, 1 Rolle = 1000 Tücher a 32 cm Breite x 40 cm Länge.

1188 Abfalleimer, fahrbar, zum Elnhängen von 120 Liter-Abfallsäcken. Tragboden und Deckel aus Stahlblech.

9708 Messer mit Abbrechklinge, mit einziehbarer Klinge (8 Schneiden). Vorschub gegen unbeabsichtigtes Verstellen gesichert. Länge: ca. 165 mm, Klingebreite: ca. 18 mm

9710/1 Tornado-Saalbesen, die neue Mischung aus der Naturfaser Argenga und der seit langem bewährten roten Kunststoffaser garantiert die optimalste Kehreigenschaft für Hof- und Hallenbesen. Der feine Staub wird von der Argengafaser und der gröbere Schmutz durch die kräftige Kunstborste erfaßt. Diese Eigenschaften bleiben auch bei feuchtem Kehrgut erhalten. Das tiefe Stielloch garantiert einfache und sichere Stielbefestigung, Größe ca. 60 cm.


9710/2 Scherenbesen.

Reinigungspinsel, rund, mit rundem Holzstiel, Naturborsten.

| Artikel-Nr. | Gesamt-Länge (mm) | Borsten-Länge (mm) | Borsten-Ø (mm) | Bund-Ø (mm) |
|-------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------|
| 9239 | 195 | 30 | 20 | 20 |
| 9252 | 260 | 50 | 10 | 10 |
| 9265 | 235 | 50 | 18 | 12 |

Reinigungspinsel, flach, flacher Holzstiel, Naturborsten.

| Artikel-Nr. | Gesamt-Länge (mm) | Borsten-Länge (mm) | Breite(Zoll) |
|-------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 9245 | 185 | 30 | 1/2 |
| 9250 | 250 | 35 | 1 |



9156/1-3



9167



9756



9168



1188/9753



9708



9710/1



9239



9252



9265



9245
9250